

# ***can-am***®



**Libro de especificaciones de vehículos de 3 ruedas      2025**

Especificaciones de vehículos, Accesorios, Repuestos y mantenimiento, Ropa y equipamiento

# CONTENIDO

## ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Garantía limitada de BRP         | 5  |
| Ryker®                           | 6  |
| Ryker Sport                      | 8  |
| Ryker Rally                      | 10 |
| Spyder® F3-S                     | 12 |
| Spyder F3-T                      | 14 |
| Spyder F3 Limited                | 16 |
| Spyder F3 Limited Special Series | 18 |
| Spyder RT Limited                | 20 |
| Spyder RT Sea-to-Sky             | 22 |
| Canyon                           | 24 |
| Canyon XT                        | 26 |
| Canyon Redrock                   | 28 |
| Cuadro comparativo               | 30 |

## ACCESORIOS

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Paneles y capotas                             | 36 |
| Manillares                                    | 37 |
| Articulaciones de control de cambios y frenos | 38 |
| Asientos y respaldos                          | 38 |
| Parabrisas y Protección contra el viento      | 44 |
| Carga y Almacenamiento                        | 47 |
| Reposapiés                                    | 58 |
| Polea loca                                    | 58 |
| Luces y Accesorios eléctricos                 | 59 |
| Llantas y Guardabarros                        | 63 |
| Amortiguadores                                | 64 |
| Silenciadores                                 | 64 |
| Accesorios personalizados                     | 65 |
| Protección para el vehículo                   | 68 |
| Fundas                                        | 71 |

## REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Repuestos originales Can-Am    | 76 |
| Aceites de motor XPS           | 77 |
| Productos XPS de mantenimiento | 78 |

## ROPA

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Cuadro de tallas                | 80  |
| Cascos                          | 82  |
| Sistemas de comunicación        | 84  |
| Equipamiento                    | 89  |
| CE y SAS-TEC                    | 92  |
| Guantes                         | 93  |
| Ropa para lluvia                | 96  |
| Prendas deportivas              | 97  |
| Gorras y Prendas para el cuello | 101 |
| Bolsas y accesorios             | 102 |



---

# ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS

---

# ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS

## GARANTÍA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Garantía limitada de BRP | 5 |
|--------------------------|---|

## RYKER

|             |    |
|-------------|----|
| Ryker®      | 6  |
| Ryker Sport | 8  |
| Ryker Rally | 10 |

## SPYDER

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Spyder® F3-S                     | 12 |
| Spyder F3-T                      | 14 |
| Spyder F3 Limited                | 16 |
| Spyder F3 Limited Special Series | 18 |
| Spyder RT Limited                | 20 |
| Spyder RT Sea-to-Sky             | 22 |

## CANYON

|                |    |
|----------------|----|
| Canyon 24      |    |
| Canyon XT      | 26 |
| Canyon Redrock | 28 |

## CUADRO COMPARATIVO

|                    |    |
|--------------------|----|
| Cuadro comparativo | 30 |
|--------------------|----|



# SI LO VENDEMOS, LO GARANTIZAMOS.

**Garantía limitada de  
BRP\* para repuestos,  
accesorios y productos  
de equipamiento nuevos.**

## **1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA\*\***

**Accesorios y repuestos originales de BRP**  
instalados por ti mismo o por tu concesionario  
autorizado de BRP

**Productos del mercado secundario  
vendidos a través de BRP**

**Equipamiento de conducción**

## **4 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA\*\***

**Cascos**

**SOLICITA TODOS LOS DETALLES A TU  
CONCESIONARIO DE VEHÍCULOS DE 3  
RUEDAS CAN-AM.**

\*Adquirido en un establecimiento (concesionario o distribuidor)  
autorizado de BRP o en una tienda online autorizada de BRP. Pueden  
aplicarse otras exclusiones; consulta la garantía limitada completa o  
contacta con tu concesionario autorizado de vehículos de 3 ruedas  
Can-Am.

\*\*A menos que se indique lo contrario o constituya un requisito legal.  
Esta garantía limitada no se aplica a accesorios instalados en fábrica.  
Esta garantía limitada no se aplica a repuestos y accesorios Evinrude.

# 2025 RYKER

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Ride XPS

## ASPECTOS DESTACADOS

- Precio emocionante
- Diseño dedicado a la diversión
- Fácil de conducir
- Más de 100.000 opciones de personalización

MODO SPORT\*\* / UFIT / ECO\*\*

## RYKER 900 MOSTRADO CON PANELES EN NEGRO INTENSO

|                                               | Rotax® 600 ACE™                                                                                                                               | Rotax® 900 ACE™                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Tipo                                          | Rotax® 600 ACE™ de 2 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración | Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro por carrera                          | 74 x 69,7 mm                                                                                                                                  | 74 x 69,7 mm                                                                                                                                  |
| Potencia                                      | 50 CV (37,3 kW) a 7.300 r.p.m.                                                                                                                | 82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                                           | 49,7 Nm a 6.000 r.p.m.                                                                                                                        | 79,1 Nm a 6.500 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub>                  | 127 g/km                                                                                                                                      | 143 g/km                                                                                                                                      |
| Consumo de combustible                        | 5,4 l/100 km                                                                                                                                  | 6,08 l/100 km                                                                                                                                 |
| TRANSMISIÓN                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Tipo                                          | Automática (CVT) con marcha atrás                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| CHASIS                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Suspensión delantera                          | Doble horquilla                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS† de doble tubo con bobina (136 mm)                                                                                       |                                                                                                                                               |
| Suspensión trasera                            | Multibrazo - brazo oscilante                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguadores SACHS† de doble tubo con bobina y ajuste de precarga (145 mm)                                                                  |                                                                                                                                               |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                                                                                  |                                                                                                                                               |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones                                                                                    |                                                                                                                                               |
| Freno trasero                                 | Disco de 220 mm, pinza flotante de un solo pistón                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Freno de estacionamiento                      | Bloqueo de estacionamiento                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Ride - 145/60 R16 MC 66T                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| Neumático trasero                             | XPS Ride - 205/45 R16 MC 77T                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| Llantas delanteras de aluminio                | Plata platino, 10 radios, 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.)                                                                                       |                                                                                                                                               |
| Llanta trasera de aluminio                    | Plata platino, 10 radios, 406 x 165 mm (16 x 6,5 pulg.)                                                                                       |                                                                                                                                               |
| CAPACIDAD                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Capacidad para ocupantes                      | 1                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Carga máxima del vehículo                     | 204 kg                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| Capacidad de almacenamiento                   | 7 litros                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| Capacidad de combustible                      | 20 litros                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| Tipo de combustible                           | Premium sin plomo                                                                                                                             |                                                                                                                                               |

| Rotax® 600 ACE™                |                                                                                                                                                                                                     | Rotax® 900 ACE™                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONES</b>             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Long. x Anch. x Alt.           | 2.352 x 1.522 x 1.063 mm                                                                                                                                                                            | 2.352 x 1.522 x 1.060 mm                                                                                                                                                                                           |
| Distancia entre ejes           | 1.709 mm                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura del asiento             | 599 mm                                                                                                                                                                                              | 597 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Distancia al suelo             | 97 mm                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso en seco                   | 270 kg                                                                                                                                                                                              | 280 kg                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INSTRUMENTOS</b>            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo                           | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Funciones principales          | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj                 | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Sport         |
| <b>SEGURIDAD</b>               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| SCS                            | Sistema de control de estabilidad                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| TCS                            | Sistema de control de tracción                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| ABS                            | Sistema de frenos antibloqueo                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema antirrobo              | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| HHC                            | Control de freno en pendientes                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>COBERTURA</b>               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de asistencia en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP*                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRESTACIONES</b>            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | 2 faros halógenos (55 W)<br>Guardabarros delanteros con luces LED integradas<br>Puerto USB dual<br>Guantera (6,8 litros)<br>Guardabarros trasero integral<br>Asiento impermeable de espuma adaptiva | 2 faros halógenos (55 W)<br>Guardabarros delanteros con luces LED integradas<br>Puerto USB dual<br>Guantera (6,8 litros)<br>Guardabarros trasero integral<br>Asiento impermeable de espuma adaptable<br>Modo Sport |

\*\*Solo con opción de motor Rotax 900 ACE

\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.




\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.


## SERIE CLASSIC<sup>1</sup>



## SERIE EXCLUSIVE<sup>2</sup>



## SERIE EPIC



## NUEVOS PANELES




## Prestaciones destacadas



### TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (CVT)

Despreocúpate de los cambios de marcha: el sistema de transmisión continuamente variable encontrará siempre la combinación perfecta de rendimiento y eficacia de combustible para ti.



### OPCIONES DE MOTOR

El Rotax 600 ACE de 2 cilindros es ofrece un rendimiento accesible, mientras que el Rotax 900 ACE de 3 cilindros es la opción para quienes buscan potencia y emoción.



### EJE DE TRANSMISIÓN

La tecnología del eje de transmisión de alta durabilidad y resistencia te permitirá disfrutar de conducción de gran suavidad. Y esto sin necesidad de ajustes, alineación ni mantenimiento.



### U-FIT

Ajuste sin herramientas de manillar y reposapiés a gusto del conductor, que disfrutará de una experiencia de conducción cómoda y personalizada.



### VSS

Sistema de estabilidad del vehículo que se sirve de varias tecnologías (SCS / ABS / TCS, etc.) para supervisar el funcionamiento del vehículo y mantener la confianza del piloto en la carretera.



### PERSONALIZACIÓN

Can-Am Ryker se diseñó para ser casi infinitamente personalizable con opciones monoplaza o biplaza. ¡Transformación completa en tan solo unos momentos!

<sup>1</sup> Un juego de paneles Classic (a elegir) con la compra del vehículo. <sup>2</sup> Los kits de paneles Exclusive están disponibles en cantidades limitadas.

# 2025 RYKER SPORT

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Ride XPS

## ASPECTOS DESTACADOS

- Simplemente, emocionante
- Diseño dedicado a la diversión
- Estilo atrevidamente deportivo
- Funcionalidad y confort añadidos

MODO  
SPORT / **UFIT** / **ECO**

## MOSTRADO CON PANELES EN NEGRO INTENSO

### Rotax® 900 ACE™

#### MOTOR

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro por carrera         | 74 x 69,7 mm                                                                                                                                  |
| Potencia                     | 82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 79,1 Nm a 6.500 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 143 g/km                                                                                                                                      |
| Consumo de combustible       | 6,08 l/100 km                                                                                                                                 |

#### TRANSMISIÓN

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| Tipo | Automática (CVT) con marcha atrás |
|------|-----------------------------------|

#### CHASIS

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Doble horquilla                                                                                                                       |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | KYB® de gas a alta presión con ajuste de precarga (161 mm)                                                                            |
| Suspensión trasera                            | Brazo oscilante de un solo amortiguador y múltiples puntos de anclaje                                                                 |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguación KYB de gas a alta presión con depósito remoto y ajustable, con 4 posiciones de compresión y ajuste de precarga (169 mm) |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                                                                          |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones                                                                            |
| Freno trasero                                 | Disco de 220 mm, pinza flotante de un solo pistón                                                                                     |
| Freno de estacionamiento                      | Bloqueo de estacionamiento                                                                                                            |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Ride - 145/60 R16 MC 66T                                                                                                          |
| Neumático trasero                             | XPS Ride - 205/45 R16 MC 77T                                                                                                          |
| Llantas delanteras de aluminio                | Negro intenso, 5 radios, tintadas y mecanizadas, 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.)                                                        |
| Llanta trasera de aluminio                    | Negro intenso, 5 radios, tintadas y mecanizadas, 406 x 165 mm (16 x 6,5 pulg.)                                                        |

#### CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 1                 |
| Carga máxima del vehículo   | 199 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 7 litros          |
| Capacidad de combustible    | 20 litros         |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

### Rotax® 900 ACE™

#### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.352 x 1.522 x 1.073 mm |
| Distancia entre ejes | 1.709 mm                 |
| Altura del asiento   | 629 mm                   |
| Distancia al suelo   | 101 mm                   |
| Peso en seco         | 291 kg                   |

#### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                                                                                                                                 |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Sport |

#### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

#### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de ayuda en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP* |

#### PRESTACIONES

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 2 faros halógenos (55 W)                         |
| Guardabarros delanteros con luces LED integradas |
| Puerto USB dual                                  |
| Guantera (6,8 litros)                            |
| Guardabarros trasero integral                    |
| Estructura de montaje MAX                        |
| Control de velocidad de crucero                  |
| Modo Sport                                       |
| Asiento Comfort Sport                            |
| Embellecedores y acabados estilo Sport           |

\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.




\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.

## SERIE CLASSIC<sup>1</sup>



## SERIE EPIC



## SERIE EXCLUSIVE<sup>2</sup>



## NUEVOS PANELES



## Prestaciones destacadas



### CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO

Sin ajustes continuos del acelerador; el control de velocidad de crucero se puede activar para mantener la velocidad constante deseada.



### AMORTIGUADORES KYB<sup>†</sup> DE GAS A ALTA PRESIÓN

Amortiguación KYB de gas a alta presión con ajuste remoto en la parte posterior para disfrutar de experiencias de conducción diversas.



### ESTRUCTURA DE MONTAJE MAX

Permite la configuración biplaza. Además, incrementa la capacidad de carga para ofrecer distintas opciones de almacenamiento.



### MODO SPORT

Ofrece diversión ampliada en carreteras pavimentadas. El modo Sport libera el control de tracción de la rueda trasera para realizar derrapes controlados.



### EJE DE TRANSMISIÓN

La tecnología del eje de transmisión de alta durabilidad y resistencia te permitirá disfrutar de conducción de gran suavidad. Y esto sin necesidad de ajustes, alineación ni mantenimiento.



### EMBELLECEDORES Y ACABADOS ESTILO SPORT

Diseño moderno más elegante para los aficionados al estilo deportivo.

<sup>1</sup> Un juego de paneles Classic (a elegir) con la compra del vehículo. <sup>2</sup> Los kits de paneles Exclusive están disponibles en cantidades limitadas.

# 2025 RYKER RALLY

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Rally XPS

## ASPECTOS DESTACADOS

- Aventura más allá del pavimento
- Diseñado para diversión con acceso a nuevos entornos
- Estilo exclusivo de alta resistencia
- Experiencia auténtica de rally todoterreno

MODO RALLY / UFIT / ECO

MOSTRADO CON PANELES EN NEGRO INTENSO

Rotax® 900 ACE™

### MOTOR

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro por carrera         | 74 x 69,7 mm                                                                                                                                  |
| Potencia                     | 82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 79,1 Nm a 6.500 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 143 g/km                                                                                                                                      |
| Consumo de combustible       | 6,08 l/100 km                                                                                                                                 |

### TRANSMISIÓN

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| Tipo | Automática (CVT) con marcha atrás |
|------|-----------------------------------|

### CHASIS

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Doble horquilla                                                                                                                       |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguación KYB de gas a alta presión con depósito remoto y ajustable, con 4 posiciones de compresión y ajuste de precarga (185 mm) |
| Suspensión trasera                            | Brazo oscilante de un solo amortiguador y múltiples puntos de anclaje                                                                 |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguación KYB de gas a alta presión con depósito remoto y ajustable, con 4 posiciones de compresión y ajuste de precarga (179 mm) |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                                                                          |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones                                                                            |
| Freno trasero                                 | Disco de 220 mm, pinza flotante de un solo pistón                                                                                     |
| Freno de estacionamiento                      | Bloqueo de estacionamiento                                                                                                            |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Rally - 145/60 R16 MC 66T                                                                                                         |
| Neumático trasero                             | XPS Rally - 205/55 R15 MC 81T                                                                                                         |
| Llantas delanteras de aluminio                | Plata Hyper, 15 radios, 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.)                                                                                 |
| Llanta trasera de aluminio                    | Plata Hyper, 15 radios, 381 x 165 mm (15 x 6,5 pulg.)                                                                                 |

### CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 1                 |
| Carga máxima del vehículo   | 187 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 7 litros          |
| Capacidad de combustible    | 20 litros         |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

Rotax® 900 ACE™

### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.532 x 1.522 x 1.090 mm |
| Distancia entre ejes | 1.709 mm                 |
| Altura del asiento   | 676 mm                   |
| Distancia al suelo   | 122 mm                   |
| Peso en seco         | 303 kg                   |

### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                                                                                                                                 |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Rally |

### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                     |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de asistencia en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP* |

### PRESTACIONES

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2 faros halógenos (55 W)                         | Tubo de escape                     |
| Guardabarros delanteros con luces LED integradas | Akrapovič                          |
| Puerto USB dual                                  | Manillar tipo RALLY                |
| Guantera (6,8 litros)                            | Amplios estribos ajustables        |
| Aletas guardabarros Rally                        | antideslizantes                    |
| Estructura de montaje MAX                        | Protección de suspensión delantera |
| Control de velocidad de crucero                  | Protector de chasis                |
| Modo Rally                                       | Entrada de aire con prefiltro      |
| Asiento Comfort Rally                            | Protección de rejilla delantera    |
| Protectores para las manos                       | Llantas reforzadas                 |

\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.




\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.


## SERIE CLASSIC<sup>1</sup>



## SERIE EPIC



## SERIE EXCLUSIVE<sup>2</sup>



## NUEVOS PANELES



## Prestaciones destacadas



### TUBO DE ESCAPE AKRAPOVIČ

Sonido exclusivo inconfundible y escape premium



### AMORTIGUACIÓN INTEGRAL KYB<sup>†</sup> DE GAS A ALTA PRESIÓN

Amortiguación delantera y trasera KYB de gas a alta presión con ajuste remoto y 2,5 cm de recorrido extra de la suspensión para optimizar el confort y la experiencia de conducción.



### ESTRUCTURA DE MONTAJE MAX

Permite la configuración biplaza. Además, incrementa la capacidad de carga para ofrecer distintas opciones de almacenamiento.



### PROTECCIÓN DE VEHÍCULO AMPLIADA

Disfruta de seguridad extra y durabilidad superior con protección frontal del vehículo, protector de chasis bajo la unidad y llantas reforzadas.



### EXPERIENCIA DE RALLY ÚNICA

Un vehículo diseñado para uso todoterreno con protectores de manos, asiento Comfort Rally, que favorece una postura de conducción más reactiva, aletas guardabarros y amplios estribos ajustables antideslizantes.



### MODO Y NEUMÁTICOS RALLY

Flexibilidad y diversión añadidas en entornos sin pavimento mediante la optimización del sistema de estabilidad (VSS), que te permitirá realizar derrapes controlados con neumáticos adaptados para uso todoterreno.

<sup>1</sup>Un juego de paneles Classic (a elegir) con la compra del vehículo. <sup>2</sup>Los kits de paneles Exclusive están disponibles en cantidades limitadas.

# 2025 SPYDER F3-S

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Roadster XPS

## ASPECTOS DESTACADOS

- Libertad a cielo abierto
- Ergonomía de crucero relajada con sistema U-Fit
- Diseño robusto y deportivo muy atrevido
- Rendimiento energético

**UFIT** / **ECO** / **SPORT MODE** / **BRP CONNECT** / **APPLE CARPLAY**

**MONOLITH BLACK SATIN**

### MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro y carrera           | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 155 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 6,3 l/100 km                                                                                                                                   |

### TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

### CHASIS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                    |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS <sup>†</sup> de gran diámetro (129 mm)                              |
| Suspensión trasera                            | Basculante                                                                               |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS (132 mm)                                                              |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                             |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>†</sup> de 4 pistones                      |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                  |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                         |
| Neumático trasero                             | XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                         |
| Llantas delanteras de aluminio                | Negro intenso, 10 radios, tintadas y mecanizadas, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)            |
| Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                    |

### CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                 |
| Carga máxima del vehículo   | 199 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 24,4 litros       |
| Capacidad de combustible    | 27 litros         |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.642 x 1.497 x 1.099 mm |
| Distancia entre ejes | 1.709 mm                 |
| Altura del asiento   | 675 mm                   |
| Distancia al suelo   | 115 mm                   |
| Peso en seco         | 408 kg                   |

### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                  |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, modo ECO, modo Sport, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio      | USB, Bluetooth <sup>†*</sup>                                                                                                                                                                                                                            |

### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                 |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de ayuda en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP** |

### PRESTACIONES

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Faros LED                                       |
| Guardabarros delantero con luces LED integradas |
| Control de velocidad de crucero                 |
| Módulo de control del manillar                  |
| Modo Sport                                      |
| Bastidor en rojo Can-Am                         |
| Silenciador deportivo                           |

\*Salida de audio disponible mediante accesorios (casco compatible, etc.)

\*\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.



## Prestaciones destacadas



### SISTEMA U-FIT

Se ajusta a la altura y al estilo del piloto en tan solo un instante.



### PANTALLA TÁCTIL DE 10,25 PULG. (26 CM) CON BRP CONNECT Y APPLE CARPLAY

Un sistema de información y entretenimiento de alta resolución que pone al alcance de la mano una experiencia interactiva, informativa y personalizable simple y sin complicaciones al alcance de la mano.



### RENDIMIENTO DEPORTIVO\*\*

El modo Sport, combinado con un piñón más grande (89 dientes), dota al Spyder F3-S de aceleración más rápida y rendimiento más deportiva en la carretera.



### MOTOR ROTAX 1330 ACE

Motor de 115 CV - Más potencia solo puede significar una cosa: rendimiento superior. Nuestro motor más potente te permite enfrentarte a los desafíos de la carretera con la seguridad de saber que cuentas con la potencia que deseas cuando la necesitas.



### FAROS LED

Los faros LED ofrecen iluminación más blanca y un ángulo más ancho, al tiempo que reducen el mantenimiento requerido. Lo dejan todo al descubierto con visibilidad mejorada de la carretera e iluminación de alta precisión.



### TRANSMISIÓN SEMIAUTOMÁTICA

Cambia de marcha fácilmente con tan solo pulsar un botón.

# 2025 SPYDER F3-T

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Roadster XPS

## ASPECTOS DESTACADOS

- Libertad a cielo abierto
- Ergonomía de crucero relajada con sistema U-Fit
- Diseño robusto y atrevido
- Funcionalidad y confort de turismo añadidos

**U-FIT** / **ECO** / **BRP AUDIO** / **BRP CONNECT** / **APPLE CARPLAY**

 **PEARL WHITE**

### MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro y carrera           | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 155 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 6,3 l/100 km                                                                                                                                   |

### TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

### CHASIS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                    |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS <sup>†</sup> de gran diámetro (129 mm)                              |
| Suspensión trasera                            | Brazo basculante                                                                         |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire manual (132 mm)                        |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                             |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>†</sup> de 4 pistones                      |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                  |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                         |
| Neumático trasero                             | XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                         |
| Llantas delanteras de aluminio                | Negro intenso, 10 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                    |
| Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                    |

### CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                 |
| Carga máxima del vehículo   | 199 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 79,5 litros       |
| Capacidad de combustible    | 27 litros         |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.596 x 1.497 x 1.241 mm |
| Distancia entre ejes | 1.709 mm                 |
| Altura del asiento   | 675 mm                   |
| Distancia al suelo   | 115 mm                   |
| Peso en seco         | 430 kg                   |

### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                               |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio      | Sistema de audio BRP de 4 altavoces con radio, USB y Bluetooth <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                          |

### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de ayuda en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP* |

### PRESTACIONES

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Faros LED                                       |
| Guardabarros delantero con luces LED integradas |
| Control de velocidad de crucero                 |
| Módulo de control del manillar                  |
| Parabrisas deportivo                            |
| Guantera con USB (3,5 litros)                   |
| Maletas rígidas laterales integradas            |

\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.



## Prestaciones destacadas



### SISTEMA U-FIT

Se ajusta a la altura y al estilo del piloto en tan solo un instante.



### ALFORJAS

Maletas rígidas laterales integradas que te permiten equiparte mejor para la aventura.



### PANTALLA TÁCTIL DE 10,25 PULG. (26 CM) CON BRP CONNECT Y APPLE CARPLAY

Un sistema de información y entretenimiento de alta resolución que pone al alcance de la mano una experiencia interactiva, informativa y personalizable simple y sin complicaciones al alcance de la mano.



### PARABRISAS DEPORTIVO

Proporciona protección contra el viento y, por lo tanto, confort mejorado en la carretera.



### FAROS LED

Los faros LED ofrecen iluminación más blanca y un ángulo más ancho, al tiempo que reducen el mantenimiento requerido. Lo dejan todo al descubierto con visibilidad mejorada de la carretera e iluminación de alta precisión.



### SISTEMA DE AUDIO DE BRP

Nuestro sistema de sonido de 4 altavoces viene equipado con radio, USB y Bluetooth<sup>®</sup>, para que puedas escuchar tu música favorita desde cualquier dispositivo.

# 2025 SPYDER F3 LIMITED

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Roadster XPS

## ASPECTOS DESTACADOS

- Libertad a cielo abierto
- Ergonomía de crucero relajada con sistema U-Fit
- Diseño robusto y atrevido
- Niveles premium de confort y funcionalidad para dos

U-FIT / ECO / BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / APPLE CARPLAY

## MINERAL BLUE SATIN

### MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro y carrera           | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 155 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 6,3 l/100 km                                                                                                                                   |

### TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

### CHASIS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                    |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS <sup>†</sup> de gran diámetro (129 mm)                              |
| Suspensión trasera                            | Basculante                                                                               |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire y nivelación automática (132 mm)       |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                             |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>†</sup> de 4 pistones                      |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                  |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                         |
| Neumático trasero                             | XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                         |
| Llantas delanteras de aluminio                | Negro intenso, 10 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                    |
| Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                    |

### CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                 |
| Carga máxima del vehículo   | 199 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 139,5 litros      |
| Capacidad de combustible    | 27 litros         |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.820 x 1.497 x 1.241 mm |
| Distancia entre ejes | 1.709 mm                 |
| Altura del asiento   | 675 mm                   |
| Distancia al suelo   | 115 mm                   |
| Peso en seco         | 448 kg                   |

### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                               |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio      | Sistema de audio premium BRP de 6 altavoces con radio, USB y Bluetooth <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                  |

### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                     |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de asistencia en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP* |

### PRESTACIONES

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Faros LED                                                        |
| Guardabarros delantero con luces LED integradas                  |
| Control de velocidad de crucero                                  |
| Módulo de control del manillar                                   |
| Parabrisas deportivo                                             |
| Guantera con USB (3,5 litros)                                    |
| Maletas rígidas laterales integradas                             |
| Maleta superior con respaldo integrado para pasajero (22 litros) |
| Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero            |
| Reposapiés para conductor y pasajero                             |

\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.



## Prestaciones destacadas



### SISTEMA U-FIT

Se ajusta a la altura y al estilo del piloto en tan solo un instante.



### PANTALLA TÁCTIL DE 10,25 PULG. (26 CM) CON BRP CONNECT Y APPLE CARPLAY

Un sistema de información y entretenimiento de alta resolución que pone al alcance de la mano una experiencia interactiva, informativa y personalizable simple y sin complicaciones al alcance de la mano.



### MALETA SUPERIOR

La maleta superior impermeable ofrece 60 litros de capacidad de almacenamiento, para que puedas llevar todo lo que quieras durante salidas prolongadas. Espacio suficiente para 2 cascos integrales de talla grande.



### SUSPENSIÓN DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA

Amortiguación trasera controlada por aire con ajuste automático al peso del pasajero y la carga para garantizar efectos nulos en confort.



### FAROS LED

Los faros LED ofrecen iluminación más blanca y un ángulo más ancho, al tiempo que reducen el mantenimiento requerido. Lo dejan todo al descubierto con visibilidad mejorada de la carretera e iluminación de alta precisión.



### SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BRP

Nuestro sistema de sonido de 6 altavoces viene equipado con radio, USB y Bluetooth<sup>1</sup>, para que puedas escuchar tu música favorita desde cualquier dispositivo.

# 2025 SPYDER F3 LIMITED SPECIAL SERIES

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Roadster XPS

## ASPECTOS DESTACADOS

- Libertad a cielo abierto
- Ergonomía de crucero relajada con sistema U-Fit
- Diseño robusto y deportivo muy atrevido con acabados y colores premium
- Niveles incomparables de confort y funcionalidad para dos

U-FIT / ECO / BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / APPLE CARPLAY

BRITISH GREEN METALLIC

## MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro y carrera           | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 155 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 6,3 l/100 km                                                                                                                                   |

## TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

## CHASIS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                    |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS† de gran diámetro (129 mm)                                          |
| Suspensión trasera                            | Basculante                                                                               |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire y nivelación automática (132 mm)       |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                             |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo† de 4 pistones                                  |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                  |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                         |
| Neumático trasero                             | XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                         |
| Llantas delanteras de aluminio                | Negro carbón, 16 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                     |
| Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                    |

## CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                 |
| Carga máxima del vehículo   | 199 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 139,5 litros      |
| Capacidad de combustible    | 27 litros         |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

## DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.820 x 1.497 x 1.241 mm |
| Distancia entre ejes | 1.709 mm                 |
| Altura del asiento   | 675 mm                   |
| Distancia al suelo   | 115 mm                   |
| Peso en seco         | 448 kg                   |

## INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                               |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio      | Sistema de audio premium BRP de 6 altavoces con radio, USB y Bluetooth†                                                                                                                                                                                              |

## SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

## COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                     |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de asistencia en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP* |

## PRESTACIONES

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Faros LED                                                        |
| Guardabarros delantero con luces LED integradas                  |
| Control de velocidad de crucero                                  |
| Módulo de control del manillar                                   |
| Parabrisas deportivo                                             |
| Guantera con USB (3,5 litros)                                    |
| Maletas rígidas laterales integradas                             |
| Maleta superior con respaldo integrado para pasajero (22 litros) |
| Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero            |
| Reposapiés para conductor y pasajero                             |
| Manillar de corto alcance                                        |
| Soporte para maleta superior                                     |
| Respaldo ajustable para el conductor                             |
| Asiento Comfort                                                  |

\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.



## Prestaciones destacadas



### RESPALDO PARA CONDUCTOR Y MANILLAR DE CORTO ALCANCE

Apoya la espalda y disfruta de la conducción con la combinación de asiento Comfort, manillar de corto alcance y respaldo ajustable para el conductor, que favorece una posición de conducción más relajada.



### PANTALLA TÁCTIL DE 10,25 PULG. (26 CM) CON BRP CONNECT Y APPLE CARPLAY

Un sistema de información y entretenimiento de alta resolución que pone al alcance de la mano una experiencia interactiva, informativa y personalizable simple y sin complicaciones al alcance de la mano.



### MALETA SUPERIOR

La maleta superior impermeable ofrece 60 litros de capacidad de almacenamiento, para que puedas llevar todo lo que quieras durante salidas prolongadas. Espacio suficiente para 2 cascos integrales de talla grande.



### SUSPENSIÓN DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA

Amortiguación trasera controlada por aire con ajuste automático al peso del pasajero y la carga para garantizar efectos nulos en confort.



### CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

Mejora la visibilidad durante el uso de la marcha atrás. Fácil de usar, ya que la cámara aparece automáticamente en la pantalla al activar la marcha atrás.



### SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BRP

Nuestro sistema de sonido de 6 altavoces viene equipado con radio, USB y Bluetooth\*, para que puedas escuchar tu música favorita desde cualquier dispositivo.

# 2025 SPYDER RT LIMITED

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Roadster XPS

## ASPECTOS DESTACADOS

- Imbatible vehículo de turismo para dos
- Diseño moderno
- Confort óptimo para dos
- Niveles superiores de funcionalidad y versatilidad

BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / APPLE CARPLAY / ECO

- HYPER SILVER METALLIC
- CARBON BLACK
- MINERAL BLUE SATIN

## MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro y carrera           | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 155 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 6.3 l/100 km (37.3 mpg)                                                                                                                        |

## TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

## CHASIS

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                           |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS <sup>1</sup> de gran diámetro (174 mm)                                     |
| Suspensión trasera                            | Basculante                                                                                      |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS <sup>1</sup> con ajuste de precarga de aire y nivelación automática (152 mm) |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                                    |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>1</sup> de 4 pistones                             |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado        |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                         |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                                |
| Neumático trasero                             | XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                                |
| Lantas delanteras de aluminio                 | 6 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                                           |
| Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                           |

## CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                 |
| Carga máxima del vehículo   | 224 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 177 litros        |
| Capacidad de combustible    | 26,5 litros       |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

## DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.833 x 1.554 x 1.464 mm |
| Distancia entre ejes | 1.714 mm                 |
| Altura del asiento   | 755 mm                   |
| Distancia al suelo   | 115 mm                   |
| Peso en seco         | 464 kg                   |

## INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                               |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio      | Sistema de audio premium BRP de 6 altavoces con radio, USB y Bluetooth <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                  |

## SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

## COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                     |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de asistencia en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP* |

## PRESTACIONES DESTACADAS

Faros LED premium  
Reposapiés de turismo para conductor  
Reposapiés ajustables para pasajero  
Módulo de control del manillar  
Asiento ultracómodo con soporte lumbar  
Guantera con USB (1,36 litros)  
Control de velocidad de crucero  
Maletas rígidas laterales integradas  
Parabrisas eléctrico ajustable con función de memoria  
Compatible con LinQ  
Deflectores laterales fijos  
Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero  
Asiento con calefacción para conductor y pasajero  
Maleta superior con respaldo integrado para pasajero (22 litros)



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.



## Prestaciones destacadas



### PANTALLA TÁCTIL DE 10,25 PULG. (26 CM) CON BRP CONNECT Y APPLE CARPLAY

Un sistema de información y entretenimiento de alta resolución que pone una experiencia interactiva, informativa y personalizable simple y sin complicaciones al alcance de la mano.



### REPOSAPIÉS DE TURISMO

Con los reposapiés de turismo de 58,4 cm, ahora el piloto puede sentarse del modo que encuentre más cómodo y cambiar la posición de las piernas durante viajes largos sin perder acceso fácil a los frenos.



### MALETA SUPERIOR

La maleta superior impermeable ofrece 60 litros de capacidad de almacenamiento, para que puedas llevar todo lo que quieras durante salidas prolongadas. Espacio suficiente para 2 cascos integrales de talla grande.



### PARABRISAS ELÉCTRICO AJUSTABLE

El parabrisas eléctrico ajustable con función de memoria ofrece protección superior contra el viento. De forma automática, la función de memoria devuelve el parabrisas a la posición más baja o a la última altura utilizada.



### SUSPENSIÓN DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA

Amortiguación trasera controlada por aire con ajuste automático al peso del pasajero y la carga para garantizar efectos nulos en confort.

\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.

# 2025 SPYDER RT SEA-TO-SKY

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ¿QUÉ ES LO NUEVO?

- Neumáticos Roadster XPS
- Cámara de visión trasera
- Coloración en Dusk metalizado

## ASPECTOS DESTACADOS

- Imbatible vehículo de turismo de lujo para dos
- Diseño moderno
- Niveles incomparables de confort y funcionalidad para dos
- Estilo y chapas exclusivas

BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / APPLE CARPLAY / ECO

DUSK METALLIC  
VEGAS WHITE SATIN

### MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro y carrera           | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 155 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 6,3 l/100 km                                                                                                                                   |

### TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

### CHASIS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                    |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS® de gran diámetro / 174 mm                                          |
| Suspensión trasera                            | Basculante                                                                               |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS® con ajuste de precarga de aire y nivelación automática / 152 mm      |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                             |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo® de 4 pistones                                  |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                  |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                         |
| Neumático trasero                             | XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                         |
| Llantas delanteras de aluminio                | 381 x 127 mm (16 radios, Moka, 15 x 5 pulg.)                                             |
| Llanta trasera de aluminio                    | 381 mm x 178 mm (6 radios, 15 x 7 pulg.)                                                 |

### CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                 |
| Carga máxima del vehículo   | 224 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 177 litros        |
| Capacidad de combustible    | 26,5 litros       |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.833 x 1.554 x 1.464 mm |
| Distancia entre ejes | 1.714 mm                 |
| Altura del asiento   | 755 mm                   |
| Distancia al suelo   | 115 mm                   |
| Peso en seco         | 464 kg                   |

### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                               |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio      | Sistema de audio premium BRP de 6 altavoces con radio, USB y Bluetooth†                                                                                                                                                                                              |

### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                     |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de asistencia en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP* |

### PRESTACIONES

|                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Faros LED premium                                     | Deflectores laterales ajustables                                 |
| Reposapiés de turismo para conductor                  | Asiento con calefacción para conductor y pasajero                |
| Reposapiés ajustables para pasajero                   | Asiento con calefacción para conductor y pasajero                |
| Módulo de control del manillar                        | Maleta superior con respaldo integrado para pasajero (22 litros) |
| Asiento ultracómodo con soporte lumbar                | Asiento de espuma adaptiva con bordado Sea-to-Sky                |
| Guantera con USB (1,36 litros)                        | Chapas y colores exclusivos Sea-to-Sky                           |
| Control de velocidad de cruce                         | Panel trasero en color                                           |
| Maletas rígidas laterales integradas                  | Respaldo ajustable para el conductor                             |
| Parabrisas eléctrico ajustable con función de memoria |                                                                  |
| Compatible con LinQ                                   |                                                                  |



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.



## Prestaciones destacadas



### PANTALLA TÁCTIL DE 10,25 PULG. (26 CM) CON BRP CONNECT Y APPLE CARPLAY

Un sistema de información y entretenimiento de alta resolución que pone una experiencia interactiva, informativa y personalizable simple y sin complicaciones al alcance de la mano.



### ASIENTOS ULTRACÓMODOS

Cubre largas distancias con todo el confort proporcionado por los asientos de espuma adaptiva ultracómodos, respaldo ajustable para el conductor y alto estilo con bordado Sea-to-Sky. En los días más fríos, disfruta de confort térmico con la calefacción integrada.



### DEFLECTORES LATERALES AJUSTABLES

Regulación del flujo de aire en la parte inferior del cuerpo para conductor y pasajero. Cerrados, abiertos o en paralelo para disfrutar de confort óptimo. Ajuste sencillo sin herramientas para que puedas pasar más tiempo disfrutando de la conducción.



### PANEL TRASERO EN COLOR

Cambia la maleta superior por el panel trasero para acentuar el estilo deportivo.



### CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

Mejora la visibilidad durante el uso de la marcha atrás. Fácil de usar, ya que la cámara aparece automáticamente en la pantalla al activar la marcha atrás.



### COLORACIÓN Y LLANTAS SEA-TO-SKY EXCLUSIVAS

La nueva coloración en Dusk metalizado ofrece un estilo moderno y distinguido en conjunto con las llantas de 16 radios en tono Moka. Una combinación que se quedará con todas las miradas.

\* Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.

# 2025 CANYON

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ASPECTOS DESTACADOS

- Integración LinQ para instalación sencilla de accesorios
- Vehículo de 3 ruedas listo para la aventura
- Estabilidad impresionante en cualquier tipo de carretera
- Perfecto para conducción en solitario

**BRP CONNECT** / **SPORT** / **RALLY** / **ALL-ROAD**  
**APPLE CARPLAY** / **MODE** / **MODE** / **MODE**

## STERLING SILVER SATIN

### MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro por carrera         | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 167 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 7.2 l/100 km (32.7 mpg)                                                                                                                        |

### TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

### CHASIS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                    |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS <sup>†</sup> de gran diámetro (260 mm)                              |
| Suspensión trasera                            | Basculante                                                                               |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS (235 mm)                                                              |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                             |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>†</sup> de 4 pistones                      |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                  |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Adventure - 155/65 R16 MC 72H                                                        |
| Neumático trasero                             | XPS Adventure - 225/50 R15 MC 84H                                                        |
| Llantas delanteras de aluminio                | Negro carbón, 12 radios, 406 x 127 mm (16 x 5 pulg.)                                     |
| Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                    |

### CAPACIDAD

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                     |
| Carga máxima del vehículo   | 298 kg                |
| Capacidad de almacenamiento | 0,6 litros (guantero) |
| Capacidad de combustible    | 27 litros             |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo     |

### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.489 x 1.581 x 1.500 mm |
| Distancia entre ejes | 1.718 mm                 |
| Altura del asiento   | 843 mm                   |
| Distancia al suelo   | 169 mm                   |
| Peso en vacío        | 452 kg                   |

### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, modo de conducción, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio*     | USB, Bluetooth <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                                                           |

### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                 |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de ayuda en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP** |

### PRESTACIONES

|                                 |
|---------------------------------|
| Faros LED                       |
| Rejilla metálica del radiador   |
| Parabrisas ajustable            |
| Guantera con cable USB          |
| Protectores para las manos      |
| Sujeciones LinQ integradas      |
| Control de velocidad de crucero |
| Estribos antideslizantes Enduro |
| Modos de conducción ajustables  |
| Protector de correa             |
| Elevador de manillar (143 mm)   |



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.

## Prestaciones destacadas



### COMPATIBLE CON INSTALACIÓN DE ACCESORIOS LINQ

Sistema LinQ totalmente integrado con más de 20 puntos de anclaje para equipar fácilmente su Can-Am Canyon con todo lo que necesitas. Sistema integrado y robusto sistema.



### PANTALLA TÁCTIL DE 10,25 PULG. (26 CM) CON BRP CONNECT Y APPLE CARPLAY

Un sistema de información y entretenimiento de alta resolución que pone al alcance de la mano una experiencia interactiva, informativa y personalizable simple y sin complicaciones al alcance de la mano.



### PARABRISAS AJUSTABLE

Parabrisas robusto para protegerte de los elementos para una mayor comodidad durante tu larga aventura. Ajústalo manualmente para que se adapte perfectamente a tus preferencias.



### MODOS DE CONDUCCIÓN

4 modos de conducción diferentes para adaptar el motor el sistema de estabilidad y la dirección asistida a las condiciones de la carretera y a tu estilo de conducción.



### PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO

Protección extra en el vehículo, como protectores de manos, rejilla metálica del radiador, ruedas adventure y protector de cinturón para superar cualquier carretera con confianza.



### ADAPTACIÓN A TODO TIPO DE CARRETERAS

Los estribos antideslizantes combinados con el elevador del manillar permiten al conductor ponerse de pie fácilmente y absorber mejor las irregularidades de la carretera. Gran recorrido de la suspensión para superar los obstáculos con comodidad.

## Amplias opciones de accesorios



**1** Bolsa sobredepósito LinQ Nano (219401173)



**2** Alforjas LinQ (219401282)



**3** Placa LinQ 36" Adventure (219401183)

Seleccione entre más de 40 accesorios posibles para satisfacer todas sus necesidades en su próxima aventura. La integración del sistema LinQ con los puntos de anclaje LinQ Nano, LinQ Lite y LinQ 16» para una accessorización fácil, versátil y robusta de la Can-Am Canyon.

\*Salida de audio disponible mediante accesorios (casco compatible, etc.)

\*\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.

# 2025 CANYON xt

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



## ASPECTOS DESTACADOS

- Maletas superiores y laterales de aluminio
- Vehículo de 3 ruedas preparado para la aventura
- Estabilidad impresionante y suspensión trasera mejorada
- Confort y comodidad para dos
- Integración LinQ para una fácil personalización

BRP CONNECT / SPORT / RALLY / ALL-ROAD  
APPLE CARPLAY / MODE / MODE / MODE

## STERLING SILVER SATIN

### MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro por carrera         | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 167 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 7.2 l/100 km (32.7 mpg)                                                                                                                        |

### TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

### CHASIS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                    |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS <sup>†</sup> de gran diámetro (260 mm)                              |
| Suspensión trasera                            | Brazo basculante                                                                         |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire y nivelación automática (235 mm)       |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                             |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>†</sup> de 4 pistones                      |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                  |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Adventure - 155/65 R16 MC 72H                                                        |
| Neumático trasero                             | XPS Adventure - 225/50/R15 MC 84H                                                        |
| Llantas delanteras de aluminio                | Negro carbón, 12 radios, 406 x 127 mm (16 x 5 pulg.)                                     |
| Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                    |

### CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                 |
| Carga máxima del vehículo   | 280 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 120,6 litros      |
| Capacidad de combustible    | 27 litros         |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.547 x 1.581 x 1.500 mm |
| Distancia entre ejes | 1.718 mm                 |
| Altura del asiento   | 843 mm                   |
| Distancia al suelo   | 169 mm                   |
| Peso en vacío        | 470 kg                   |

### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, modo de conducción, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio*     | USB, Bluetooth <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                                                           |

### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                      |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de asistencia en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP** |

### PRESTACIONES

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Faros LED                       | Elevador de manillar (143 mm)                         |
| Rejilla metálica de radiador    | Maletas laterales y superior de aluminio              |
| Parabrisas ajustable            | Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero |
| Guantera con cable USB          | Respaldo para pasajero                                |
| Protectores para las manos      | Suspensión de aire trasera con nivelación automática  |
| Sujeciones LinQ integradas      | Estribos Comfort                                      |
| Control de velocidad de cruce   | Protector de chasis delantero                         |
| Estribos antideslizantes Enduro | Asiento Comfort                                       |
| Modos de conducción ajustables  |                                                       |
| Protector de correa             |                                                       |



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.

## Prestaciones destacadas



### MALETAS LATERALES Y SUPERIOR DE ALUMINIO

Robustas maletas superiores y laterales de aluminio que proporcionan una capacidad de almacenamiento extra de 120 L/31,7 gal para llevar todo lo que necesite durante su aventura. Fácilmente desmontables cuando desee cambiar la configuración de su Can-Am Canyon.



### SUSPENSIÓN DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA

Amortiguación trasera controlada por aire con ajuste automático al peso del pasajero y la carga para garantizar que la comodidad nunca se vea comprometida.



### ESTRIBOS COMFORT

Estribos de endure con almohadillas de confort extraíbles para el conductor y el pasajero. Perfectas para aventuras más largas.



### ASIENTO COMFORT

Confortables asientos para el conductor y el pasajero con espuma más gruesa, diseñados para sus largas expediciones.



### RESPALDO PARA PASAJERO

Preparado para 2 pasajeros con respaldo para el pasajero, recuéstese y disfrute del viaje con toda comodidad.



### EMPUÑADURAS CON CALEFACCIÓN

Empuñadura calefactada para el conductor y el acompañante con distintos niveles de intensidad para mantener el calor en los climas más fríos. Controles independientes para el pasajero y el conductor para ajustar el calor a tus preferencias.

## Amplias opciones de accesorios



**1** Parabrisas de altura total (219401174)



**2** Respaldo del conductor (219401176)



**3** Asiento Premium con calefacción (219401177)



**4** Respaldo del pasajero (219401194)

Seleccione entre más de 40 accesorios posibles para satisfacer todas sus necesidades en su próxima aventura. La integración del sistema LinQ con los puntos de anclaje LinQ Nano, LinQ Lite y LinQ 16» para una accessorización fácil, versátil y robusta de la Can-Am Canyon.

\*Salida de audio disponible mediante accesorios (casco compatible, etc.)

\*\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.

# 2025 CANYON REDROCK

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS



### ASPECTOS DESTACADOS

- Carcasas superior y laterales de aluminio de primera calidad
- Visibilidad mejorada con cámara de marcha atrás
- Suspensión semiactiva de alta gama Smart-Shox
- Confort y comodidad para dos
- Integración LinQ para una fácil personalización

BRP CONNECT / APPLE CARPLAY / SPORT MODE / RALLY MODE / ALL-ROAD MODE / CUSTOM MODE

### MOSS GREEN SATIN

#### MOTOR

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración |
| Diámetro por carrera         | 84 x 80 mm                                                                                                                                     |
| Potencia                     | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                |
| Par                          | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 167 g/km                                                                                                                                       |
| Consumo de combustible       | 7.2 l/100 km (32.7 mpg)                                                                                                                        |

#### TRANSMISIÓN

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Tipo    | Semiautomática con marcha atrás |
| Marchas | 6 velocidades                   |

#### CHASIS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                    |
| Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS† de gran diámetro (260 mm)                                          |
| Suspensión trasera                            | Basculante                                                                               |
| Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | KYB Smart-Shox con ajuste de precarga de aire autonivelante / 9,2 po (235 mm)            |
| Sistema de distribución electrónica de frenos | Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie                             |
| Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo‡ de 4 pistones                                  |
| Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado |
| Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                  |
| Neumáticos delanteros                         | XPS Adventure - 155/65 R16 MC 72H                                                        |
| Neumático trasero                             | XPS Adventure - 225/50/R15 MC 84H                                                        |
| Llantas delanteras de aluminio                | Negro carbón / Aleación naranja, 12 radios, 406 x 127 mm (16 x 5 pulg.)                  |
| Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                    |

#### CAPACIDAD

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad para ocupantes    | 2                 |
| Carga máxima del vehículo   | 280 kg            |
| Capacidad de almacenamiento | 120,6 litros      |
| Capacidad de combustible    | 27 litros         |
| Tipo de combustible         | Premium sin plomo |

#### DIMENSIONES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Long. x Anch. x Alt. | 2.547 x 1.581 x 1.500 mm |
| Distancia entre ejes | 1.718 mm                 |
| Altura del asiento   | 843 mm                   |
| Distancia al suelo   | 169 mm                   |
| Peso en vacío        | 470 kg                   |

#### INSTRUMENTOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                                    |
| Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, modo de conducción, modo personalizado, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |
| Sistema de audio*     | USB, Bluetooth†                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### SEGURIDAD

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SCS               | Sistema de control de estabilidad                         |
| TCS               | Sistema de control de tracción                            |
| ABS               | Sistema de frenos antibloqueo                             |
| DPS™              | Sistema dinámico de dirección asistida                    |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
| HHC               | Control de freno en pendientes                            |

#### COBERTURA

|                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de fábrica            | Garantía limitada de BRP de 2 años                                                                                                                 |
| Términos de servicio ampliados | 2 años de ayuda en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP** |

#### PRESTACIONES

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Faros LED                       | Modos de conducción                                   |
| Rejilla metálica de radiador    | Maletas laterales y superior de aluminio              |
| Parabrisas ajustable            | Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero |
| Guantera con cable USB          | Respaldo para pasajero                                |
| Protectores para las manos      | Suspensión de aire trasera con nivelación automática  |
| Sujeciones LinQ integradas      | Estribos Comfort                                      |
| Control de velocidad de crucero | Protector de chasis delantero                         |
| Estribos antideslizantes Enduro | Asiento Comfort                                       |
| Modos de conducción ajustables  | Cámara de visión trasera                              |
| Protector de correa             | Suspensión Smart-Shox semiactiva                      |
| Elevador de manillar (143 mm)   |                                                       |

\*Salida de audio disponible mediante accesorios (casco compatible, etc.)

\*\*Disponible en vehículos registrados por un concesionario de BRP autorizado en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.



\* En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un vehículo de 3 ruedas Can-Am, sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Puedes consultar más detalles sobre requisitos de permiso en: [canamonroad.com/licence](http://canamonroad.com/licence). Para todos los demás países, ponte en contacto con la autoridad local competente.

## Prestaciones destacadas



### MALETAS LATERALES Y SUPERIOR DE ALUMINIO PREMIUM

Robustas maletas superiores y laterales de aluminio que proporcionan una capacidad de almacenamiento extra de 120 L / 31.7 gal para llevar todo lo que necesite durante su aventura. Fácilmente desmontables cuando desee cambiar la configuración de su Can-Am Canyon.



### SUSPENSIÓN SEMIACTIVA: SMART-SHOX

Los amortiguadores de alta capacidad KYB Smart-Shox delanteros y traseros adaptan constantemente la compresión y el rebote al terreno y a los movimientos del vehículo, gracias a los múltiples sensores colocados alrededor del vehículo.



### ASIENTO COMFORT PREMIUM

Asiento cómodo para el conductor y el pasajero para superar cualquier tipo de carretera con comodidad durante su larga aventura. La coloración y textura exclusivas completan este paquete Can-Am Canyon Premium.



### COLORACIÓN Y EMBELLECEDORES REDROCK

Color verde musgo satinado exclusivo y de alta calidad para un aspecto llamativo combinado con piezas y embellecedores de color exclusivo.



### CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

Mejora la visibilidad durante el uso de la marcha atrás. Fácil de usar, ya que la cámara aparece automáticamente en la pantalla al activar la marcha atrás.



### MODO DE CONDUCCIÓN PERSONALIZADO

Además de los 4 modos de conducción, la Canyon Redrock le permite crear y guardar un DriveMode personalizado, ajustando el sistema de estabilidad, la dirección asistida, el motor e incluso la suspensión para adaptarlos a sus preferencias.

## Amplias opciones de accesorios



**1 Protector de faro**  
(219401171)



**2 Deflectores Guardamanos**  
(219401186)



**3 Parachoques delantero Adventure**  
(219401193)



**4 Elevador fijo - 6 pulgadas (155 mm)**  
(219401211)



**5 Bolsa de deporte LinQ**  
(860202447)

Seleccione entre más de 40 accesorios posibles para satisfacer todas sus necesidades en su próxima aventura. La integración del sistema LinQ con los puntos de anclaje LinQ Nano, LinQ Lite y LinQ 16» para una accessorización fácil, versátil y robusta de la Can-Am Canyon.

COMPARATIVE TABLE

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS

|                   |                                               | RYKER                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | RYKER SPORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | RYKER RALLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                   |                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Opciones de color |                                               | Black                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| MOTOR             | Tipo                                          | Rotax® 600 ACE™ de 2 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración                                                                                                            | Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración                                                              | Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración                                                                                                                                            |  | Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                   | Diámetro por carrera                          | 74 x 69,7 mm                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Potencia                                      | 50 CV (37,3 kW) a 7.300 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                           | 82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.                                                                                                                                                                             | 82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                   | Par                                           | 49,7 Nm a 6.000 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                   | 79,1 Nm a 6.500 r.p.m.                                                                                                                                                                                     | 79,1 Nm a 6.500 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 79,1 Nm a 6.500 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                   | Emisiones de CO <sub>2</sub>                  | 127 g/km                                                                                                                                                                                                                                                 | 143 g/km                                                                                                                                                                                                   | 143 g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 143 g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                   | Consumo de combustible                        | 5,4 L/100 km                                                                                                                                                                                                                                             | 6,08 l/100 km                                                                                                                                                                                              | 6,08 l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 6,08 l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TRANSMISIÓN       | Tipo                                          | Automática (CVT) con marcha atrás                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Marchas                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| CHASIS            | Suspensión delantera                          | Doble horquilla                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS' de doble tubo con bobina (136 mm)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | KYB' de gas a alta presión con ajuste de precarga (161 mm)                                                                                                                                                                                                                               |  | Amortiguación KYB de gas a alta presión con depósito remoto y ajustable, con 4 posiciones de compresión y ajuste de precarga (185 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                   | Suspensión trasera                            | Multibrazo - brazo oscilante                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguadores SACHS' de doble tubo con bobina y ajuste de precarga (145 mm)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | Amortiguación KYB de gas a alta presión con depósito remoto y ajustable, con 4 posiciones de compresión y ajuste de precarga (169 mm)                                                                                                                                                    |  | Amortiguación KYB de gas a alta presión con depósito remoto y ajustable, con 4 posiciones de compresión y ajuste de precarga (179 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                   | Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Freno trasero                                 | Disco de 220 mm, pinza flotante de un solo pistón                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Freno de estacionamiento                      | Bloqueo de estacionamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Neumáticos delanteros                         | XPS Ride - 145/60 R16 MC 66T                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | XPS Rally - 145/60 R16 MC 66T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                   | Neumático trasero                             | XPS Ride - 205/45 R16 MC 77T                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | XPS Rally - 205/55 R15 MC 81T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                   | Llantas delanteras de aluminio                | Plata platino, 10 radios, 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | Negro intenso, 5 radios, tintadas y mecanizadas, 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.)                                                                                                                                                                                                           |  | Plata Hyper, 15 radios, 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                   | Llanta trasera de aluminio                    | Plata platino, 10 radios, 406 x 165 mm (16 x 6,5 pulg.)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | Negro intenso, 5 radios, tintadas y mecanizadas, 406 x 165 mm (16 x 6,5 pulg.)                                                                                                                                                                                                           |  | Plata Hyper, 15 radios, 381 x 165 mm (15 x 6,5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| CAPACIDAD         | Capacidad para ocupantes                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Carga máxima del vehículo                     | 204 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 199 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 187 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                   | Capacidad de almacenamiento                   | 7 litros                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Capacidad de combustible                      | 20 litros                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Tipo de combustible                           | Premium sin plomo                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| DIMENSIONES       | Long. x Anch. x Alt.                          | 2.352 x 1.522 x 1.063 mm                                                                                                                                                                                                                                 | 2.352 x 1.522 x 1.060 mm                                                                                                                                                                                   | 2.352 x 1.522 x 1.073 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2.532 x 1.522 x 1.090 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                   | Distancia entre ejes                          | 1.709 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Altura del asiento                            | 599 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | 597 mm                                                                                                                                                                                                     | 629 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 676 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                   | Distancia al suelo                            | 97 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 101 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 122 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                   | Peso en seco                                  | 270 kg                                                                                                                                                                                                                                                   | 280 kg                                                                                                                                                                                                     | 291 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 303 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| INSTRUMENTOS      | Tipo                                          | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Funciones principales                         | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj                                                                      | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Sport | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Sport                                                                               |  | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Rally                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                   | Audio System                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| SEGURIDAD         | SCS                                           | Sistema de control de estabilidad                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | TCS                                           | Sistema de control de tracción                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | ABS                                           | Sistema de frenos antibloqueo                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | DPS™                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   | Anti-theft system                             | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| PRESTACIONES      | HHC                                           | Control de freno en pendientes                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                   |                                               | 2 faros halógenos (55 W), Guardabarros delanteros con luces LED integradas, Puerto USB dual, Guantero (6,8 litros), Guardabarros trasero integral, Asiento impermeable de espuma adaptable, Modo Sport*<br><br>*Solo en la opción de motor Rotax 900 ACE |                                                                                                                                                                                                            | 2 faros halógenos (55 W), Guardabarros delanteros con luces LED integradas, Puerto USB dual, Guantero (6,8 litros), Guardabarros trasero integral, Estructura de montaje MAX, Control de velocidad de crucero, Modo Sport, Asiento Comfort Sport, Embellecedores y acabados estilo Sport |  | 2 faros halógenos (55 W), Guardabarros delanteros con luces LED integradas, Puerto USB dual, Guantero (6,8 litros), Aletas guardabarros Rally, Estructura de montaje MAX, Control de velocidad de crucero, Modo Rally, Asiento Comfort Rally, Protectores para las manos, Tubo de escape Akrapovič, Manillar tipo RALLY, Amplios estribos ajustables antideslizantes, Protección de suspensión delantera, Protector de chasis, Entrada de aire con prefiltro, Protección de rejilla delantera, Llantas reforzadas |  |  |  |

| SPYDER F3-S                                                                                                                                                                                                                                             |  | SPYDER F3-T                                                                                                                                                                                                                                                          |  | SPYDER F3 LIMITED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Monolith Black Satin                                                                                                                                                                                                                                    |  | Pearl White                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Mineral Blue Satin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 84 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 155 g/km                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 6,3 l/100 km                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Semiautomática con marcha atrás                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 6 velocidades                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Dobles trapecios con barra antivuelco                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Amortiguadores SACHS¹ de gran diámetro (129 mm)                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Basculante                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Amortiguador SACHS (132 mm)                                                                                                                                                                                                                             |  | Amortiguadores SACHS¹ de gran diámetro (129 mm)                                                                                                                                                                                                                      |  | Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire y nivelación automática (132 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo² de 4 pistones                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Accionamiento eléctrico                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Negro intenso, 10 radios, tintadas y mecanizadas, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                                                                                                                                                           |  | Negro intenso, 10 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                |  | Negro intenso, 10 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                                                                                                                                                                                   |  | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                |  | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 199 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 199 kg                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 199 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 24,4 litros                                                                                                                                                                                                                                             |  | 79,5 litros                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 139,5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 27 litros                                                                                                                                                                                                                                               |  | 27 litros                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 27 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Premium sin plomo                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2.642 x 1.497 x 1.099 mm                                                                                                                                                                                                                                |  | 2.596 x 1.497 x 1.241 mm                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2.820 x 1.497 x 1.241 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1.709 mm                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1.709 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1.709 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 675 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 675 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 675 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 408 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 430 kg                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 448 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, modo ECO, modo Sport, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |  | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más |  | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más                                                                                                                |  |
| USB, Bluetooth¹*                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sistema de audio BRP de 4 altavoces con radio, USB y Bluetooth¹                                                                                                                                                                                                      |  | Sistema de audio premium BRP de 6 altavoces con radio, USB y Bluetooth¹                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Sistema de control de estabilidad                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Sistema de control de tracción                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Sistema de frenos antibloqueo                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Sistema dinámico de dirección asistida                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Control de freno en pendientes                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Faros LED, Guardabarros delantero con luces LED integradas, Control de velocidad de cruce, Módulo de control del manillar, Modo Sport, Bastidor en rojo Can-Am, Silenciador deportivo                                                                   |  | Faros LED, Guardabarros delantero con luces LED integradas, Control de velocidad de cruce, Módulo de control del manillar, Parabrisas deportivo, Guantero con USB (3,5 litros), Maletas rígidas laterales integradas                                                 |  | Faros LED, Guardabarros delantero con luces LED integradas, Control de velocidad de cruce, Módulo de control del manillar, Parabrisas deportivo, Guantero con USB (3,5 litros), Maletas rígidas laterales integradas, Maleta superior con respaldo integrado para pasajero (22 litros), Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero, Reposapiés para conductor y pasajero |  |

|                   |                                               | SPYDER F3 LTD SPECIAL SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SPYDER RT LIMITED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SPYDER RT SEA-TO-SKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Opciones de color |                                               | British Green Metallic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hyper Silver Metallic<br>Carbon Black<br>Mineral Blue Satin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dusk Metallic<br>Vegas White Satin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| MOTOR             | Tipo                                          | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Diámetro por carrera                          | 84 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Potencia                                      | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Par                                           | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Emisiones de CO <sub>2</sub>                  | 155 g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Consumo de combustible                        | 6,3 l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3 l/100 km (37.3 mpg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| TRANSMISIÓN       | Tipo                                          | Semiautomática con marcha atrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Semiautomática con marcha atrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Marchas                                       | 6 velocidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 velocidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CHASIS            | Suspensión delantera                          | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dobles trapecios con barra antivuelco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido | Amortiguadores SACHS <sup>1</sup> de gran diámetro (129 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amortiguadores SACHS <sup>1</sup> de gran diámetro (174 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Suspensión trasera                            | Basculante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Basculante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Tipo de amortiguadores traseros / recorrido   | Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire y nivelación automática (132 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amortiguador SACHS <sup>1</sup> con ajuste de precarga de aire y nivelación automática (152 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Frenos delanteros                             | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>1</sup> de 4 pistones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>1</sup> de 4 pistones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Freno trasero                                 | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Freno de estacionamiento                      | Accionamiento eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accionamiento eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Neumáticos delanteros                         | XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XPS Roadster - 165/55 R15 MC 69H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Neumático trasero                             | XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XPS Roadster - 225/50 R15 MC 84H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Llantas delanteras de aluminio                | Negro carbón, 16 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 381 x 127 mm (16 radios, Moka, 15 x 5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                   | Llanta trasera de aluminio                    | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CAPACIDAD         | Capacidad para ocupantes                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Carga máxima del vehículo                     | 199 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 224 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Capacidad de almacenamiento                   | 139,5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Capacidad de combustible                      | 27 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26,5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Tipo de combustible                           | Premium sin plomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Premium sin plomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| DIMENSIONES       | Long. x Anch. x Alt.                          | 2.820 x 1.497 x 1.241 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.833 x 1.554 x 1.464 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Distancia entre ejes                          | 1.709 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.714 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Altura del asiento                            | 675 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 755 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Distancia al suelo                            | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Peso en seco                                  | 448 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 464 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INSTRUMENTOS      | Tipo                                          | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Funciones principales                         | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más                                                                                                                                                                                                                                 | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, asistente inteligente en modo ECO, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Audio System                                  | Sistema de audio premium BRP de 6 altavoces con radio, USB y Bluetooth <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sistema de audio premium BRP de 6 altavoces con radio, USB y Bluetooth <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SEGURIDAD         | SCS                                           | Sistema de control de estabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema de control de estabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | TCS                                           | Sistema de control de tracción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sistema de control de tracción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | ABS                                           | Sistema de frenos antibloqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sistema de frenos antibloqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | DPS™                                          | Sistema dinámico de dirección asistida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sistema dinámico de dirección asistida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | Anti-theft system                             | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                   | HHC                                           | Control de freno en pendientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Control de freno en pendientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESTACIONES      |                                               | Faros LED, Guardabarros delantero con luces LED integradas, Control de velocidad de cruceo, Módulo de control del manillar, Parabrisas deportivo, Guantero con USB (3,5 litros), Maletas rígidas laterales integradas, Maleta superior con respaldo integrado para pasajero (22 litros), Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero, Reposapiés para conductor y pasajero, Manillar de corto alcance, Soporte para maleta superior, Respaldo ajustable para el conductor, Asiento Comfort | Faros LED premium, Reposapiés de turismo para conductor, Reposapiés ajustables para pasajero, Módulo de control del manillar, Asiento ultracómodo con soporte lumbar, Guantero con USB (1,36 litros), Control de velocidad de cruceo, Maletas rígidas laterales integradas, Parabrisas eléctrico ajustable con función de memoria, Compatible con LinQ, Deflectores laterales fijos, Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero, Asiento con calefacción para conductor y pasajero, Maleta superior con respaldo integrado para pasajero (22 litros) | Faros LED premium, Reposapiés de turismo para conductor, Reposapiés ajustables para pasajero, Módulo de control del manillar, Asiento ultracómodo con soporte lumbar, Guantero con USB (1,36 litros), Control de velocidad de cruceo, Maletas rígidas laterales integradas, Parabrisas eléctrico ajustable con función de memoria, Compatible con LinQ, Deflectores laterales ajustables, Asiento con calefacción para conductor y pasajero, Asiento con calefacción para conductor y pasajero, Maleta superior con respaldo integrado para pasajero (22 litros), Asiento de espuma adaptiva con bordado Sea-to-Sky, Chapas y colores exclusivos Sea-to-Sky, Panel trasero en color, Respaldo ajustable para el conductor |  |

| CANYON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CANYON XT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CANYON REDROCK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Sterling silver satin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Sterling Silver Satin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Moss Green Satin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 84 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 115 CV (85,8 kW) a 7.250 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 130,1 Nm a 5.000 r.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 167 g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 7.2 l/100 km (32.7 mpg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Semiautomática con marcha atrás                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6 velocidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Dobles trapecios con barra antivuelco                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Amortiguadores SACHS <sup>1</sup> de gran diámetro (260 mm)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Amortiguadores SACHS <sup>1</sup> de gran diámetro (260 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Basculante                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Amortiguador SACHS (235 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire y nivelación automática (235 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | KYB Smart Shox with self-leveling air preload adjustment / 9.2 in. (235 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo <sup>1</sup> de 4 pistones                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Accionamiento eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| XPS Adventure - 155/65 R16 MC 72H                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| XPS Adventure - 225/50 R15 MC 84H                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Negro carbón, 12 radios, 406 x 127 mm (16 x 5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Negro carbón / Aleación naranja, 12 radios, 406 x 127 mm (16 x 5 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 6 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 298 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 280 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0,6 litros (guantera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 120,6 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 27 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Premium sin plomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2.489 x 1.581 x 1.500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2.547 x 1.581 x 1.500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1.718 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 843 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 169 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 452 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 470 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y Apple CarPlay                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, modo de conducción, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, media de consumo de combustible, posición de marchas, modo de conducción, modo personalizado, temperatura, luces de motor, indicador electrónico de combustible, reloj y más                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| USB, Bluetooth <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Sistema de control de estabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Sistema de control de tracción                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Sistema de frenos antibloqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Sistema dinámico de dirección asistida                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Control de freno en pendientes                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Model Features:<br>Faros LED, Rejilla metálica del radiador, Parabrisas ajustable, Guantera con cable USB, Protectores para las manos, Sujeciones LinQ integradas, Control de velocidad de crucero, Estribos antideslizantes Enduro, Modos de conducción ajustables, Protector de correa, Elevador de manillar (143 mm) |  | Model Features:<br>Faros LED, Rejilla metálica de radiador, Parabrisas ajustable, Guantera con cable USB, Protectores para las manos, Sujeciones LinQ integradas, Control de velocidad de crucero, Estribos antideslizantes Enduro, Modos de conducción ajustables, Protector de correa, Elevador de manillar (143 mm), Maletas laterales y superior de aluminio, Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero, Respaldo para pasajero, Suspensión de aire trasera con nivelación automática, Estribos Comfort, Protector de chasis delantero, Asiento Comfort<br><br>Package Features:<br>Maletas superiores y laterales de aluminio, Vehículo de 3 ruedas preparado para la aventura, Estabilidad impresionante y suspensión trasera mejorada, Confort y comodidad para dos, Integración LinQ para una fácil personalización |  | Model Features:<br>Faros LED, Rejilla metálica de radiador, Parabrisas ajustable, Guantera con cable USB, Protectores para las manos, Sujeciones LinQ integradas, Control de velocidad de crucero, Estribos antideslizantes Enduro, Modos de conducción ajustables, Protector de correa, Elevador de manillar (143 mm), Modos de conducción, Maletas laterales y superior de aluminio, Empuñaduras con calefacción para conductor y pasajero, Respaldo para pasajero, Suspensión de aire trasera con nivelación automática, Estribos Comfort, Protector de chasis delantero, Asiento Comfort, Cámara de visión trasera, Suspensión Smart-Shox semiactiva<br><br>Package Features:<br>Carcasas superior y laterales de aluminio de primera calidad, Visibilidad mejorada con cámara de marcha atrás, Suspensión semiactiva de alta gama Smart-Shox, Confort y comodidad para dos, Integración LinQ para una fácil personalización |  |



---

# ACCESORIOS

---

---

# ACCESORIOS

---

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Paneles y capotas                             | 36 |
| Manillares                                    | 37 |
| Articulaciones de control de cambios y frenos | 38 |
| Asientos y respaldos                          | 38 |
| Parabrisas y Protección contra el viento      | 44 |
| Carga y Almacenamiento                        | 47 |
| Reposapiés                                    | 58 |
| Polea loca                                    | 58 |
| Luces y Accesorios eléctricos                 | 59 |
| Llantas y Guardabarros                        | 63 |
| Amortiguadores                                | 64 |
| Silenciadores                                 | 64 |
| Accesorios personalizados                     | 65 |
| Protección para el vehículo                   | 68 |
| Fundas                                        | 71 |

# PANELES Y CAPÓS

## PANELES

### Paneles Classic



Todos los modelos Ryker

- **219400803** • Acabado brillante en negro intenso
- **219400804** • Acabado brillante en rojo adrenalina
- **219400928** • Acabado brillante en amarillo deslumbrante

- Opción de personalización práctica y eficaz.
- Preparados para uso en carretera, resistentes y muy fáciles de instalar.
- A juego con el embellecedor Classic para capó.
- Increíblemente fáciles de instalar y retirar.

### Paneles Epic



Todos los modelos Ryker

- **219400805** • Acabado de alto brillo en blanco inmortal
- **219400923** • Acabado de alto brillo en acero líquido

- Personalización premium optimizada para ofrecer una apariencia adaptada al vehículo.
- ¡Diseñados para ser fáciles de poner, quitar y adorar!
- Flexibilidad total con adaptación e integración perfectas.
- Complemento ideal para el capó Epic.
- Color pintado para ofrecer luminosidad excepcional y apariencia premium.

### Kit de paneles Exclusive



Todos los modelos Ryker

- Exige originalidad y distingue por tu exclusividad.
- Instalación sencilla e innovadora.
- Ingeniería dedicada a la adaptación y la integración perfectas.
- Durabilidad y atractivo por igual.
- El kit de paneles Exclusive incluye el embellecedor para capó.
- Embellecedor para capó de kit de paneles Exclusive incompatible con luz LED auxiliar (219401075).

- **219401133** • Blanco tradición IV
  - **219401134** • Plata sónico
  - **219400988** • Amarillo tradición
  - **219401002** • Tormenta de arena
  - **219401157** • Chispa de limón
  - **219401246** • Verde duende
  - **219401247** • Rojo diablo
  - **219401248** • Púrpura galaxia
  - **219400943** • Rojo competición
  - **219401015** • Titanio líquido
  - **219401003** • Mentol helado
  - **219400987** • Oro líquido
  - **219400989** • Azul galáctico
  - **219401156** • Azul helado
- NOVEDAD**
- **219401278** • Azul urbano
  - **219401279** • Naranja Cyber
  - **219401280** • Moka a cuadros
  - **219401281** • Oro Atlantis

## CAPÓS

### Embellecedor Classic para capó



Todos los modelos Ryker

- **219400873** • Acabado brillante en negro intenso
- **219400874** • Acabado brillante en rojo adrenalina
- **219400875** • Acabado brillante en amarillo deslumbrante

- Añade un toque de estilo en la parte delantera.
- Se instala en el capó de serie en cuestión de minutos.
- Fabricación de alta durabilidad.
- A juego con paneles Classic.
- Incompatible con luz LED auxiliar (219401075).

### Capó Epic



Todos los Ryker, excepto Rally 2022 y posteriores

- **219400876** • Acabado de alto brillo en blanco inmortal
- **219400877** • Acabado satinado en negro carbón

- Mejora para capó de estilo distinguido.
- Se monta y desmonta fácilmente en cuestión de minutos.
- A juego con paneles Epic.
- Color pintado para ofrecer luminosidad excepcional y apariencia premium.

# MANILLARES

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Manillar deportivo                                                                  | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219400813                                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de manillar recto para optimizar el rendimiento.</li><li>• Ideal para el piloto aficionado a la conducción deportiva.</li><li>• Reduce el espacio entre el usuario y el manillar en 4,87 cm.</li></ul>                                                                                   |                                                      |
| Manillar Cross                                                                      | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219400847                                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimiza la ergonomía para ofrecer prestaciones que favorecen el confort, la confianza, el control y la resistencia.</li><li>• Reduce el espacio entre el usuario y el manillar en 4,03 cm.</li></ul>                                                                                           |                                                      |
| Puños deportivos                                                                    | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■ 219400810 • Negro<br>■ 219400919 • Rojo adrenalina |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Agarre optimizado para disfrutar de conducción mejorada y confianza ampliada.</li><li>• Cómoda textura ergonómica.</li><li>• Confort excepcional durante viajes prolongados.</li><li>• A la venta por pares.</li></ul>                                                                          |                                                      |
| Manillar de corto alcance                                                           | Spyder F3 de 2023 y anteriores / Spyder RT de 2020-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219400909                                            |
|                                                                                     | Spyder F3 de 2024 y posteriores<br>Spyder RT de 2024 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219401268                                            |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Parte del sistema U-Fit.</li><li>• Perfecto para pilotos más bajos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Manillar de largo alcance                                                           | Spyder F3 de 2023 y anteriores / Spyder RT de 2020-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219400910                                            |
|                                                                                     | Spyder F3 de 2024 y posteriores<br>Spyder RT de 2024 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219401269                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Parte del sistema U-Fit.</li><li>• El alcance más largo provoca la inclinación hacia delante del torso para colocar la posición de conducción más cerca de la consola.</li><li>• Perfecto para pilotos altos.</li></ul>                                                                         |                                                      |
| Manillar ajustable                                                                  | Spyder RT de 2020-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 219401046                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Este manillar admite hasta 5 cm de ajuste para ofrecer ergonomía sin par.</li><li>• El ajuste es increíblemente sencillo: simplemente acciona la palanca, sin necesidad de herramientas.</li><li>• Fabricación en aluminio anodizado negro que favorece la durabilidad con elegancia.</li></ul> |                                                      |
| NOVEDAD Elevador fijo - 15,5 cm                                                     | Canyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 219401211                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kit de extensión de manillar para todos los estilos de conducción.</li><li>• Adaptación a distintas ergonomías.</li><li>• Instalación sencilla que reemplaza al elevador de serie.</li></ul>                                                                                                    |                                                      |

# ARTICULACIONES DE CONTROL DE CAMBIOS Y FRENOS

## Articulaciones de control de cambios y frenos

Todos los modelos F3 SE6

-2 • Posición 1 • **219400561**  
-1 • Posición 2 • **219400563**  
+1 • Posición 4 • **219400566**  
+2 • Posición 5 • **219400571**



- Parte del sistema U-Fit.
- Identifica la posición de conducción que mejor se adapte a tu estilo.
- Cambia la articulación de serie (posición 3) para colocar los estribos en posiciones distintas.

# ASIENTOS Y RESPALDOS

## Asiento Comfort para conductor en solitario

Todos los modelos Ryker

**219400962**



- En dos tonos y con recubrimiento de poliuretano.
- Totalmente impermeable, coloca al conductor en posición más elevada (2,5 cm más), mientras que su formato más largo y más ancho (5 cm más) resulta en espacio adicional para las piernas.
- Incompatible con la montura MAX (219401169) y el deflector trasero (219400869, 219400870, 219400871).
- Componentes adicionales requeridos para Ryker Rally - Ver hoja de instrucciones.

## Asiento Comfort para conductor

Todos los modelos Ryker

**219401254**



- Costuras visibles sobre acolchado para ofrecer confort añadido.
- Más ancho y alto que el asiento de serie.

## Asiento Comfort para pasajero

Todos los modelos Ryker

**219401104**

**219400750**



- Confort añadido mediante acolchado generoso con costuras visibles.
- Más ancho y largo que el asiento para pasajero (219400842).
- El kit completo incluye asideros y estribos retráctiles.
- La instalación requiere la montura MAX (219401169).
- Complementa el asiento Comfort para conductor (219401254).
- El asiento Comfort para pasajero (219401104) presenta diseño a juego con estilo deportivo de Ryker.



**Asiento para pasajero**

Todos los modelos Ryker

**219400842**

- Diseñado para transformar una unidad monoplaza en biplaza en cuestión de minutos.
- El kit completo incluye asideros y estribos retráctiles.
- Con los estribos en posición abierta, el sistema VSS realiza los ajustes de calibración necesarios para la conducción biplaza.
- Material idéntico al asiento de serie.
- La instalación requiere la montura MAX (219401169).

**Respaldo plegable para pasajero**

Todos los modelos Ryker

**219400843**

- Construcción de aluminio de fundición para ofrecer resistencia añadida.
- Soporte para la zona lumbar central que ofrece confort extra al pasajero.
- Se pliega de forma práctica para preservar la estética cuando no se necesita.
- La instalación requiere el asiento para pasajero o el asiento Comfort para pasajero.

**Soporte corto para pasajero**

Todos los modelos Ryker

**219400801**

- Mejora el soporte esencial en la zona lumbar inferior.
- Se instala en posición fija en tan solo minutos.
- La instalación requiere el asiento para pasajero o el asiento Comfort para pasajero.

**Respaldo para conductor monoplaza**

Todos los modelos Ryker

**219400960**

- Se monta y desmonta en un instante.
- Diseñado para mejorar el soporte lumbar esencial.
- La instalación requiere la montura MAX (219401169).
- Compatible con la maleta superior LinQ (219400764).
- Incompatible con portaequipajes LinQ para Ryker, asiento para pasajero y asiento Comfort para pasajero.

**Respaldo para conductor**

Ryker (excepto modelos Rally)

**219401164**

- Nueva construcción en plástico flexible.
- Diseño elegante que proporciona soporte adicional para la espalda.
- Se puede utilizar con o sin montura MAX (configuración monoplaza o con pasajero).
- Inclinación ajustable que ofrece confort óptimo.

|             |                         |           |
|-------------|-------------------------|-----------|
| Montura MAX | Todos los modelos Ryker | 219401169 |
|-------------|-------------------------|-----------|



- Construcción de aluminio fundido de alta resistencia para uso en carretera y en un solo componente fácil de instalar y retirar.
- Compatible con la maleta superior LinQ (219400764).
- Requerida para la instalación del asiento para pasajero, el asiento Comfort para pasajero, la maleta superior LinQ o el portaequipajes LinQ para Ryker.
- Equipamiento de serie en Ryker Rally y Ryker Sport.

|                             |                         |           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Embellecedor de montura MAX | Todos los modelos Ryker | 219400939 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|



- Elegante forma de completar la apariencia sin el asiento para pasajero o el asiento Comfort para pasajero.
- Resistente construcción de polipropileno inyectado.
- Perfectamente a juego con el estilo de la carrocería y el acabado del vehículo.
- La instalación requiere la montura MAX (219401169).
- Equipamiento de serie en Ryker Rally y Ryker Sport.

|                                               |                                       |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Kit de conversión biplaza<br>(No se ilustra.) | Modelos F3 Base de 2019 y posteriores | 219400975 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|

- Kit de pasajero completo para permitir la conducción biplaza en el modelo F3 Base a partir de 2019.
- Incluye asiento, estribos y asideros para pasajero.

|                                   |                             |           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Respaldo extraíble para conductor | Todos los modelos Spyder F3 | 219400498 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|



- Dimensiones generosas de altura y anchura para proporcionar soporte lumbar superior.
- Se monta y desmonta en cuestión de minutos.
- Inclinación ajustable.
- Compatible con asientos de serie, Cannonball, y Coast-to-Coast de piel y vinilo.
- Sistema antirrobo.

|                                  |                   |           |
|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Respaldo extraíble para pasajero | Spyder F3-S, F3-T | 219401180 |
|----------------------------------|-------------------|-----------|



- Dimensiones generosas de altura y anchura para proporcionar soporte lumbar superior.
- Instalación inicial en cuestión de minutos; desmontaje sin herramientas en cuestión de segundos.
- Sistema antirrobo.
- Compatible con asientos de serie, Cannonball, y Coast-to-Coast de piel y vinilo.
- Sistema de montaje invisible irreconocible cuando no está instalado.

|                                  |                   |           |
|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Respaldo ajustable para pasajero | Spyder F3-S, F3-T | 219400794 |
|----------------------------------|-------------------|-----------|



- Los ajustes en doble eje para el respaldo y el asiento favorecen el confort y amplían el espacio para el pasajero en 5 cm.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Deflectores para manos de pasajero</b>                                           | Spyder F3, Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>219401043</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deflectores semirrígidos de sujeción tipo clip a los asideros del pasajero en Spyder F3 y Spyder RT.</li> <li>• Instalación en 2 minutos.</li> <li>• Fáciles de instalar y retirar.</li> </ul>                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Asiento Comfort</b>                                                              | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>219400971</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El acolchado extra en los puntos críticos y una capa de espuma ergonómica especial nos dan derecho a denominarlo "asiento Comfort".</li> <li>• De diseño inteligente, su asiento elevado para el pasajero ofrece a quien se apunte a la salida una vista panorámica para disfrutar de la carretera abierta.</li> </ul>                               |                  |
| <b>Asiento Comfort con calefacción</b>                                              | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>219400972</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las prestaciones del popular asiento Comfort con calefacción integrada.</li> <li>• Unidad completa con controles de intensidad dual individuales para conductor y pasajero que ofrecen confort térmico personalizado cuando el clima es frío pero la experiencia de conducción está que abrasa.</li> </ul>                                     |                  |
| <b>Asiento con calefacción para conductor</b>                                       | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>219401044</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con exterior idéntico en todos los sentidos a nuestro asiento de serie de alta calidad, nuestro asiento con calefacción para conductor viene con la ventaja añadida de calefacción integrada diseñada para ofrecerte comodidad térmica cuando las temperaturas empiezan a caer.</li> <li>• Equipamiento de serie en el modelo RT Limited.</li> </ul> |                  |
| <b>Asiento con calefacción para pasajero</b>                                        | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>219401045</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuestro asiento con calefacción para pasajero lleva el confort a un nivel inexplorado con calefacción integrada que ofrece comodidad térmica absoluta en los días en que la carretera abierta llama pero el clima no acompaña.</li> <li>• Equipamiento de serie en el modelo RT Limited.</li> </ul>                                                  |                  |

## Asiento Comfort

Todos los modelos  
Spyder RT de 2019 y  
anteriores

**219400457**



- Muy cómodo con soporte lumbar.
- Con más espacio para el conductor, mejora la comodidad en viajes largos.
- Compatible con respaldo para el conductor.
- Perfecto para pilotos altos.

## Respaldo ajustable para el conductor

Spyder RT de 2014-2019,  
RT de 2013 y anteriores  
con asiento de serie de  
2014 y posteriores

**219400679**

Compatible con asiento  
Comfort (219400457) o  
con asiento Comfort con  
calefacción (219400398)

**219400689**



- Ajuste de inclinación en consonancia con tu estilo de conducción.
- Se pliega hacia delante para permitir acceso sencillo al asiento del pasajero.

### Para asientos de serie (219400679)

- Diseño exclusivo de instalación rápida compatible con todos los asientos de serie de conductor Spyder RT sin modificaciones.

### Para asientos Comfort (219400689)

- Diseño exclusivo de instalación rápida compatible con todos los asientos Comfort de conductor Spyder RT sin modificaciones.

## Respaldo ajustable para el conductor

Spyder RT de 2020 y  
posteriores

**219400957**



- Con confort inherente para largas distancias o escapadas cortas, nuestro respaldo para conductor de inclinación ajustable se pliega para facilitar el acceso al vehículo.
- Su diseño de perfil fino crea espacio adicional detrás para el pasajero.
- Además, presenta bloqueo de seguridad, para que esté siempre ahí cuando lo necesites.
- Compatible con asiento Comfort (219400971), asiento Comfort con calefacción (219400972) y asiento para conductor con calefacción (219401044).

## Respaldo LinQ para pasajero

Spyder RT de 2020 y  
posteriores

**219401130**



- De instalación rápida y sencilla en el portaequipajes LinQ, el respaldo para pasajero es una forma excelente de permitir a tu acompañante disfrutar de la emoción de la conducción en confort absoluto.
- Totalmente compatible con reposabrazos opcionales para pasajero.
- Portaequipajes LinQ para RT requerido para la instalación.

## Reposabrazos para pasajero

Todos los modelos  
Spyder RT de 2019 y  
anteriores

**219400839**



- Lo último en confort para pasajero tanto en breves escapadas como en aventuras prolongadas.
- Articulados (hacia arriba y hacia el exterior) para facilitar el acceso y la salida del pasajero.
- Diseñados para garantizar un estilo totalmente a juego con tu Can-Am Spyder.
- Permiten acceso sencillo a asideros de pasajero para ofrecer seguridad añadida.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Reposabrazos para pasajero</b>                                                   | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>219401181</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para largas distancias o paseos por el vecindario, estos reposabrazos para pasajero ajustables en vertical y horizontal garantizan confort óptimo a tus acompañantes.</li> <li>• De instalación sencillísima, se inclinan hacia fuera para permitir acceso al vehículo sin complicaciones.</li> <li>• Incompatibles con el panel trasero para RT.</li> </ul>                                                                                                                                      |                  |
| <b>Reposabrazos para pasajero</b>                                                   | Todos los modelos Spyder F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>219400726</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia atrás y hacia fuera.</li> <li>• La altura del brazo proporciona hasta 2 cm de ajuste vertical.</li> <li>• Puntos de agarre integrados para ofrecer seguridad ampliada al pasajero.</li> <li>• Maleta superior no requerida (pero recomendada) para instalación o uso.</li> <li>• Respaldo para pasajero también recomendado para la instalación.</li> </ul>                                                                               |                  |
| <b>NOVEDAD Respaldo para conductor</b>                                              | Canyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>219401176</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricación de espuma de poliuretano de ultra alta densidad moldeada sobre una base de aluminio.</li> <li>• Recubrimiento de vinilo suave en negro.</li> <li>• Ajuste en ángulo para adaptación más cómoda.</li> <li>• Se pliega hacia delante para permitir acceso sencillo al asiento del pasajero.</li> <li>• La instalación no requiere herramientas.</li> </ul>                                                                                                                              |                  |
| <b>NOVEDAD Respaldo para pasajero</b>                                               | Canyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>219401194</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricación de espuma de poliuretano de ultra alta densidad moldeada sobre una base de aluminio.</li> <li>• Recubrimiento de vinilo suave en negro.</li> <li>• La instalación del respaldo para pasajero requiere la maleta superior (219401224).</li> <li>• Favorece una postura ergonómica y sana.</li> <li>• Incluye plantilla de orificios requeridos para facilitar la instalación.</li> <li>• Los tornillos vienen con juntas tóricas de caucho para garantizar impermeabilidad.</li> </ul> |                  |
| <b>NOVEDAD Asiento premium con calefacción</b>                                      | Canyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>219401177</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort añadido mediante acolchado generoso con costuras visibles.</li> <li>• Ajuste de calor alto/bajo.</li> <li>• Nuestro asiento premium con calefacción para conductor y pasajero lleva el confort a un nivel inexplorado con calefacción integrada que ofrece comodidad térmica absoluta en los días en que la carretera abierta llama pero el clima no acompaña.</li> </ul>                                                                                                                 |                  |

# PARABRISAS Y PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO

## Parabrisas deportivo ajustable

Todos los modelos Ryker

**219401023**



- Disfruta de protección extra contra ráfagas de viento en la parte superior del cuerpo.
- Proporciona confort añadido y forma aerodinámica mejorada.
- Innovador diseño articulado mediante palanca que permite el ajuste sencillo en posiciones ilimitadas en pasos de 7 cm.
- Completo con deflector inferior integrado y soporte de aluminio a juego.

## Parabrisas Adventure ajustable

Todos los modelos Ryker

**219401032**



- Mantente siempre a punto para cualquier aventura con un parabrisas un 150 % más amplio que el parabrisas deportivo ajustable (219401023).
- Proporciona protección añadida a la parte superior del cuerpo contra las embestidas del viento.
- Con confort añadido y forma aerodinámica mejorada, su innovador diseño articulado y deflector inferior integrado garantizan una experiencia de conducción como ninguna otra.

## Parabrisas Adventure ajustable

(solo pantalla)

Todos los modelos Ryker

**219401030**



- Pantalla del parabrisas Adventure ajustable (219401032).
- Sin soporte.

## Deflectores para protectores de manos

Todos los modelos Ryker

**219400894**



- Ofrecen protección adicional para las manos independientemente de las condiciones de la carretera.
- Ingeniería dedicada a la durabilidad y la resistencia a los impactos.
- Confort añadido que equivale a resistencia ampliada.
- La instalación requiere los protectores de manos de aluminio (219400998).

## Protectores de manos de aluminio

Todos los modelos Ryker

**219400998**



- Protección extra para las manos.
- Añaden una emocionante apariencia de aventura.
- Atractiva construcción de aluminio envolvente.
- Requeridos para la instalación de deflectores para protectores de manos (219400894) y de luces de resalte para protectores de manos (219400820).
- Equipamiento de serie en el modelo Rally Edition.

## Parabrisas Blue Ridge

Spyder F3, F3-S

**219401264**



- Fabricación de policarbonato transparente de 4,5 mm.
- Completo con soportes y accesorios.
- Dimensiones: 54 cm de alto.

**Parabrisas Route 129**

Spyder F3, F3-S

**219401263**

- Parabrisas deportivo.
- Fabricación de policarbonato de 4,5 mm.
- Proporciona protección para la parte inferior del cuerpo.
- Completo con soportes y accesorios.
- Dimensiones: 39 cm de alto.

**Parabrisas Tall Boy**

Spyder F3-T, F3 Limited

**219400596**

- Parabrisas de media altura.
- Recubrimiento resistente a los arañazos y la radiación UV sobre protector de policarbonato de 5 mm.
- Incluye soportes de parabrisas.
- Dimensiones: 51,5 cm de alto.

**Deflector de indicadores**

Spyder F3, F3-S

■ **219401299** • Tintado

- Acentúa la apariencia deportiva de la unidad Can-Am Spyder F3.
- Fabricación de policarbonato tintado inyectado.

**Parabrisas de turismo ajustable con aireación**

Spyder RT de 2020 y posteriores

**219401267**

- ¡Perfecto para pilotos altos pero diseñado para cualquiera que prefiera menos viento y más diversión!
- Policarbonato robusto de 4,5 mm de grosor resistente a los arañazos, transparente como el cristal y 7,6 cm más alto que nuestro parabrisas de serie para dirigir el viento por encima de la cabeza del piloto, que disfrutará de conducción más apacible sin sacudidas.
- Los puntos de ventilación delanteros, integrados de forma muy práctica, ofrecen control variable del flujo de aire.
- Tintado con 75 % de transmisión de luz.
- Dimensiones: 68 cm de alto.

**Parabrisas deportivo ajustable**

Spyder RT de 2020 y posteriores

219400956



- ¡Dota a tu Can-Am Spyder de apariencia que deje bien sentado lo que te propones!
- Parabrisas deportivo de policarbonato y perfil bajo, listo para la carretera y también para la emoción.
- Estilo deportivo + Manejo deportivo = Experiencia inolvidable.
- Tintado con 75 % de transmisión de luz.
- Dimensiones: 35 cm de alto.

|                                                      |                                 |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Deflectores laterales ajustables - Inferiores</b> | Spyder RT de 2020 y posteriores | <b>219401088</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|



- Regulación del flujo de aire en la parte inferior del cuerpo para conductor y pasajero.
- Cerrados, abiertos o en paralelo para disfrutar de confort óptimo.
- Ajuste sencillo sin herramientas para que puedas pasar más tiempo disfrutando de la conducción.

|                                                      |                                 |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Deflectores laterales ajustables - Superiores</b> | Spyder RT de 2020 y posteriores | <b>219401040</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|



- Regulación del flujo de aire en la parte superior del cuerpo para conductor y pasajero.
- Cerrados, abiertos o en paralelo para disfrutar de confort óptimo.
- Ajuste sencillo sin herramientas para que puedas pasar más tiempo disfrutando de la conducción.

|                                |        |                  |
|--------------------------------|--------|------------------|
| <b>NOVEDAD Parabrisas alto</b> | Canyon | <b>219401174</b> |
|--------------------------------|--------|------------------|



- Forma y flujo de aire de ingeniería especial para optimizar la protección contra el viento, el confort y la eficacia en consumo de combustible.
- Policarbonato transparente revestido.
- 4,5 mm de grosor y 50,8 cm de altura.

|                                     |        |                  |
|-------------------------------------|--------|------------------|
| <b>NOVEDAD Parabrisas deportivo</b> | Canyon | <b>219401175</b> |
|-------------------------------------|--------|------------------|



- Reducción de la presión del viento en la zona del pecho para disfrutar de conducción más cómoda.
- Policarbonato transparente revestido.
- 4,5 mm de grosor y 27,9 cm de altura.

|                                                      |        |                  |
|------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <b>NOVEDAD Deflectores para protectores de manos</b> | Canyon | <b>219401186</b> |
|------------------------------------------------------|--------|------------------|



- Ofrecen protección adicional contra los elementos para las manos.
- Extensión de policarbonato tintado de 3 mm.
- Se adaptan a los protectores de manos originales.

# CARGA Y ALMACENAMIENTO

## Bolsa Urban LinQ

Ryker, Spyder RT de 2020 y posteriores

**219401026**



- Bolsa Urban LinQ (40 cm).
- Adaptación LinQ multiplataforma.
- Hasta 40 litros de volumen.
- Capa exterior resistente al agua.
- Construcción ultrarresistente con cremalleras de alta calidad.
- Solapa reversible integrada con bolsillos de almacenamiento resistentes al agua.
- Amplia abertura tipo enrollable de fácil acceso (incluso con guantes).
- Sujeción para llave en interior de vehículo.

### Forro interior:

- Forro extraíble impermeable.
- Bolsillo de almacenamiento integrado.
- Bolsillo para portátil acolchado integrado.

### Opción de mochila:

- Sistema para hombros extraíble ajustable para adaptación superior a él y a ella.
- Almohadillas cómodas y ergonómicas en espalda.
- Diseño de sistema para hombros muy ligero.

## Placa LinQ para Ryker

Todos los modelos Ryker

**219400965**



- Diseñado para dar cabida a una amplia gama de accesorios LinQ de BRP de 40,6 cm.
- Sistema de montaje que permite la instalación rápida y sencilla en la montura MAX.
- La instalación requiere la montura MAX (219401169).

## Portaequipajes LinQ para Ryker

Todos los modelos Ryker

**219401103**



- Accesorio para placa LinQ que amplía las opciones de carga.
- Incluye red de carga.
- Compatible con sujeciones elásticas.
- Placa LinQ requerida para la instalación.

## Soportes para herramientas LinQ

Todos los modelos Ryker

**715007358**



- Innovador retén giratorio que permite sujetar objetos de forma segura (por ejemplo, herramientas o cañas de pescar) en posiciones diversas.
- A la venta por pares.
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ para Ryker (219400965).

## Caja térmica LinQ

Todos los modelos Ryker y Spyder RT de 2020 y posteriores

**219400964**



- Versátil caja térmica LinQ de construcción rotomoldeada, apta para uso en carretera y diseñada para mantener las cosas frías o calientes, y siempre listas para cuando te apetezcan.
- Su amplia capacidad de 16 litros te permite dar cuenta de cualquier grado de hambre o sed independientemente de la duración de la escapada.
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT o el portaequipajes LinQ para Ryker.

### Caja modular LinQ (10 litros)

Ryker, Spyder RT de 2020 y posteriores

**715005494**



- Caja de carga LinQ modular de 10 litros de capacidad.
- Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT o el portaequipajes LinQ para Ryker.

### Insertión térmica para caja modular LinQ (10 litros)

Ryker, Spyder RT de 2020 y posteriores

**219401110**



- Forro aislado.
- Integración perfecta en la caja modular LinQ (10 litros).
- Espacio para 5 latas de 473 ml o 6 latas de 355 ml.

### Maleta deportiva LinQ

Todos los modelos Ryker y Spyder RT de 2020 y posteriores

**860202447**



- Nuestra maleta deportiva LinQ de 17 litros guarda tus cosas en el interior y mantiene el clima en el exterior.
- El lugar perfecto y seguro para carteras, botellas de agua, smartphones, chaquetas, etc.
- Construcción con parte inferior rígida de alta resistencia y parte superior semirrígida.
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT o el portaequipajes LinQ para Ryker.

### Bolsa LinQ con parte superior enrollable

Todos los modelos Ryker y Spyder RT de 2020 y posteriores

**715008110**



- La bolsa LinQ con parte superior enrollable ofrece 40 litros de almacenamiento ajustable y totalmente impermeable para tus cosas imprescindibles.
- Su diseño con parte superior enrollable asegura perfectamente tu equipo, mientras que la base de plástico rígido de alta resistencia y la parte inferior con revestimiento de espuma ofrecen protección adicional para desplazamientos largos.
- Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT o el portaequipajes LinQ para Ryker.

### Maleta LinQ SR21 tipo túnel

Todos los modelos Ryker y Spyder RT de 2020 y posteriores

**860202449**



- Maleta LinQ tipo túnel semirrígida y ampliable con generosa capacidad de 21 litros.
- Instalación y desmontaje LinQ sin herramientas con gran rapidez y facilidad.
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT o el portaequipajes LinQ para Ryker.

### Maleta semirrígida LinQ

Todos los modelos Ryker y Spyder RT de 2020 y posteriores

**219401039**



- Ofrece 40 litros de espacio de carga para aventuras que requieren llevar todo el equipo.
- Diseño semirrígido y cubierta antilluvia integrada para proteger tus cosas independientemente de las condiciones.
- El interior en amarillo te ayuda a encontrar lo que buscas en cuestión de segundos.
- Organizador de malla extraíble y bolsa de mano que favorecen la personalización ampliada.
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT o el portaequipajes LinQ para Ryker.
- No es compatible con el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).

**Maleta superior LinQ (16 litros)**

Todos los modelos Ryker

**219400764**

- 16 litros de almacenamiento de montaje seguro y resistente independientemente de las condiciones climáticas con parte superior enrollable.
- Sistema LinQ que permite instalación y desmontaje de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas.
- La instalación requiere la montura MAX (219401169).
- Incompatible con el asiento para pasajero y con el asiento Comfort para pasajero.

**NOVEDAD Maleta superior LinQ (36 litros)**

Todos los modelos Ryker

**219401262**

- Maleta superior resistente al clima.
- Capacidad de 36 litros.
- Se monta bajo la cola / el asiento del pasajero.
- Requiere la montura MAX (219401169) en el modelo Standard.
- Sistema LinQ que permite instalación y desmontaje de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas.
- Capacidad para cualquier tamaño de casco.
- Se puede optimizar con un forro interior en amarillo brillante diseñado especialmente para la maleta superior.
- Incompatible con el asiento para pasajero y con el asiento Comfort para pasajero.
- Almohadilla de respaldo fabricada de espuma de poliuretano inyectado con recubrimiento de vinilo, resistente independientemente de las condiciones de conducción.

**NOVEDAD Forro interior para maleta superior**

Todos los modelos Ryker

**219401257**

- Resistente al clima.
- El interior en amarillo te ayuda a encontrar lo que buscas en cuestión de segundos.
- Diseñado especialmente para la maleta superior LinQ.
- Bolsillos exteriores e interiores con cremalleras.
- Transporte sencillo con correas.
- Requiere la maleta superior LinQ.

**Mecanismo de bloqueo LinQ**

Ryker, Spyder RT de 2020 y posteriores

**860201968**

- Modo sencillo de bloquear la mayoría de los accesorios LinQ en su sitio.
- Se adapta a la mayoría de los accesorios LinQ.
- Una tapa protege el mecanismo de bloqueo contra los elementos.
- No compatible con el soporte para herramientas ni con la caja de refrigeración LinQ de 16 litros.
- Pack de 1.
- Incluye 2 llaves.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bolso para depósito de combustible                                                  | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219400762 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Almacenamiento seguro para tus llaves, cartera, documentos de identificación, etc. (capacidad: 3 litros).</li> <li>Compartimento para teléfono móvil integrado.</li> <li>Almacenamiento práctico y sencillo al alcance de la mano.</li> <li>Sistema seguro de sujeción magnética con hebillas de seguridad adicionales.</li> </ul>                                                                                                                                    |           |
| Organizador de almacenamiento delantero                                             | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219401112 |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forro de espuma para maximizar espacio de almacenamiento en la guantera.</li> <li>Compartimentos a cada lado del forro y en la tapa que mejoran la organización.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Bolsa para casco                                                                    | Todos los modelos Ryker (excepto Ryker Rally 2022 y posteriores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219400765 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solución de almacenamiento integrada para el casco.</li> <li>Permite asegurar el casco en el asiento del conductor.</li> <li>Dispositivo antirrobo para disfrutar de tranquilidad añadida (candado no incluido).</li> <li>Sirve también de protección antilluvia para el asiento.</li> <li>La bolsa del casco también se puede montar en el asiento del pasajero (219400842).</li> <li>Se guarda de forma práctica en el compartimento de carga delantero.</li> </ul> |           |
| Alforjas rígidas SHAD†                                                              | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219400844 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Almacenamiento resistente a los impactos con espacio suficiente para guardar un casco integral 2XL equipado con sistema de comunicación (capacidad: 36 litros).</li> <li>Sistema de montaje de 3 puntos y alta resistencia para ofrecer estabilidad, seguridad y tranquilidad añadidas.</li> <li>Instalación sencilla de alforja única en lateral derecho.</li> <li>La instalación requiere el soporte para alforjas (219400856).</li> </ul>                          |           |
| Soporte para alforjas                                                               | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219400856 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción de aluminio de alta resistencia y durabilidad para largas distancias.</li> <li>Requerido para la instalación de las alforjas rígidas SHAD (219400844).</li> <li>Apariencia limpia e integrada aun sin las alforjas rígidas SHAD instaladas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |           |
| Bolsa interior para alforjas SHAD                                                   | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219401074 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñada específicamente para el uso en alforjas rígidas SHAD (219400844) con el fin de ofrecer funcionalidad superior.</li> <li>Incluye correa para el hombro y asa de transporte integrada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |

|                                          |                 |                  |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Bolsa interior para alforjas SHAD</b> | Spyder F3, F3-S | <b>219401073</b> |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|



- Diseñadas específicamente para el uso en alforjas SHAD (219400721) con el fin de ofrecer funcionalidad superior.
- Incluyen correa para el hombro y asa de transporte integrada.
- A la venta por pares.

|                                  |                 |                  |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Alforjas SHAD para Can-Am</b> | Spyder F3, F3-S | <b>219400721</b> |
|----------------------------------|-----------------|------------------|



- Diseño ligero patentado especial para moto.
- Montura de 3 puntos.
- Impermeables y resistentes a los impactos.
- 36 litros de capacidad.
- Suficiente espacio para un casco integral 2XL equipado con sistema de comunicación.
- Reflector Can-Am exclusivo.
- Soporte y accesorios de montaje requeridos de venta por separado (219400728 para Norteamérica, 219400727 para Europa).

|                                                          |                 |                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Soporte F3 para alforjas SHAD</b><br>(No se ilustra.) | Spyder F3, F3-S | <b>219400728</b> • EE.UU.<br><b>219400727</b> • Europa |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|

- Soporte especial diseñado específicamente para el montaje de las alforjas SHAD (219400721).
- Reflectores rojos (219400728) o reflectores ámbar (219400727) integrados y accesorios necesarios para las alforjas SHAD.

|                                                         |                                     |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Bolsa SHAD impermeable para colocación posterior</b> | Todos los modelos<br>Can-Am On-Road | <b>219401099</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|



- Protección máxima y accesible para tus cosas con compartimento principal impermeable y cremalleras compatibles con guantes.
- Detalles reflectantes que garantizan seguridad óptima en la carretera.
- Multitud de bolsillos que ofrecen versatilidad y utilidad por su construcción a base de material resistente y fácil de limpiar.

|                                               |                         |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Bolsas interiores para alforjas Deluxe</b> | Spyder F3-T, F3 Limited | <b>219400606</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|



- Completa tus alforjas de serie con bolsas interiores para alforjas Deluxe.
- La forma más fácil de llevar los artículos que guardas en las alforjas Can-Am Spyder.
- Incluye correa para el hombro y asa integrada.

|                                  |                                |                  |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Maleta de carga delantera</b> | Todos los modelos<br>Spyder F3 | <b>219400631</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|



- Forma sencilla de organizar y transportar tus artículos personales en el compartimento de carga delantero.
- Integración y desmontaje sencillos.
- Incluye correa para el hombro y asa integrada.

|                                     |                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Soporte para maleta superior</b> | Spyder F3-T con maleta superior, F3 Limited de 2017 y posteriores, RT de 2020 y posteriores con maleta superior | <b>219400743</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|



- Ofrece capacidad ampliada de almacenamiento externo en uso conjunto con redes o tensores.
- Robusta construcción de aluminio estampado.
- Puntos de anclaje integrados.

|                           |                                 |                                                        |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Maleta superior RT</b> | Spyder RT de 2020 y posteriores | <b>219401011</b> • EE.UU.<br><b>219401079</b> • Europa |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|



- Imagínate la utilidad de 177 litros de capacidad cuando deseas llevarte todas tus cosas a ese viaje inolvidable.
- Nuestra nueva maleta superior añade 22 litros de almacenamiento extra pero, no solo eso: ¡Ahora es aún más práctica con abertura ampliada y espacio suficiente para 2 cascos!
- Además, incluye puerto USB dedicado para la carga de dispositivos.
- Equipamiento de serie en el modelo RT Limited.
- Cilindro de llave de venta por separado.

|                              |                                         |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panel trasero para RT</b> | Spyder RT Limited de 2020 y posteriores | <b>219401076</b> • Gris asfalto<br><b>219401014</b> • Marsala intenso<br><b>219401013</b> • Petrol metalizado<br><b>219401166</b> • Negro carbón<br><b>219401154</b> • Tiza metalizado |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- El panel trasero superior cubre la zona normalmente ocupada por la maleta superior cuando no está en uso, para conservar la suavidad de las líneas y el estilo deportivo de tu vehículo.
- Incompatible con los reposabrazos para pasajero (219400958).
- Equipamiento de serie en el modelo Base.

|                                    |                                 |                  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Portaequipajes LinQ para RT</b> | Spyder RT de 2020 y posteriores | <b>219401145</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|



- Incrementa la versatilidad de tu Can-Am Spyder RT con el práctico e incomparable portaequipajes LinQ para RT.
- Basado en un gancho con cierre de seguridad perfecto para sujetar una amplia gama de accesorios BRP LinQ de 40,6 cm, es el accesorio multiuso ideal.
- Se instala en cuestión de minutos sin necesidad de herramientas.
- Reemplaza a la maleta superior de serie en los modelos RT Limited.

|                                            |                            |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Bolsa interior para maleta superior</b> | Cabe en la maleta superior | <b>219400748</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|



- Maximiza el volumen de la maleta superior.
- Completa con asa integrada y correa para el hombro para facilitar el transporte.

**Maletas de viaje semirrígidas laterales traseras**Todos los modelos  
Spyder RT**219400169**

- Elegantes maletas de viaje de calidad premium que se adaptan perfectamente a los espacios de carga laterales de la parte trasera.
- Asa retráctil y correas para el hombro que facilitan el transporte.
- Tiras integradas para extracción sencilla del compartimento de carga.
- A la venta por pares.

**Bolsos de viaje flexibles para carga lateral**Todos los modelos  
Spyder RT**219400172**

- Maletas de viaje flexibles para maximizar el espacio de carga lateral trasero de Spyder RT.
- Asa integrada para facilitar el transporte.
- A la venta por pares.

**Bolsa para casco integrada**Todos los modelos  
Spyder RT de 2019 y  
anteriores, y todos los  
modelos Spyder F3**219400850**

- Solución para almacenamiento de casco fácil de usar y realmente integrada.
- Robusta construcción resistente al agua.
- Incluye correas elásticas para asegurar la bolsa del casco en el asiento.
- Incluye cable antirrobo para disfrutar de seguridad añadida.

**Espejo para maleta superior**Todos los modelos  
Spyder RT de 2019 y  
anteriores**219400321**

- Para la tapa del compartimento de carga superior trasero.
- Se despliega para abrirse, y queda guardado y cerrado cuando no se requiere su uso.
- Ofrece un pequeño espacio de carga en la tapa de la maleta superior.

**Maleta de viaje semirrígida para espacio de carga delantero**Todos los modelos  
Spyder RT**219400167**

- Maleta de viaje con ruedas diseñada para maximizar el espacio de carga delantero.
- Puede servir para equipaje de mano durante viajes en avión.

**NOVEDAD Maletas laterales de aluminio**

Canyon

**219401282**

- Construcción de aluminio de alta calidad.
- Capacidad de 36 litros.
- Instalación de conexión rápida y sencilla con el sistema LinQ integrado en el vehículo.
- No se requieren soportes adicionales.
- Compatibles con asiento para pasajero.
- A la venta por pares.

**NOVEDAD Maleta superior de aluminio**

Canyon

**219401224**

- Maleta superior premium de robusta construcción de aluminio.
- Capacidad de 48 litros.
- Instalación de conexión rápida y sencilla.
- Cerradura en la parte frontal (llaves suministradas con el vehículo).
- No se requieren soportes adicionales.
- Compatible con asiento para pasajero y maletas laterales de aluminio (219401282).

**NOVEDAD Bolsa interior**

Canyon

**219401189**

- Se puede extraer de las maletas para uso como bolsa normal.
- Transporte sencillo con correa para el hombro.
- Cierre mediante cremallera y bolsillo extra con cremallera en la parte frontal.
- Integra cremallera de expansión alrededor del exterior de la bolsa. La apertura de la cremallera amplía la capacidad de carga.
- Compatible con la maleta superior de aluminio (219401224) y las maletas laterales de aluminio (219401282).

**NOVEDAD Bolso sobredepósito LinQ Nano**

Canyon

**219401173**

- Bolso para depósito de combustible resistente al clima.
- Almacenamiento seguro para tus llaves, cartera, documentos de identificación, etc.
- Bolsillo para móvil integrado con ventana transparente en el interior de la bolsa.
- Montaje y desmontaje sencillo con sistema LinQ.
- Utiliza el sistema de montaje LinQ Nano ya integrado en el vehículo para la instalación.
- El interior en amarillo te ayuda a encontrar lo que buscas en cuestión de segundos.

**NOVEDAD Placa Adventure LinQ 36**

Canyon

**219401183**

- Permite instalar determinados accesorios LinQ 36 en el Canyon.
- Resistente y duradera.
- Construcción de acero para ofrecer durabilidad óptima.
- Capacidad para 34 kg de carga.
- Instalación sencilla y sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Se puede usar como superficie sólida para asegurar artículos con correas de sujeción o sujeciones elásticas.

**NOVEDAD** Caja de carga LinQ modular  
(10 litros)

Canyon

**715005494**

- 10 litros de capacidad de carga en caja rígida modular.
- Construcción robusta con tapa hermética resistente al clima.
- Apilable con caja modular LinQ adicional (715005494, 715007112) o bolsa LinQ con parte superior enrollable para ampliar la capacidad de almacenamiento.
- Opción de montaje en diversos puntos de sujeción LinQ para disfrutar de funcionalidad añadida.
- Dimensiones: 48,3 cm (larg.) x 31,8 cm (anch.) x 12,7 cm (alt.).
- Requiere el kit de instalación de base LinQ (295101009) para apilar cajas o bolsas.
- Mantén los accesorios LinQ asegurados en tu vehículo con el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).

**NOVEDAD** Caja de carga LinQ modular  
(20 litros)

Canyon

**715007112**

- 20 litros de capacidad de almacenamiento modular rígido.
- Construcción de alto rendimiento con tapa sellada resistente al clima.
- Se puede colocar una caja modular LinQ (715005494) adicional encima para crear la solución de almacenamiento ideal.
- Requiere el kit de instalación de base LinQ (295101009) para apilar cajas o bolsas.
- Mantén los accesorios LinQ asegurados en tu vehículo con el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).

**NOVEDAD** Caja de carga LinQ modular  
(30 litros)

Canyon

**715006830**

- 30 litros de capacidad de almacenamiento modular rígido.
- Construcción de alto rendimiento con tapa sellada resistente al clima.
- Mantén los accesorios LinQ asegurados en tu vehículo con el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).

**NOVEDAD** Caja abierta LinQ de perfil bajo  
(63 litros)

Canyon

**715007827**

- Resistente al clima y fabricada de polipropileno inyectado resistente a los impactos.
- 63 litros de capacidad de almacenamiento.
- Montaje LinQ para disfrutar de almacenamiento eficaz y seguro.
- Queda bloqueada en su sitio con tan solo un cuarto de giro.
- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Es posible instalar accesorios LinQ de 40,6 cm en la tapa para ampliar la capacidad de carga.
- Transporte sencillo con asidero rígido.
- Sistema antivibración que impide el movimiento del asidero durante la conducción.
- La caja se sostiene de forma independiente con patas de soporte al nivel de la articulación.
- El diseño compacto favorece un campo de visión trasero óptimo.
- Presenta cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas).
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ (219401183).

**NOVEDAD** Caja de refrigeración LinQ  
(16 litros)

Canyon

**219400964**



- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Construcción rotomoldeada que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.
- Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.
- Utiliza el sistema de montaje LinQ.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Dimensiones exteriores: 33 cm (larg.) x 51 cm (anch.) x 25,5 cm (alt.). Dimensiones interiores: 23 cm (larg.) x 43 cm (anch.) x 18 cm (alt.).
- Mantén los accesorios LinQ asegurados en tu vehículo con el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).

**NOVEDAD** Maleta deportiva LinQ

Canyon

**860202447**



- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Capacidad de 17 litros.
- Base de maleta termoformada en HDPE (polietileno de alta densidad) para ofrecer rigidez y durabilidad. Parte inferior rígida, parte superior semirrígida.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Mantén los accesorios LinQ asegurados en tu vehículo con el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).

**NOVEDAD** Bolsa de almacenamiento flexible  
(70 litros)

Canyon

**715007002**



- Transporta todo tu equipo en una bolsa resistente al clima con esta bolsa de almacenamiento flexible LinQ.
- Integra 3 compartimentos para proteger tus cosas contra el clima.
- 70 litros de capacidad para maximizar el espacio en la parte delantera o trasera del vehículo.
- La instalación requiere el portaequipajes LinQ (219401183).

**NOVEDAD** Depósito de combustible LinQ  
(14 litros)

Canyon

860202246



- Instalación rápida, sencilla y segura con sistema LinQ.
- Boquilla antiderrames diseñada para uso fácil.
- Capacidad de 14 litros.
- Mantén los accesorios LinQ asegurados en tu vehículo con el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).
- Se debe comprobar la normativa local relativa al transporte de combustible.

**NOVEDAD** Kit de herramientas LinQ

Canyon

715006829



- Incluye:
- Alicates de corte
  - Alicates de boca larga
  - Alicates regulables
  - Llave de trinquete, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Extensión de trinquete de 6 pulg.
  - Broca larga de 19 mm (6 puntos), conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca de 18 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca larga de 17 mm (6 puntos), conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca de 15 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca de 13 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca de 10 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca de 8 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Llave combinada de 19 mm
  - Llave combinada de 18 mm
  - Llave combinada de 15 mm
  - Llave combinada de 13 mm
  - Llave combinada de 10 mm
  - Llave combinada de 8 mm
  - Broca Torx T40, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca Torx T30, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca Torx T20, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Llave de tubo, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg. Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida).
  - Mantén los accesorios LinQ asegurados en tu vehículo con el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).

**NOVEDAD** Soporte para cámara de acción  
LinQ Lite

Canyon

295101139



- Sistema de sujeción LinQ Lite para cámaras.
- Proporciona posiciones estratégicas para la captura de vídeos y fotos.
- Ofrece posicionamiento en 360 grados resultante en imágenes y películas perfectas.
- Diseñado para sujetar dispositivos con seguridad y firmeza.
- Montaje y desmontaje fáciles y rápidos.

**NOVEDAD** Mecanismo de bloqueo LinQ

Canyon

860201968 • Pack de 1 unidad con 2 llaves

860202478 • Pack de 2 unidades con 4 llaves



- Modo sencillo de bloquear de forma segura la mayoría de los accesorios LinQ.
- Incluye tapa que protege el mecanismo de bloqueo contra los elementos. Resistente a la corrosión.
- No compatible con el soporte para herramientas LinQ, la luz de trabajo LinQ, la caja de refrigeración LinQ de 16 litros, el mástil de esquí acuático retráctil LinQ o la caja LinQ.

**NOVEDAD** Sistema de llave única, pack de 3  
(No se ilustra.)

Canyon

219401305

- Usa una sola llave para todo el vehículo.
  - Sirve para asegurar las maletas laterales y la maleta superior, e incluso puedes usarla para el repostaje.
- El kit incluye:
- 3 mecanismos de bloqueo, todos con la misma llave (juego de 2 llaves).
  - También para la tapa del combustible y el interruptor de encendido.

# REPOSAPIÉS

## Reposapiés Ryker

Ryker

**219401109**



- Reposapiés para confort mejorado.
- Ayuda a reducir las vibraciones.
- Para sustitución de estribos.

## Elevadores de reposapiés

Spyder RT de 2020 y posteriores

**219401163**



- Diseño dedicado a mejorar la comodidad y la accesibilidad para usuarios más bajos.
- Aumentan la altura de los reposapiés en 16 mm.
- Sustituyen a las alfombrillas de caucho de los reposapiés de serie.
- El kit incluye también un elevador (cuña) para el pedal de freno.

## Reposapiés para pasajero

Todos los modelos Spyder F3

■ **219400901** • Negro carbón



- Sustituyen a los estribos de serie para ofrecer confort adicional.
- Incluyen almohadillas de goma y accesorios de montaje.

# POLEA LOCA

## Kit de polea loca F3

(No se ilustra.)

Todos los modelos Spyder F3

**219800431**

- Mejora el confort en la carretera al reducir vibraciones generadas por la correa.

## Polea loca RT

Spyder RT de 2020 y posteriores

**219800516**



- Mejora el confort en la carretera al reducir vibraciones generadas por la correa.
- Equipamiento de serie en Spyder RT de producción posterior al 4 de enero de 2021.

# LUCES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema de audio</b>                                                             | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>219401033</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de sonido MTX Audio de conexión sencilla.</li> <li>• Sistema Bluetooth.</li> <li>• Emparejamiento sencillo.</li> <li>• 2 altavoces y 4 tweeters.</li> <li>• Salida de 110 decibelios.</li> <li>• 50 W de potencia media continua.</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 130 W de potencia pico.</li> <li>• Parabrisas compatible con sistema de sonido (no incluido).</li> <li>• Incluye soporte para instalación de parabrisas sobre el sistema de sonido.</li> <li>• Fácil instalación en manillar para integración superior.</li> </ul>                                                         |
| <b>Kit de parabrisas para sistema de audio</b>                                      | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>219401144</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instala un parabrisas encima del sistema de audio.</li> <li>• Requiere 219401033.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Soporte para smartphone</b>                                                      | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>219400841</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema X-Grip de montaje RAM® para ofrecer sujeción segura del teléfono.</li> <li>• Extremos de caucho blando para proteger el acabado del dispositivo.</li> <li>• Práctico, útil y diseñado para los desplazamientos por cualquier tipo de carretera.</li> <li>• Adaptación a teléfonos de cualquier tamaño.</li> <li>• Incompatible con el soporte para GPS (219400796/219400940).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Control de crucero</b>                                                           | Ryker de 2022 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>219401135</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control electrónico de velocidad de crucero.</li> <li>• Regulador de velocidad ergonómico integrado en el manillar.</li> <li>• Fácil acceso.</li> <li>• Fácil de instalar.</li> <li>• Velocidad mínima para activar el control de crucero: 35 km/h.</li> <li>• Velocidad mínima en activo: 30 km/h.</li> </ul>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mecanismo de bloqueo de guantera</b>                                             | Ryker de 2021 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>219401136</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovador mecanismo de bloqueo de la guantera.</li> <li>• El retén se libera al encender el vehículo (botón de arranque) y se detecta la llave válida.</li> <li>• No es necesario arrancar el motor ni acelerar.</li> <li>• El retén se bloquea al apagar el vehículo.</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se retira la llave D.E.S.S.™ con el motor en marcha, el motor seguirá funcionando y el retén permanecerá desbloqueado. Una vez apagado el motor, el retén se bloquea al retirar la llave o transcurridos aproximadamente 30 segundos.</li> <li>• Equipamiento de serie en modelos Ryker Sport y Ryker Rally.</li> </ul> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kit de soporte para GPS                                                             | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219400796                                   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Soporte para GPS Garmin® Zumo® 590.</li><li>• Instalación en sección derecha de manillar mediante sistema de montaje RAM de colocación alta para ofrecer visibilidad óptima.</li><li>• Se ajusta fácilmente a lo largo de ambos ejes para minimizar la incidencia de reflejos.</li><li>• Incompatible con soporte para smartphone (219400841).</li><li>• Incluye arnés eléctrico.</li></ul>                       |                                             |
| Kit de soporte para GPS<br>(No se ilustra.)                                         | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219400940                                   |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Soporte para GPS Garmin Zumo 590.</li><li>• Se instala en la sección derecha del manillar mediante el sistema de montaje RAM, y queda ubicado en posición alta para ofrecer visibilidad óptima.</li><li>• Se ajusta fácilmente a lo largo de ambos ejes para minimizar la incidencia de reflejos.</li><li>• Incompatible con soporte para smartphone (219400841).</li><li>• No incluye arnés eléctrico.</li></ul> |                                             |
| Luces para protectores de manos                                                     | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219400820                                   |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Personaliza tus salidas nocturnas con un toque personal exclusivo.</li><li>• Añade estilo y distinción a los protectores de manos de aluminio.</li><li>• La instalación requiere los protectores de manos de aluminio (219400998).</li><li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li><li>• No disponible en Europa.</li></ul>                                                                              |                                             |
| Luz LED auxiliar                                                                    | Todos los modelos Ryker<br>(excepto Ryker Rally 2022 y posteriores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219401075                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proporciona 2500 lumens de luz extra.</li><li>• Disfruta de mayor visibilidad durante la conducción nocturna.</li><li>• Diseño totalmente integrado de adaptación perfecta al vehículo.</li><li>• No compatible con el embellecedor Classic para capó ni con el embellecedor para capó del kit Limited Edition.</li><li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li><li>• No disponible en Europa.</li></ul> |                                             |
| Luces auxiliares                                                                    | Spyder F3 de 2023 y anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219400511                                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Luces antiniebla halógenas.</li><li>• Mejoran la iluminación con luces cortas para incrementar la visibilidad.</li><li>• Conexión sencilla con arnés de serie.</li><li>• Interruptor de encendido/apagado integrado.</li><li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li><li>• No disponible en Europa.</li></ul>                                                                                            |                                             |
| Luz auxiliar                                                                        | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219400991                                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuestra luz LED auxiliar redefine la experiencia de conducción nocturna.</li><li>• Confianza superior con visibilidad mejorada a nivel bajo y a lo ancho de la carretera.</li><li>• ¡Se instala en cuestión de minutos!</li><li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li><li>• No disponible en Europa.</li></ul>                                                                                         |                                             |
| Luz Signature                                                                       | Todos los modelos Spyder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 219400895 • Blanco |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Crea una apariencia distinguida e inconfundible.</li><li>• Sin interruptor; encendido automático.</li><li>• Incluye cableado y accesorios necesarios para los modelos Spyder F3 de 2016 y posteriores.</li><li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li><li>• No disponible en Europa.</li></ul>                                                                                                          |                                             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Luz Signature delantera                                                             | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219401024        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• La primera impresión cuenta: con nuestras luces Signature delanteras, vayas o vengas, nadie olvidará tu presencia.</li><li>• Equipamiento de serie en el modelo Limited Edition (excepto modelos europeos).</li><li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li><li>• No disponible en Europa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Luces Signature para reposapiés de conductor                                        | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219401038        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¡Optimiza el atractivo de tu vehículo con distinción premium de marca!</li><li>• Integración perfecta y sin esfuerzo en el suelo.</li><li>• Proporciona 1600 lumens extra de luz blanca brillante.</li><li>• Disfruta de mayor visibilidad durante la conducción nocturna.</li><li>• No compatible con normativa europea.</li><li>• No disponible en Europa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Luces Signature para reposapiés de pasajero                                         | Spyder RT de 2020 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219401153        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¡Optimiza el atractivo de tu vehículo con distinción premium de marca!</li><li>• Integración perfecta y sin esfuerzo en el suelo.</li><li>• Disfruta de mayor visibilidad durante la conducción nocturna.</li><li>• No compatible con normativa europea.</li><li>• No disponible en Europa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Kit de toma de corriente                                                            | Modelos Spyder RT de 2019 y anteriores, RS, ST, F3, F3-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219400510 • USB  |
|                                                                                     | Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores, todos los modelos Spyder F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219400366 • 12 V |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Recarga dispositivos electrónicos durante la conducción* (smartphone, MP3, sistemas de calefacción, etc.).</li><li>• Conectores USB de puerto dual.</li><li>• Kit de conexión sencilla.</li><li>• Conexión simple bajo el asiento del conductor (F3) o en el compartimento de carga delantero (RT).</li><li>• La salida de alimentación no admite la carga de todos los tipos de dispositivos durante la conducción.</li><li>• Añade una toma de corriente adicional de 12 V al vehículo.</li></ul>                                                                                                                                            |                  |
| Puños con calefacción para conductor                                                | Spyder F3 de 2024 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219401286        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco niveles de intensidad térmica para los extremos del manillar.</li><li>• Fácil de instalar.</li><li>• Interruptor de encendido/apagado integrado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Puños con calefacción para conductor                                                | Ryker de 2022 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219401115        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nivel térmico de los puños mostrado en la pantalla del vehículo.</li><li>• Botón ergonómico integrado en puño izquierdo.</li><li>• Cinco opciones de temperatura.</li><li>• Mantén pulsado el botón para alcanzar la máxima temperatura rápidamente.</li><li>• Recuerda tu último ajuste de temperatura.</li><li>• Sellado IP67 impermeable para garantizar protección contra los elementos.</li><li>• Compatible con ECE.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Instalación sencilla.</li><li>• Puños de instalación a presión, sin necesidad de adhesivo.</li><li>• Compatible con el control de velocidad de crucero.</li></ul> |                  |

|                                    |                           |           |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Barra de sonido RoadThunder de MTX | F3-S de 2023 y anteriores | 219400840 |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|



- Altavoz Bluetooth con la comodidad inmejorable del control al alcance de la mano.
- Altavoz de construcción robusta y resistente al clima según estándares IP66 diseñado para uso en exteriores.
- 150 vatios de potencia de audio de calidad.
- Integración y funcionamiento sin fisuras con dispositivos Bluetooth.
- Incluye: cables de entrada, conexión a masa y encendido, puerto auxiliar y cable de conector de 3,5 mm.

*Nota: se recomienda el uso de formatos WAV, AIFF o AAC (192-256 kbps) - MP3 (320 kbps) para aprovechar todo el potencial del altavoz. El uso de formatos más comprimidos podría resultar en degradación de la calidad del sonido.*

|                                           |                                    |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Entrada de reproductor de audio de 3,5 mm | Spyder RT de 2015 y anteriores, ST | 710001406 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------|



- Cable de 3,5 mm para la conexión de un reproductor MP3 en el conector DIN del compartimento de carga superior.
- El conductor puede controlar el volumen desde el grupo de indicadores del vehículo.

|                                     |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| <b>NOVEDAD</b> Luces LED antiniebla | Canyon | 219401192 |
|-------------------------------------|--------|-----------|



- Luces LED de 800 lumens cada una.
- Clasificación de resistencia IP67.
- En consonancia con normativas de Norteamérica.
- Suministradas con interruptor independiente.
- De instalación sencilla y compatibles con el arnés del vehículo.
- Iluminación de calidad a nivel de automoción.
- Opción de instalación con o sin el parachoques delantero Adventure (219401193).
- No presenta conformidad con estándares CE.
- No disponible en Europa.

|                                                |                                                                                    |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>NOVEDAD</b> Kit de cámara de visión trasera | Canyon, Spyder RT de 2025 y posteriores, Spyder F3-T, F3 LTD de 2025 y posteriores | 219401199 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|



- Cámara de visión trasera totalmente impermeable con clasificación IP67.
- La cámara se encuentra entre las mejores del mercado por ofrecer imágenes de gran claridad y nitidez, resolución de 538.000 píxeles con ángulo de visión de 150°.
- Integra 4 luces infrarrojas que ofrecen hasta 10 metros de visibilidad en condiciones de oscuridad total.
- Equipamiento de serie en los modelos Spyder F3 Limited Special Series, Spyder RT Sea-To-Sky y Canyon Redrock.

|                                                     |        |           |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>NOVEDAD</b> Puños con calefacción para conductor | Canyon | 219401222 |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|



- Sustituyen a los puños de serie.
- Kit de calefacción completo con 5 niveles de intensidad.
- Nivel térmico de los puños mostrado en la pantalla del vehículo.
- Puños de instalación a presión, sin necesidad de adhesivo.
- Compatible con el control de velocidad de crucero.

# LLANTAS Y GUARDABARROS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Llantas delanteras                                                                  | Ryker Rally                                                                                                                                                                                                                | ■ 219401146 • Negro intenso |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Llantas de aluminio.</li><li>• 15 radios.</li><li>• Tintadas y mecanizadas.</li><li>• Llantas delanteras: 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.).</li><li>• A la venta por pares.</li></ul> |                             |
| Llanta trasera                                                                      | Ryker Rally                                                                                                                                                                                                                | ■ 219401165 • Negro intenso |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Llanta de aluminio.</li><li>• 15 radios.</li><li>• Tintadas y mecanizadas.</li><li>• Llanta trasera: 381 x 165 mm (15 x 6,5 pulg.).</li></ul>                                      |                             |
| Llantas delanteras Circuit                                                          | Ryker (excepto modelos Rally)                                                                                                                                                                                              | ■ 219401159 • Oro líquido   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Llantas de aluminio.</li><li>• 16 radios.</li><li>• Tintadas y mecanizadas.</li><li>• Llantas delanteras: 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.).</li><li>• A la venta por pares.</li></ul> |                             |
| Llanta trasera Circuit                                                              | Ryker (excepto modelos Rally)                                                                                                                                                                                              | ■ 219401160 • Oro líquido   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Llanta de aluminio.</li><li>• 16 radios.</li><li>• Tintadas y mecanizadas.</li><li>• Llanta trasera: 406 x 165 mm (16 x 6,5 pulg.).</li></ul>                                      |                             |

# AMORTIGUADORES

## Amortiguador trasero para uso biplaza ocasional

Spyder F3, F3-S

**219400739**



- Capacidad de soporte de peso diseñada para uso biplaza ocasional.

## Suspensión trasera FOX<sup>+</sup> Performance Series

Todos los modelos Ryker, excepto Rally Edition

**219400799**



- Ajuste rápido de la compresión QS3 (Quick Switch) que te permite personalizar el estilo de conducción de tu vehículo para ofrecerte confort y manejo mejorados.
- Funcionamiento mediante simple accionamiento de interruptor.
- Elige entre configuraciones precalibradas (suave, media, firme) según las condiciones de conducción, los pasajeros o requisitos de rendimiento individuales.
- Presenta ajuste de la precarga de muelle.
- Fabricación en aluminio negro anodizado 6061 con depósito externo.
- Perfecto para conducción deportiva o biplaza frecuente.

## Barra estabilizadora

Todos los modelos Ryker

**219400819**



- Contribuye a reducir el balanceo al tiempo que mejora el control y la respuesta en los giros.
- Disfruta de una experiencia de conducción más deportiva y fiable.
- 33 % más rígida que el sistema equivalente de serie.

## Muelle trasero para uso biplaza (No se ilustra.)

Todos los modelos Ryker, excepto Sport y Rally

**219400974**

- Muelles traseros más rígidos.
- Recomendado para conducción biplaza ocasional o frecuente.
- Incompatible con la suspensión trasera FOX Performance Series (219400799).

# SILENCIADORES

## Silenciador Sinister de Akrapovič<sup>†</sup>

Spyder F3, F3-S

■ **219400701** • Negro



- Diseño de 3 salidas exclusivo para Can-Am.
- Atractivo acabado en acero inoxidable y negro carbón mate.
- Distinguido sonido de Akrapovič.
- Kit de protector termoaislante para silenciador Sinister de Akrapovič (219400766) disponible.
- Sin homologación AS.
- Certificación EURO 3/EURO 4 (sin certificación CE para modelos de 2021 y posteriores).

## Tubo de escape Akrapovič

Spyder RT de 2020 y posteriores

**219401034** • EE.UU.  
**219401100** • Europa (No se ilustra.)



- Calidad superior en la construcción exterior premium de titanio con extremo y protector termoaislante de fibra de carbono en un atrevido tono negro.
- Funcionalidad mejorada con diseño de tres salidas.
- 55 % más ligero que los tubos de escape de serie. ¡Te quita un gran peso de encima!
- Prepárate para rugir: la resonancia profunda de Akrapovič produce una salida de sonido ampliada en un 133 %.
- Certificación EURO 5 para 219401100.

## Silenciador Akrapovič 3C de turismo deportivo

Spyder RT de 2015-2020  
Spyder F3-T, F3 Limited,  
F3 Special Series de  
2015 y posteriores

■ **219400650** • EE.UU. • Titanio  
■ **219400838** • Europa • Titanio



- Da a tu vehículo un toque de distinción con el sonido dinámico de resonancia profunda de un silenciador Akrapovič.
- Construcción premium de titanio y fibra de carbono 55 % más ligera que el modelo de serie. Probado para cumplir los requisitos más estrictos.
- Sin homologación AS.
- Certificación EURO 3/EURO 4 para 219400838 (sin certificación CE para modelos de 2021 y posteriores).

**NOVEDAD** Tubo de escape Akrapovič

Canyon

**219401272** • EE.UU.**219401273** • Europa

- Calidad superior en la construcción exterior premium de titanio con extremo y protector termoaislante de fibra de carbono en un atrevido tono negro.
- Funcionalidad mejorada con diseño de tres salidas.
- 55 % más ligero que los tubos de escape de serie. ¡Te quita un gran peso de encima!
- Prepárate para rugir: la resonancia profunda de Akrapovič produce una salida de sonido ampliada en un 133 %.
- Certificación EURO 5 para 219401273.

## ACCESORIOS PERSONALIZADOS

**Aleta guardabarros trasera**

Todos los modelos Ryker

**219401137**

- Protección adicional para proyecciones traseras.
- Material flexible.

**Guardabarros Rally**

Todos los modelos Ryker

**219400963**

- Da a tu vehículo un toque distinguido de aventura con el guardabarros Rally.
- De serie en el modelo Rally Edition.

**Tapa de colín**

Todos los modelos Ryker

**219401001**

- Esta elegante tapa de colín transforma tu vehículo para conducción monoplace al tiempo que ofrece protección añadida a la sección trasera de nuestra montura MAX (219401169).
- Construcción antiarañazos moldeada por inyección y de la más alta calidad diseñada para la carretera y creada para cada kilómetro de aventura en solitario.
- Incompatible con el portaequipajes LinQ para Ryker, el asiento para pasajero, el asiento Comfort para pasajero y la maleta superior LinQ.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reubicador de conjunto de indicadores                                              | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219400948                                                                                     |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reemplaza a la guantera para colocar el conjunto de indicadores delante. Su deflector integrado confiere una imagen limpia y deportiva sin obstruir la visibilidad de los indicadores.</li><li>• Incompatible con parabrisas deportivo ajustable, deflector de indicadores y organizador de almacenamiento delantero.</li></ul>                                           |                                                                                               |
| Embellecedores de rejilla delantera                                                | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219400947 • Aluminio                                                                          |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los embellecedores de la rejilla delantera son una forma estupenda de dar a una experiencia de emoción sin par un toque de aventura sin igual.</li><li>• De montaje a cada lado de la rejilla delantera, ofrecen un modo elegante de inyectar apariencia y estilo de alto rendimiento que se integra a la perfección con el resto de nuestros accesorios Rally.</li></ul> |                                                                                               |
| Rejilla Super Sport                                                                | Todos los modelos Spyder F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219400595 • Negro / Rojo Cam-Am                                                               |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apariencia robusta mediante rejilla delantera tipo panal con separador delantero integrado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Deflector trasero                                                                  | Todos los modelos Ryker, excepto Rally y Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 219400869 • Negro intenso<br>219400870 • Rojo adrenalina<br>219400871 • Amarillo deslumbrante |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deflector trasero de apariencia fantástica que añade estilo a tu vehículo.</li><li>• De fácil instalación.</li><li>• Incompatible con la montura MAX (219401169) (configuración biplaza).</li><li>• Acabado de alto brillo.</li><li>• A juego con paneles Classic.</li></ul>                                                                                              |                                                                                               |
| Detalles en entrada de aire con prefiltro                                          | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219401025                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimiento sencillo con el prefiltro de entrada del motor muy fácil de limpiar.</li><li>• Para protección ampliada de la entrada del motor.</li><li>• Integración sin fisuras con el modelo Rally mediante dos clips en entrada de aire de alta estética.</li></ul>                                                                                                    |                                                                                               |
| Deflector de indicadores                                                           | Todos los modelos Ryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219400818                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque aerodinámico simple y efectivo.</li><li>• Favorece una apariencia deportiva personalizada fácilmente con los adhesivos para el deflector de indicadores.</li><li>• Sujeción tipo pinza sin herramientas para garantizar una instalación rápida y cómoda.</li></ul>                                                                                                  |                                                                                               |

**Adhesivo para deflector de indicadores**

Todos los modelos Ryker



- Personalización mediante adhesivo de fácil aplicación para deflector de indicadores (219400818).
- Realza la apariencia del vehículo.

- **219400916** • Blanco inmortal
- **219400917** • Rojo adrenalina
- **219400918** • Verde militar
- **219400936** • Azul bruma
- **219400937** • Naranja hoguera
- **219400938** • Amarillo eléctrico
- **219400980** • Rosa chillón

**Embellecedores para llantas**

Modelos Ryker de 2022 y anteriores, excepto Sport y Rally Edition



- Embellecedores para llantas de colocación sencilla que favorecen la personalización.
- Dotan a tu vehículo de distinción y apariencia innovadora.
- Incluso más impresionantes en uso conjunto con adhesivos para llantas.
- Kit de 15 embellecedores para llantas.

- **219400825** • Negro intenso
- **219400920** • Rojo adrenalina

**Adhesivos para llantas**

Modelos Ryker de 2022 y anteriores, excepto Sport y Rally Edition



- Accesorio perfecto y de gran atractivo para uso en carretera que optimizará la apariencia de tu vehículo.
- Adhesivos fáciles de aplicar diseñados para todas tus aventuras.
- Ofrecen apariencia inmejorable en combinación con los embellecedores para llantas.
- Kit de 3 adhesivos para llantas.

- **219400921** • Rojo adrenalina
- **219400922** • Verde militar
- **219400933** • Azul bruma
- **219400934** • Naranja hoguera
- **219400982** • Camuflaje urbano
- **219401010** • Verde supersónico

**Tapas de extremos de manillar**

Spyder de 2023 y anteriores



- A la venta por pares.

- **219400702** • Cromo

**Embellecedores laterales Can-Am**

Todos los modelos Spyder RT de 2018 y anteriores



- A la venta por pares.

- **219400195** • Cromo



# PROTECCIÓN PARA EL VEHÍCULO

|                                  |                         |           |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Protección de vehículo delantera | Todos los modelos Ryker | 219401108 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|



- Protección adicional para la sección delantera del vehículo.
- Estilo Rally.
- Incompatible con protector de radiador.


|                        |                         |           |
|------------------------|-------------------------|-----------|
| Protectores de rejilla | Todos los modelos Ryker | 219401161 |
|------------------------|-------------------------|-----------|



- Pequeñas inserciones que complementan la protección de la rejilla delantera ante impactos leves.
- Instalación en segundos y sin herramientas.

**Protector de radiador**

Todos los modelos Ryker

■ **219400999** • Aluminio

- Diseñado para desviar gravilla y otros objetos comunes en la carretera, esta es tu primera línea de defensa contra pequeños riesgos que pueden impactar la apariencia de tu vehículo a lo grande.

**Protectores antisalpicaduras**

Todos los modelos Ryker

■ **219400817** • Negro

- Diseño sencillo e innovador que protege la parte inferior de la carrocería contra salpicaduras.

**Protector de chasis**

Todos los modelos Ryker

■ **219401251**

- Protege el vehículo con su robusta construcción de dos piezas en aluminio estampado.
- Mantiene los sensores de CVT y ángulo protegidos contra impactos de piedras.

**Palanca de freno de mano bloqueable**

Todos los modelos Ryker

■ **219401021**

- Uno de los pocos accesorios diseñados para evitar el desplazamiento de tu vehículo, nuestra palanca de freno de mano bloqueable de alta seguridad te garantiza tranquilidad durante el estacionamiento.
- Equipamiento de serie en todos los modelos Ryker EUR (2022 y posteriores).

**Mecanismo de bloqueo de depósito de combustible**

Ryker de 2021 y posteriores

■ **219401059**

- Mecanismo de bloqueo de depósito de combustible.
- 2 llaves incluidas.
- Equipamiento de serie en todos los modelos Ryker EUR (2022 y posteriores).

**Kit de bloqueo del freno de estacionamiento y mecanismo de bloqueo de depósito de combustible**

Ryker de 2021 y posteriores

■ **219401147**

- Tapón del depósito de combustible bloqueable y bloqueo del freno de estacionamiento.
- La misma llave para ambos.
- 2 llaves incluidas.
- Equipamiento de serie en todos los modelos Ryker EUR (2022 y posteriores).

|                                     |                                                   |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Dispositivo Learning Key para Ryker | Solo modelos Ryker equipados con el motor 900 ACE | 219401020 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|



- Diseñado especialmente para la unidad Can-Am Ryker 900, el excelente dispositivo Learning Key permite a los nuevos pilotos familiarizarse con nuestros modelos de 3 ruedas.
- La velocidad máxima está limitada a 90 km/h, sin interrumpir el funcionamiento de los modos Eco, Sport y Rally.

|                        |                         |           |
|------------------------|-------------------------|-----------|
| Protectores de rodilla | Todos los modelos Ryker | 219400833 |
|------------------------|-------------------------|-----------|



- Construcción de poliuretano suave de célula cerrada diseñada para proporcionar confort mejorado a las rodillas.
- Instalación sin herramientas con gran rapidez y facilidad.
- Proporcionan agarre superior.

|                                  |        |           |
|----------------------------------|--------|-----------|
| <b>NOVEDAD</b> Protector de faro | Canyon | 219401171 |
|----------------------------------|--------|-----------|



- Instalación sencilla en minutos.
- Instalación con accesorios de montaje ocultos para garantizar una apariencia limpia y elegante.
- Robusta construcción de polímero resistente a los impactos con rejillas de acero para ofrecer protección mejorada.
- El protector de faro cumple las normativas para uso legal en carretera.
- Limpieza fácil.

|                                                |        |           |
|------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>NOVEDAD</b> Parachoques delantero Adventure | Canyon | 219401193 |
|------------------------------------------------|--------|-----------|



- Construcción de tubo de aluminio de fundición grueso (5 mm) con acabado pulverizado en negro.
- Compatible con luces LED antiniebla (219401192).
- Apariencia robusta y contorno perfecto a juego con líneas del vehículo.

|                                    |        |           |
|------------------------------------|--------|-----------|
| <b>NOVEDAD</b> Protector de chasis | Canyon | 219401220 |
|------------------------------------|--------|-----------|



- Protege la sección delantera inferior del vehículo.
- Fabricación de polipropileno de 4 mm.
- No interfiere con los cambios de aceite.

|                                                                            |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>NOVEDAD</b> Protector de pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) a color | Canyon | 860202680 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|



- Vidrio templado de 0,3 mm de grosor.
- Rigidez 9H para ofrecer máxima protección.
- Adhesivo sin burbujas.
- Antiarañazos, antirreflejos y antihuellas.
- Mantiene la claridad al 99,99 %.
- De fácil limpieza.
- Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, quitapolvo y paño suave.

# FUNDAS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Funda para remolcado F3 Limited                                                     | F3-T (con maleta superior opcional), F3 Limited de 2017 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ■ 219400768 • Negro |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricada de poliéster de 300 denier, totalmente transpirable, impermeable y de gran durabilidad.</li> <li>• Sistema sencillo de colocación y extracción que garantiza la sujeción de la funda independientemente de las condiciones de remolcado.</li> <li>• Incluye panel de escape integrado y forro antiarañazos de franela para el parabrisas.</li> <li>• Compatible con todos los asientos de serie y opcionales, con o sin respaldo para conductor/pasajero, reposabrazos para pasajero, parabrisas o maleta superior.</li> </ul>                                                |                     |
| Funda para remolcado F3-T                                                           | Spyder F3-T, F3 Limited de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■ 219400751 • Negro |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricada de poliéster de 300 denier, totalmente transpirable, impermeable y de gran durabilidad.</li> <li>• Sistema sencillo de colocación y extracción que garantiza la sujeción de la funda independientemente de las condiciones de remolcado.</li> <li>• Incluye panel de escape integrado y forro antiarañazos de franela para el parabrisas.</li> <li>• Compatible con todos los asientos de serie y opcionales, con o sin respaldo para conductor o pasajero, o reposabrazos para pasajero, y con cualquier parabrisas.</li> <li>• Incompatible con maleta superior.</li> </ul> |                     |
| Funda para uso en exteriores                                                        | Spyder F3-T, F3 Limited de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■ 219400603 • Negro |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricación en poliéster de 100 denier teñido de gran durabilidad resistente al moho y a la radiación ultravioleta.</li> <li>• El forro interior suave protege parabrisas de dimensiones hasta Tall Boy (219400596).</li> <li>• Compatible con F3-T con o sin respaldos para conductor y pasajero.</li> <li>• Compatible con todos los parabrisas F3.</li> <li>• Incompatible con los reposabrazos para pasajero (219400726).</li> </ul>                                                                                                                                                |                     |
| Funda para uso en exteriores                                                        | Spyder F3, F3-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■ 219400495 • Negro |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricación en poliéster de 100 denier teñido de gran durabilidad resistente al moho y a la radiación ultravioleta.</li> <li>• El forro interior ofrece protección al parabrisas.</li> <li>• Cuidado fácil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |

## Funda de viaje

Spyder F3-T, F3 Limited de 2016

■ 219400604 • Negro



- Comienza la jornada de conducción con un asiento limpio y seco.
- Protege las superficies superiores de tu vehículo y se almacena en formato compacto en el compartimento delantero, por lo que resulta ideal para viajes prolongados.

## Funda personalizada para el vehículo

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores

■ 219400860 • Negro



- Fabricada de poliéster hidrófugo de 300 denier, transpirable y muy resistente.
- Esta funda proporciona máxima protección al vehículo durante traslados en remolque o almacenamiento en exteriores.
- Incluye un panel de escape integrado y forro protector de franela para el parabrisas.
- Se coloca fácilmente y su sistema de sujeción permite asegurar la funda para el remolcado del vehículo.
- Compatible con los reposabrazos RT para pasajero (219400839).

## Funda RT para viaje

Spyder RT de 2020 y posteriores

219400969



- Mantén tu vehículo favorito protegido contra los elementos allí donde te detengas durante tu viaje.
- Esta funda media de 100 denier protege nuestra maleta superior (219401011) opcional, y viene completa con un bolsillo integrado para guardarla fácilmente cuando no se necesite.
- Compatible con todos los accesorios Can-Am.

## Funda RT para exteriores

Spyder RT de 2020 y posteriores

219400968



- Protege tu adorado vehículo contra los elementos.
- Esta funda de 100 denier resistente al clima integra forro de franela antiarañazos para proteger óptimamente el parabrisas. Así, todo conservará una apariencia fantástica.
- Compatible con ambas ediciones de modelos Standard y Limited, así como con todos los accesorios Can-Am.

## Funda RT para remolcado

Spyder RT de 2020 y posteriores

219400970



- Nuestra funda para remolcado de 300 denier y alta resistencia al clima es la mejor forma de mantener las cosas limpias y secas.
- Completa con forro de franela antiarañazos, práctico panel resistente al calor para la protección del tubo de escape y todos los accesorios para remolcado.
- Compatible con ambas ediciones de modelos Standard y Limited, así como con todos los accesorios Can-Am.

## Funda para uso en exteriores

Todos los modelos Ryker

■ 219401141 • Negro



- Protección de alta resistencia para cualquier clima y almacenamiento temporal del vehículo.
- Fabricación en poliéster de 100 denier teñido de gran durabilidad resistente al moho.
- De fácil mantenimiento.
- Con forro antiarañazos.
- De tamaño suficientemente amplio para dar cabida al parabrisas y a cualquier accesorio.

### Funda para interiores

Todos los modelos Ryker

■ 219401142 • Negro



- Nuestra funda de poliéster totalmente ampliable para uso en interiores es la solución ideal para mantener tu vehículo limpio hasta que estés listo para lanzarte a la carretera y cubrir tantos kilómetros como quieras.
- Compatible con todos los accesorios Can-Am.
- Apropiaada solo para uso en interiores.

### Funda integrada

Todos los modelos Ryker

■ 219401143 • Negro



- Mantén tu vehículo favorito protegido contra los elementos allí donde te detengas durante tu viaje.
- Esta funda media de 100 denier protege nuestra maleta superior (219401011) opcional, y viene completa con un bolsillo integrado para guardarla fácilmente cuando no se necesite.
- ¡Compatible con todos los accesorios Can-Am!

### **NOVEDAD** Funda de viaje (No se ilustra.)

Canyon

219401184

- Mantén tu vehículo favorito protegido contra los elementos allí donde te detengas durante tu viaje.
- Fabricada de poliéster de 100 denier, totalmente transpirable, impermeable y de gran durabilidad con revestimiento de PU.
- Tamaño compacto muy práctico para los viajes.
- Compatible con todos los accesorios Can-Am.

### **NOVEDAD** Funda para exteriores (No se ilustra.)

Canyon

219401185

- Fabricada de poliéster de 300 denier, totalmente transpirable, impermeable y de gran durabilidad con revestimiento de PU.
- Sistema sencillo de colocación y extracción que garantiza la sujeción de la funda independientemente de las condiciones de remolcado.
- Incluye panel de escape integrado y forro antiarañazos de franela para el parabrisas.
- Compatible con todos los accesorios Can-Am.



---

# REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

---


---

# REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Repuestos originales Can-Am    | 76 |
| Aceites de motor XPS           | 77 |
| Productos XPS de mantenimiento | 78 |

# REPUESTOS ORIGINALES CAN-AM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtro de aire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ryker con motor 900 ACE, Spyder RS de 2013 y posteriores, Spyder RT con motor de 998 cc de 2010-2013, todos los modelos Spyder ST | <b>707800306</b>                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todos los modelos de Spyder/Canyon con motor 1330                                                                                 | <b>707800483</b>                                                                                          |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evita la entrada de sustancias contaminantes del aire en el motor.</li> <li>• Protege los componentes internos contra el desgaste prematuro.</li> </ul>                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Kits de pastillas de freno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Todos los modelos Ryker                                                                                                           | <b>219800445</b> • Izquierda, delante<br><b>219800446</b> • Derecha, delante<br><b>219800448</b> • Detrás |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spyder de 2013 y posteriores, Canyon                                                                                              | <b>219800237</b> • Delante<br><b>219800239</b> • Detrás                                                   |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los sistemas de freno Brembo<sup>†</sup> están considerados un referente en calidad e innovación, y ofrecen lo último en rendimiento, confort, funcionamiento silencioso y durabilidad independientemente de las condiciones de la carretera.</li> </ul>                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Bujías NGK<sup>†</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ryker 600 / 900                                                                                                                   | <b>415130795</b> • CR8E                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todos los modelos Spyder/Canyon                                                                                                   | <b>415129670</b> • MR7BI-8                                                                                |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRP recomienda las bujías NGK, que garantizan que el motor ROTAX de tu vehículo Can-Am funcione perfectamente y proporcione la potencia óptima en todo momento.</li> <li>• Su rendimiento constante y fiable las convierte en las preferidas de los fabricantes de equipos originales.</li> </ul> |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Filtro de aceite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ryker 600 / 900                                                                                                                   | <b>420956123</b>                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spyder SM6 y SE6, Canyon                                                                                                          | <b>420956744</b>                                                                                          |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro de aceite para equipo original que proporciona niveles superiores de filtración fiable.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Baterías</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todos los modelos Ryker                                                                                                           | <b>219800540</b> • 12 Ah, 270 CCA                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todos los modelos Spyder                                                                                                          | <b>219800519</b> • Yuasa YTX24HL 21 Ah, 350 CCA                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todos los modelos Canyon                                                                                                          | <b>715900973</b> • 20 Ah, 310 CCA                                                                         |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología AGM.</li> <li>• Activación de fábrica.</li> <li>• Sin mantenimiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Cargador/Mantenedor de carga de baterías automático Yuasa de 1,2 A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todos los modelos                                                                                                                 | <b>529036620</b>                                                                                          |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambia automáticamente a modo de mantenimiento una vez que la batería alcanza voltaje pico.</li> <li>• Diseñado para evitar sobrecarga.</li> </ul>                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Anillo de presión externo para Ryker</b><br>(No se ilustra.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todos los modelos Ryker                                                                                                           | <b>293370168</b>                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegura la tuerca de la rueda de bloqueo central.</li> <li>• Obligatorio en la instalación de ruedas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Correa de transmisión Ryker</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>422280656</b> • Motor 600 ACE                                                                                                  |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>417300571</b> • Motor 900 ACE                                                                                                  |                                                                                                           |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de alto rendimiento ideal para uso en carretera.</li> <li>• Calibración especial de BRP ajustada para adaptación óptima a tu vehículo Can-Am.</li> </ul>                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                           |

|                               |                                                             |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Correas de transmisión</b> | Spyder RT de 2014 y posteriores<br>Todos los modelos Canyon | <b>705501304</b> |
|                               | Todos los modelos Spyder F3                                 | <b>705502157</b> |



- Fabricación con cordón de carbono de alta resistencia elástica y caucho HNBR que proporciona durabilidad impresionante, flexibilidad superior y reducción de ruido, además de resistencia a la abrasión.
- El tejido de la parte dentada está compuesto de fibra especial de baja fricción.

|                                                           |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Correa de transmisión de repuesto</b> (No se ilustra.) | Canyon y Spyder RT | <b>705503903</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|

- Correa para uso temporal hasta alcanzar punto de servicio más cercano.

## Neumáticos

|  |               |                     |                                                                                     |
|--|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | XPS Rally     | Ryker Rally         | <b>705403665</b> • Delantero • 145/60/R16<br><b>705503745</b> • Trasero • 205/55R15 |
|  | XPS Ride      | Ryker/Ryker Sport   | <b>705403664</b> • Delantero • 145/60/R16<br><b>705503742</b> • Trasero • 205/45R16 |
|  | XPS Roadster  | Spyder RT/Spyder F3 | <b>706205067</b> • Delantero • 165/55R15<br><b>705503394</b> • Trasero • 225/50R15  |
|  | XPS Adventure | Canyon              | <b>706205036</b> • Delantero • 155/65R16<br><b>705503391</b> • Trasero • 225/50/R15 |
|  |               |                     |                                                                                     |

- Diseñados para funcionar junto con el innovador sistema de estabilidad del vehículo VSS de Can-Am Spyder y Ryker para aportar confianza y máxima estabilidad.

|                                         |       |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retrovisores</b><br>(No se ilustra.) | Ryker | <b>705018904</b> • Retrovisor<br><b>709403139</b> • Retrovisor lateral izquierdo<br><b>709403140</b> • Retrovisor lateral derecho |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retrovisor<br>• Retrovisor opcional.<br>• Montaje en extremo de barra.<br>• Incluye espejo y accesorios de instalación. | Retrovisor lateral izquierdo/Retrovisor lateral derecho<br>• Retrovisor opcional.<br>• Montaje en extremo de barra.<br>• Incluye espejo y accesorios de instalación. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ACEITES DE MOTOR XPS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aceite sintético completo XPS 4T 5W-40</b> | <b>9779492</b> • (EE.UU.) - 946 ml / 1 qt<br><b>9779900</b> • (Europa) - 946 ml / 1 qt   |
|                                               | <b>9779493</b> • (EE.UU.) - 3,78 l / 1 gal<br><b>9779901</b> • (Europa) - 3,78 l / 1 gal |



- Diseñado para motores de 4 tiempos en vehículos off-road, on-road y motos acuáticas de alto rendimiento, incluidos motores para uso en deportes motorizados con turbo o sobrealimentación.
- Fórmula para deportes motorizados con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra el óxido y la corrosión incluso en condiciones extremas.

## Kit de cambio de aceite sintético XPS 4T 5W-40

|  |                          |                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Todos los modelos Spyder | <b>9779482</b> • Motor Rotax 991 (SM5)<br><b>9779483</b> • Motor Rotax 991 (SE5)<br><b>9779484</b> • (EE.UU.) - Motor 1330<br><b>9779958</b> • (Europa) - Motor 1330         |
|  | Todos los modelos Ryker  | <b>9779490</b> • (EE.UU.) - Motor 600 cc<br><b>9779956</b> • (Europa) - Motor 600 cc<br><b>9779491</b> • (EE.UU.) - Motor 900 cc<br><b>9779957</b> • (Europa) - Motor 900 cc |

- Práctico kit de cambio de aceite "todo en uno" para ahorrar tiempo y dinero.
- Incluye aceite sintético XPS, filtro de aceite, juntas tóricas y arandela.

# PRODUCTOS XPS DE MANTENIMIENTO

## Grasa sintética para suspensión

**9779163** • (EE.UU.) - 14 oz / 400 g  
**9779266** • (Europa) - 14 oz / 400 g



- Desarrollada especialmente para los componentes de los sistemas de suspensión integrados en los vehículos Can-Am.
- Es altamente estable y ofrece lubricación óptima a temperaturas extremas, bajas y altas, al tiempo que protege los componentes de la suspensión contra la suciedad y la humedad, y también contra la corrosión en condiciones de agua abundante.

## Líquido de frenos DOT 4

**9779151** • (EE.UU.) - 12 fl oz / 355 ml  
**9779207** • (Europa) - 12 fl oz / 355 ml



- Cumple o supera los requisitos de líquido de frenos DOT3 y DOT4.
- Fórmula de alta temperatura que resiste la pérdida de eficacia y acondiciona los retenes y las juntas tóricas del sistema de frenos.

## Líquido de frenos de competición RS600

**9779152** • 12 fl oz / 355 ml



- Supera los requisitos de líquido de frenos DOT4 para condiciones extremas.
- Temperatura de punto de ebullición extrema (304°C) ideal para las exigentes condiciones que requieren combatir la pérdida de eficacia en el frenado.
- No causará daños en las juntas ni en los componentes del sistema de freno.
- Debe añadirse solo en un sistema limpio, no lleno, para evitar posible dilución y rendimiento reducido.
- Fórmula de baja humedad que retarda la absorción de vapor de agua mediante múltiples ciclos térmicos.

## Refrigerante premezclado de vida útil ampliada

**9779150** • 946 ml / 1 qt



- El refrigerante/anticongelante presenta la dilución correcta y los aditivos necesarios para evitar la corrosión e inhibir la cavitación en los sistemas de refrigeración de BRP.
- Fórmula de 5 años de larga duración desarrollada especialmente para vehículos BRP.
- Transferencia térmica superior.
- Ideal como repuesto para vehículos que suelen utilizar refrigerante/anticongelante de 2 años (verde).
- 5 años (naranja).

## Estabilizador de combustible

**9779171** • (EE.UU.) - 8 fl oz / 236 ml  
**9779183** • (Europa) - 8 fl oz / 236 ml



- Compatible con etanol. Estabilizará el combustible en el depósito para evitar su descomposición, lo que provocaría arranques difíciles, aceleración imprecisa y rendimiento deficiente.
- El etanol atrae la humedad, y este producto contiene potentes aditivos anticorrosión para proteger los componentes del sistema de combustible.
- Evita problemas asociados a los combustibles E10.

## Aceite para almacenaje

**9779173** • 12 oz / 350 g



- Aceite protector de alto rendimiento diseñado para evitar los efectos del óxido y la corrosión en los componentes internos del motor.
- Esta fórmula especial supera en rendimiento a otros aceites protectores.
- Recubre los componentes internos del motor indefinidamente, pero se elimina mediante combustión al arrancar el motor tras el almacenamiento.
- Protege el motor durante periodos de almacenamiento o inactividad.
- Se elimina por completo tras el arranque.

## Lubricante anticorrosión

**9779701** • 12 oz / 340 g



- Lubricante multiuso que puede utilizarse también para evitar la aparición de óxido y corrosión, así como la entrada de humedad.
- Contiene aditivos de presión extrema que resultan eficaces para la lubricación de casi cualquier cosa que la necesite.




---

# ROPA Y EQUIPAMIENTO

---

# CUADRO DE TALLAS

## CÓMO DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS



- Para obtener los mejores resultados, otra persona deberá tomar las medidas.
- Las medidas deben tomarse en ropa interior.
- La cinta debe estar ajustada pero no excesivamente tirante.
- Si la medida queda entre dos tallas, solicita la talla mayor.

|   |                           |                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>CABEZA</b>             | Rodeando la cabeza, desde el centro de la frente, por encima de las orejas y del hueso que sobresale en la parte posterior de la cabeza.                       |
| 2 | <b>LONGITUD DEL BRAZO</b> | Deja que los brazos cuelguen a los lados, en posición ligeramente curvada. Mide desde el centro de la nuca, recorriendo la longitud del brazo hasta la muñeca. |
| 3 | <b>PECHO</b>              | La medida debe tomarse por debajo de los brazos y alrededor de la parte más amplia del tórax.                                                                  |
| 4 | <b>CINTURA</b>            | Mide tu talle natural, manteniendo un dedo entre la cinta y el cuerpo.                                                                                         |
| 5 | <b>CADERAS</b>            | Mide la parte más ancha del asiento.                                                                                                                           |
| 6 | <b>ENTREPIERNA</b>        | Sin calzado, de la entrepierna al suelo.                                                                                                                       |

¿Qué código representa tu estilo?

- 1 Elige la talla y el color.
- 2 El código correspondiente es EL CÓDIGO que se utiliza para completar el número de referencia en el pedido.

Ejemplo: 440975 (número de estilo para la chaqueta de cordura Sythe para él CE/UKCA)  
06 (código de la talla M)  
90 (código del color negro)

SKU completo: **Estilo** 440975 | **Talla** 06 | **Color** 90

### CÓDIGO DE TALLA

| Adulto      |        | Adulto |        | Adulto |        | Adulto |        | Adulto |        | Pantalones |        | Juvenil/Infantil |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------------------|--------|
| Talla       | Código | Talla  | Código | Talla  | Código | Talla  | Código | Talla  | Código | Talla      | Código | Talla            | Código |
| Talla única | 00     | XLT    | 13     | X      | 26     | 5      | 24     | 13     | 33     | 30         | 37     | 3-4              | 79     |
| XS          | 02     | 2XL    | 14     | 1X     | 86     | 6      | 25     | 14     | 34     | 32         | 38     | 5-6              | 52     |
| S           | 04     | 2XLT   | 15     | X2     | 87     | 7      | 27     | 16     | 35     | 34         | 39     | 6-8              | 48     |
| M           | 06     | 3XL    | 16     | 3X     | 95     | 8      | 28     | 18     | 78     | 36         | 40     | 7-8              | 54     |
| MT          | 07     | 3XLT   | 17     | 1      | 20     | 9      | 29     | S/M    | 72     | 38         | 41     | 10-12            | 49     |
| L           | 09     | 4XL    | 18     | 2      | 21     | 10     | 30     | M/L    | 91     | 40         | 42     | 14-16            | 50     |
| LT          | 10     | 4XLT   | 19     | 3      | 22     | 11     | 31     | L/XL   | 73     | 42         | 43     |                  |        |
| XL          | 12     | 5XL    | 88     | 4      | 23     | 12     | 32     |        |        | 44         | 44     |                  |        |

### CÓDIGO DE COLOR

| Nombre       | Código | Nombre                       | Código | Nombre         | Código | Nombre             | Código |
|--------------|--------|------------------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
| Transparente | 00     | Rojo lava                    | 17     | Violeta        | 41     | Añil               | 82     |
| Blanco       | 01     | Colores mixtos               | 18     | Morado intenso | 42     | Azul Royal         | 83     |
| Marrón       | 04     | Plata espejo                 | 22     | Humo           | 57     | Azul marino        | 89     |
| Gris marengo | 07     | Magnesio                     | 24     | Verde          | 70     | Negro              | 90     |
| Plata        | 08     | Lila                         | 25     | Azul verdoso   | 74     | Negro con gráficos | 94     |
| Gris         | 09     | Amarillo de alta visibilidad | 26     | Azul agua      | 76     | Ámbar              | 95     |
| Amarillo     | 10     | Marengo brezo                | 29     | Verde militar  | 77     | Marfil             | 97     |
| Oro          | 11     | Rojo                         | 30     | Azul vaquero   | 79     |                    |        |
| Naranja      | 12     | Rosa                         | 36     | Azul           | 80     |                    |        |
| Coral        | 13     | Hielo                        | 38     | Azul claro     | 81     |                    |        |

## ROPA Y EQUIPAMIENTO - ROPA DEPORTIVA

### PARA ÉL 170 - 182 CM

|                    | XS    | S     | M      | L       | XL      | 2XL     | 3XL     |
|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Código de talla    | 02    | 04    | 06     | 09      | 12      | 14      | 16      |
| Pecho              | 81-86 | 88-92 | 96-101 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
| Cintura            | 66-71 | 74-79 | 81-86  | 91-97   | 101-107 | 112-117 | 122-127 |
| Cadera (asiento)   | 81-86 | 88-92 | 96-101 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
| Longitud del brazo | 76    | 79    | 81     | 84      | 86      | 89      | 89      |
| Entrepierna        | 79    | 80    | 81     | 81      | 81      | 81      | 81      |

### PARA ELLA 160 - 176 CM

|                    | XS    | S      | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     |
|--------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Código de talla    | 02    | 04     | 06      | 09      | 12      | 14      | 16      |
| Pecho              | 83-88 | 88-92  | 94-99   | 101-107 | 112-117 | 122-127 | 132-142 |
| Cintura            | 69-74 | 74-79  | 79-84   | 86-91   | 96-101  | 107-112 | 117-127 |
| Cadera (asiento)   | 91-97 | 96-101 | 101-107 | 109-114 | 112-124 | 122-135 | 140-150 |
| Longitud del brazo | 74    | 76     | 76      | 79      | 79      | 81      | 81      |
| Entrepierna        | 76    | 76     | 76      | 76      | 76      | 76      | 76      |

Información sobre tallas de cascos en la página 93.

Información sobre tallas de guantes en la página 102.



# CASCO ADVEX DE ESTILO DEPORTIVO



## VENTAJAS CLAVE



Alto flujo de aire



Antivaho



Con certificación  
ECE

## USO

INTENSIVO

CLIMA  
VARIABLE

## RENDIMIENTO DEL PRODUCTO



Flujo de  
aire



Ligero




Campo de  
visión

## TECNOLOGÍAS




Visera para el sol  
retráctil



Flujo de aire



Estilo Jet



Integración de  
comunicaciones

## ADVEX



## ADVEX JET



# CASCOS

## UNISEX



### Casco Advex Jet (DOT/ECE)

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>929106</b> • DOT XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Negro mate (93), Blanco (01) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|

Casco Jet ADVEX (DOT/ECE) con calota de compuesto M-FORGE.

- 4 años de garantía limitada.
- Calota de compuesto M-FORGE® ligero.
- Visera con amplio campo de visión.
- Visera para el sol retráctil.
- Compatible con gafas correctoras.
- Ventilaciones para extracción de humedad ajustables.
- Práctica luz LED lateral opcional.

- Sistema de comunicación VIBE Mesh integrado opcional.
- 2 tamaños de calota y 4 tamaños de EPS para ofrecer adaptación y confort superiores.
- Correa para la barbilla de desenganche rápido por trinquete.
- Calota de casco reciclable (impacto medioambiental mínimo).
- Forma aerodinámica que reduce la fatiga del cuello.
- Aprox. 1535 g en la talla grande.
- Con certificación DOT y ECE 2206.



### Casco Advex (DOT/ECE)

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>929107</b> • DOT XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Negro mate (93), Blanco (01) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|

Casco ADVEX (DOT/ECE) con calota de compuesto M-FORGE.

- 4 años de garantía limitada.
- Calota de compuesto M-FORGE® ligero.
- Visera con amplio campo de visión e inserto antivaho Pinlock® Max Vision 120.
- Visera para el sol retráctil.
- Compatible con gafas correctoras.
- Ventilaciones para extracción de humedad ajustables.
- Práctica luz LED lateral opcional.

- Sistema de comunicación VIBE Mesh integrado opcional.
- 2 tamaños de calota y 4 tamaños de EPS para ofrecer adaptación y confort superiores.
- Correa para la barbilla de desenganche rápido por trinquete.
- Calota de casco reciclable (impacto medioambiental mínimo).
- Forma aerodinámica que reduce la fatiga del cuello.
- Aprox. 1635 g en la talla grande.
- Con certificación DOT y ECE 2206.

## CASCOS

### PARA ÉL Y PARA ELLA

|                          | 2XS           | XS        | S             | M             | L         | XL            | 2XL           | 3XL           |
|--------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Código de talla</b>   | <b>01</b>     | <b>02</b> | <b>04</b>     | <b>06</b>     | <b>09</b> | <b>12</b>     | <b>14</b>     | <b>16</b>     |
| <b>Cabeza (pulgadas)</b> | 20 7/8-21 1/4 | 21 1/8-22 | 22 1/8-22 3/4 | 23 1/8-23 1/2 | 24-24 3/8 | 24 3/4-25 1/8 | 25 1/2-25 3/4 | 25 1/2-25 3/4 |
| <b>Cabeza (cm)</b>       | 53-54         | 55-56     | 57-58         | 59-60         | 61-62     | 63-64         | 65-66         | 65-66         |



# EL SISTEMA VIBE, AÚN MEJOR


**Ahora compatible con la mayoría de los cascos de BRP, la versión actualizada del sistema de comunicación Vibe continúa añadiendo diversión a tus aventuras.**



El nuevo sistema de comunicación universal Vibe ofrece niveles incomparables de conectividad y versatilidad durante la conducción. Con compatibilidad BRP total con la mayoría de los cascos, este sistema de comunicación puede considerarse una extensión del ecosistema del vehículo: usa la pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm) de tu vehículo Can-Am para acceder a funciones exclusivas que optimizarán tus salidas.

## ¿SABES QUE VIBE Y LA APLICACIÓN BRP GO! SE LLEVAN MUY BIEN?


¡Preparados, listos, ya! Configura y gestiona el sistema de comunicación universal Vibe en tan solo un instante directamente desde la aplicación móvil gratuita BRP GO! Puedes consultar el nivel de carga de la batería, cambiar el idioma del dispositivo y mucho más.



MESH INTERCOM  
ABIERTO: SIN LÍMITE



BLUETOOTH® 5.1



MESH INTERCOM  
DE GRUPO:  
20 PARTICIPANTES



ALCANCE INTERCOM  
1,6 KM EN TERRENO  
ABIERTO



COMANDOS DE VOZ  
EN VARIOS IDIOMAS



CONTROL DE RUIDO  
CON ADVANCED  
NOISE CONTROL™

**// CONEXIÓN CON UN SOLO CLIC  
SIMPLICIDAD**

**// INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES**

**// INSTALACIÓN SENCILLA**

**// HASTA 15 HORAS EN  
CONDICIONES DE VERANO**

**TECNOLOGÍA OPEN MESH  
(COMPATIBLE  
CON SENA MESH)**

# SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS

## VARIOS



### NOVEDAD Sistema de comunicación universal Vibe de BRP

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 929105 • Talla única | Negro mate (93) |
|----------------------|-----------------|

- Sistema de comunicación UNIVERSAL VIBE con calidad de audio superior para todos los cascos de BRP.
- Sonido de Harman Kardon®.
  - Mesh 2.0: Fiabilidad sólida compatible con todos los dispositivos Sena® Mesh.
  - Capacidad de batería óptima con 8 horas de uso a -18°C.
  - Simplicidad de conexión con un solo clic.
  - Mesh Intercom™ ofrece calidad de sonido superior.
  - 1 antena para 1,6 km (máximo) en terreno sin obstrucciones; el alcance se puede ver afectado por elementos externos (topografía, árboles, nieve, polvo de nieve, cableado eléctrico, lluvia, etc.).
  - Protocolo multicanal en Open Mesh que permite elegir entre 9 canales de comunicación.
  - Admite Bluetooth® 5.1.
  - Facilidad de acceso a asistente digital activado por voz ("Hola Google"/"Hola Siri").
  - Carga 30 % más rápida.
  - Interfaz compatible con guantes.
  - Compatible con todos los cascos de BRP.
  - Compatible con diversos controles de manillar de motonieves de BRP nuevos para silenciar/anular silencio, subir y bajar el volumen, y mostrar información, como el estado de la batería y el canal Mesh. Por motivos de seguridad, la batería no se puede cargar durante la conducción. En consideración a los riesgos inherentes a la carga de baterías y, con el fin de garantizar seguridad máxima para el usuario, BRP ha decidido NO posibilitar esta acción.



### Sistema de comunicación Vibe de BRP

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 929086 • Talla única | Negro mate (93) |
|----------------------|-----------------|

- Sistema de comunicación VIBE con calidad de audio superior para el casco ADVEX.
- Altavoces y micrófono premium con sonido de Harman Kardon®.
  - Mesh 2.0: Fiabilidad sólida compatible con todos los dispositivos Sena Mesh.
  - Capacidad de batería óptima con 8 horas de uso a -18°C y hasta 15 horas en condiciones de verano.
  - Simplicidad de conexión con un solo clic.
  - Mesh Intercom™ ofrece calidad de sonido superior.
  - 2 antenas para un campo de visión de 1,6 km.
  - Protocolo multicanal en Open Mesh que permite elegir entre 9 canales de comunicación.
  - Admite Bluetooth® 5.1.
  - Facilidad de acceso a asistente digital activado por voz ("Hola Google"/"Hola Siri").
  - Carga 30 % más rápida.
  - Interfaz compatible con guantes.
  - Compatible con todos los cascos ADVEX.
  - Compatible con el control en el manillar de tu Can-Am para silenciar/anular silencio, subir y bajar el volumen, y mostrar información, como el estado de la batería.



### Práctica luz LED integrada en casco de BRP

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 929085 | Negro mate (93) |
|--------|-----------------|

- Práctica luz opcional para cascos Advex.
- Accesorio para casco ADVEX.
- Linterna de uso general.
- Instalación sin herramientas.
- 3 modos de potencia.
- 3 pilas AAA (caja de pilas para instalación en casco; pilas no incluidas).
- Usa la batería del sistema de comunicación Vibe.
- Conexión del sistema de comunicación Vibe mediante eLinQ (alimentación eléctrica suministrada por el vehículo).
- Encendido/apagado sencillos sin botón con una sola mano (al abrir y cerrar).
- Alto nivel de iluminación, más de 100 lumens.
- Certificación ECE 22.06 para el casco.



# CHAQUETAS Y PANTALONES PARA CONDUCCIÓN



CE UK  
CA CA

Sudadera para conducción Metropolis Loki para ella  
CE/UKCA

|                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 288034 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Negro (90) |  |
|-------------------------------|------------|--|

Sudadera de protección para conducción con cremallera integral para ella. Con certificación de CLASE A según el estándar EN 17092-4:2020. Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente). Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

- Tejido principal: 86 % nylon, 14 % Spandex.
- Tejido interior ribeteado con microfelpa.
- Membrana de laminado transparente de PU.
- Repelente al agua.
- Resistente al viento.
- Tejido resistente a la abrasión en codos y hombros.
- Incluye protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).
- Cremallera principal con revestimiento de PU.
- Capucha ajustable con sujeciones a presión que se mantiene en su sitio durante la conducción.
- Bolsillos para las manos con cierre por cremallera.
- Ajuste en dobladillo inferior con cordón y accesorio de bloqueo de cordón.
- Puño interior elástico con orificio para pulgar.
- Detalles reflectantes en codos y espalda.

## VENTAJAS CLAVE

  
Repelente al agua

  
Material reforzado

  
Apariencia de estilo de vida



CE UK  
CA CA

Sudadera para conducción Metropolis Loki para él CE/UKCA

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| 454926 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|--------------------------------|------------|--|

Sudadera de protección para conducción con cremallera integral para él. Con certificación de CLASE A según el estándar EN 17092-4:2020. Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente). Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

- Tejido principal: 86 % nylon, 14 % Spandex.
- Membrana de laminado transparente de TPU.
- Tejido interior ribeteado con microfelpa.
- Repelente al agua.
- Resistente al viento.
- Tejido resistente a la abrasión en codos y hombros.
- Incluye protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).
- Posición de protector ajustable en el interior del bolsillo dedicado en el codo.
- Cremallera principal con revestimiento de PU.
- Capucha ajustable con sujeciones a presión que se mantiene en su sitio durante la conducción.
- Bolsillos para las manos con cierre por cremallera con revestimiento de PU.
- Bolsillo interior con cierre de Velcro.
- Ajuste en dobladillo inferior con cordón y accesorio de bloqueo de cordón.
- Tira de ajuste en puño.
- Detalles reflectantes en negro en codos y espalda.

## VENTAJAS CLAVE

  
Repelente al agua

  
Material reforzado

  
Apariencia de estilo de vida



## PARA ÉL



CE UK  
CA

### Pantalones Metropolis Aesir tipo commuter para él CE/UKCA

**441715** • 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Negro (90)

Pantalones tipo commuter para él. Con certificación de CLASE A según el estándar EN 17092-4:2020.

Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente).

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

• Tejido principal: 87 % nylon, 13 % elastano.

• Zonas críticas, como rodillas y caderas, con forro de Kevlar® para ofrecer resistencia a la abrasión.

• Tejido principal elástico y compuesto de fibra de nylon para disfrutar de resistencia a la abrasión superior.

• Incluye protector SAS-TEC Flex extraíble en rodillas.

• Bolsillos compatibles con protectores en caderas (protectores de venta por separado).

• La posición de los protectores de rodillas se puede ajustar en el interior de los bolsillos para garantizar la protección debida durante la conducción.

• Bolsillo para las manos con cierre por cremallera.

• Bolsillo de ventilación en parte posterior con forro de malla para ofrecer flujo de aire óptimo.

• Bolsillo trasero con cierre magnético.

• Panel elástico con cinta reflectante en negro en sección posterior de abertura en perneras.

• Transferencia térmica reflectante en negro en sección posterior de rodillas.

### VENTAJAS CLAVE



Libertad de movimiento



Material reforzado



Ligero

### CÓDIGO DE TALLA

#### Pantalones

| Talla | Código | Talla | Código | Talla | Código | Talla | Código |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 30    | 37     | 34    | 39     | 38    | 41     | 42    | 43     |
| 32    | 38     | 36    | 40     | 40    | 42     | 44    | 44     |

## PARA ELLA



CE UK  
CA

### Chaqueta Annick para ella CE/UKCA

**440966** • XS, S, M, L, XL

Gris marengo (07),  
Gris claro (15)

Chaqueta de alta flexibilidad con insertos de piel para ella.

Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

• Tejido principal: 88 % nylon, 12 % Spandex.

• Inserto acolchado: 100 % piel.

• Paneles de cordura elástica y transpirable en paneles laterales y bajo el brazo.

• Protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).

• Cuello y puños ajustables.

• 2 bolsillos exteriores para las manos.

• Cuello café con cierre mediante broche.

• Brazos precurvados.

### VENTAJAS CLAVE



Alto flujo de aire



Movilidad elástica



Reforzada



CE UK  
CA

### Leggings Paso Moto para ella CE/UKCA

**454716** • XS, S, M, L, XL

Negro (90)

Leggings Paso Moto para ella.

• Con certificación CE - Clase A (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente).

• Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

• Tejido Kevlar ultraelástico en rodillas y asiento.

• Refuerzo SAS-TEC extraíble en rodillas.

• Bolsillos para refuerzos en caderas.

• Inscripción reflectante en tono a contraste.

# ¡LAS CHAQUETAS SON MÁS INCLUSIVAS QUE NUNCA!

TALLAS AMPLIADAS AHORA DISPONIBLES EN ESTILOS SELECCIONADOS PARA ELLA

CHAQUETA ANNICK PLUS PARA ELLA CE  
440974

## VENTAJAS CLAVE



Corte femenino



Alto flujo de aire



Movilidad elástica



Reforzada



Dedicamos nuestros esfuerzos a ofrecer la experiencia de la conducción a todas ellas. Sabemos que no es siempre fácil lograr el ajuste perfecto, por lo que nos entusiasma presentar gamas en talla Plus.

### ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

- Proporciones distintas.
- Elasticidad ampliada en áreas críticas.
- Material añadido para ofrecer confort superior.

### REFERENCIA DE TALLAS

| XS  | S   | M     | L     | XL    | X  | 1X | X2 | 3X |
|-----|-----|-------|-------|-------|----|----|----|----|
| 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18 | 20 | 22 | 24 |

# EQUIPAMIENTO

## PARA ELLA



CE UK  
CA CA

### Chaqueta Annick Plus para ella CE/UKCA

|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| 440974 • X, 1X, 2X | Gris marengo (07) |  |
|                    | Gris claro (15)   |  |

Chaqueta de alta flexibilidad con insertos de piel para ella, talla grande. Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A. Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

- Tejido principal: 88 % nylon, 12 % Spandex.
- Inserto acolchado: 100 % piel.

- Paneles de cordura elástica y transpirable en paneles laterales y bajo el brazo.
- Protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).
- Cuello y puños ajustables.
- 2 bolsillos exteriores para las manos.
- Cuello café con cierre mediante broche.
- Brazos precurvados.



CE UK  
CA CA

### Leggings Paso Moto Plus para ella CE/UKCA

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| 441691 • X, 1X, 2X | Negro (90) |  |
|                    |            |  |

Leggings Paso Moto Plus para ella. Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A. Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

- Tejido Kevlar ultraelástico en rodillas y asiento.
- Refuerzo SAS-TEC extraíble en rodillas.
- Bolsillos para refuerzos en caderas.
- Inscripción reflectante en tono a contraste.



# CHAQUETAS

## PARA ÉL



CE UK  
CA

### Chaqueta Veda Chore personalizable para él CE/UKCA

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 440965 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Gris marengo (07), Añil (82) |
|--------------------------------|------------------------------|

- Chaqueta Veda Chore personalizable para él.

Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

  - Tejido principal: 65 % nylon, 35 % algodón.
  - Sarga CORDURA® elástica.
  - Tratamiento DWR.
  - Revestimiento integral.
- Protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).
  - Cremallera con revestimiento de PU en la parte delantera y bolsillos para las manos.
  - Solapa anticlima sobre cremallera delantera central con broches.
  - Bolsillo interno con cremallera resistente al agua.
  - Sección para parche en manga personalizable (para parches intercambiables con kit de accesorios y detalles de venta por separado).
  - Detalles reflectantes.

### VENTAJAS CLAVE

Máximo flujo de aire

Movilidad elástica

Ligero



CE UK  
CA

### Cazadora Cuna para él CE/UKCA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 440963 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Verde militar (77), Burdeos (35) |
|--------------------------------|----------------------------------|

- Cazadora Cuna para él.

Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

  - Tejido principal: 90 % PES (polietersulfona), 7 % PU, 3 % elastano.
  - Tratamiento DWR.
  - Aislamiento: 40 gsm de polilleno compacto.
  - Nylon CORDURA® en las mangas y bolsillos para las manos resistentes al clima.
- Protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).
  - Cremallera delantera central con revestimiento de PU.
  - Bolsillo interno con cremallera resistente al agua.
  - 2 bolsillos exteriores para las manos.
  - Elástico en puños, cintura y cuello.
  - Marca en pecho y bucle para gafas de sol.
  - Detalles reflectantes.

### VENTAJAS CLAVE

Con aislamiento

Reflectante

Resistente al agua

## PARA ÉL



CE UK  
CA

### Chaqueta Rone Harrington para él CE/UKCA


**440972** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Gris marengo (07), Añil (82)

Chaqueta Rone Harrington para él.

Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

- Tejido principal: 95 % PES (polietersulfona), 5 % PU.
- Nylon CORDURA® elástico.
- 40 gsm de polilleno compacto.
- Forro interior en acolchado a cuadros con material de alto rendimiento.
- Tratamiento DWR.
- Protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).
- Cremallera con revestimiento de PU en parte delantera central y 2 bolsillos para las manos.
- Bolsillo No-pro en pecho para captura de imágenes sin manos.
- Bolsillo interno con cremallera resistente al agua.
- Elástico en puños y dobladillo inferior.
- Bucle para gafas de sol en pecho.
- Detalles reflectantes.



### BOLSILLO PARA TELÉFONO TIMELAPSE INTEGRADO

No hace falta cámara de acción. Simplemente asegura tu teléfono, bloquéalo en posición, activa la opción de timelapse y... ¡adelante!

### VENTAJAS CLAVE



Con aislamiento



Reflectante



Duradera

## PARA ELLA



CE UK  
CA

### Chaqueta Lipa personalizable para ella CE/UKCA

**440967** • XS, S, M, L, XL

Gris marengo (07), Añil (82)

Chaqueta estilo turismo personalizable para ella.

Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

- Tejido principal: 65 % nylon, 35 % algodón.
- Sarga CORDURA® elástica.
- Revestimiento integral.
- Tratamiento DWR.
- Protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).

• Cremallera con revestimiento de PU en la parte delantera y bolsillos para las manos.

• Solapa anticlima sobre cremallera delantera central con broche.

• Bolsillo interno con cremallera resistente al agua.

• Cierre en puños mediante broches.

• Sección para parche en manga personalizable (para parches intercambiables con kit de accesorios y detalles de venta por separado).

• Detalles reflectantes.

### VENTAJAS CLAVE



Máximo flujo de aire



Movilidad elástica



Ligero



CE UK  
CA

### Chaqueta Lipa Plus personalizable para ella CE/UKCA

**440971** • X, 1X, 2X

Gris marengo (07), Añil (82)

Chaqueta estilo turismo personalizable para ella, talla grande.

Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

- Tejido principal: 65 % nylon, 35 % algodón.
- Sarga CORDURA® elástica.
- Revestimiento integral.
- Tratamiento DWR.

• Protector extraíble SAS-TEC Flex en codo y hombro (protector para espalda de venta por separado).

• Cremallera con revestimiento de PU en la parte delantera y bolsillos para las manos.

• Solapa anticlima sobre cremallera delantera central con broche.

• Bolsillo interno con cremallera resistente al agua.

• Cierre en puños mediante broches.

• Sección para parche en manga personalizable (para parches intercambiables con kit de accesorios y detalles de venta por separado).

• Detalles reflectantes.

# CE Y SAS-TEC

## CERTIFICACIONES CE

No nos engañemos: encontrar ropa y equipo de conducción que te proteja en la carretera puede ser difícil. Con la gran variedad de leyes, certificaciones y sistemas de clasificación, todo puede volverse confuso enseguida.

No obstante, si ves el símbolo CE en tu equipamiento Can-Am, puedes conducir con toda confianza. Estos productos han sido sometidos a pruebas considerables y cumplen los estrictos requisitos necesarios para obtener esta certificación.


Todos nuestros artículos con certificación CE han superado pruebas de resistencia a la abrasión por impacto y al desgarrar y resistencia de las costuras, así como pruebas químicas y de lavado.

De modo que cuando veas la marca CE en tu ropa y equipamiento Can-Am, puedes conducir con la seguridad de saber que tu equipo te tiene bien cubierto.



## PROTECTORES SAS-TEC

Nuestras chaquetas de conducción incluyen protectores SAS-TEC extraíbles en hombros y codos, así como una sección destinada a un protector para la espalda (de venta por separado). Los protectores SAS-TEC presentan bajo perfil, son modulares y, algo que es especialmente importante, ofrecen alta eficacia de absorción de impactos.



### NOVEDAD Protectores de cadera extraíbles (par)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 488102 • Talla única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Negro (90) |  |
| <div> <div> Protectores de cadera extraíbles (par).<br/>Recomendamos estos protectores para la zona de la cadera. </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel CE 1.</li> <li>• Flexible y ligero.</li> </ul> </div> </div>                                                                                                       |            |  |
| <div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prácticamente invisibles bajo la ropa.</li> <li>• Extraíbles, lavables a mano y reutilizables tras impacto.</li> <li>• A la venta por pares.</li> </ul> </div> <div> <b>Uso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caderas de pantalón para él y para ella.</li> </ul> </div> </div> |            |  |



### NOVEDAD Protector de espalda extraíble (unidad)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 488098 • L                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Negro (90) |  |
| <div> <div> Protector de espalda extraíble (unidad).<br/>Protector central de espalda. </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel CE 1.</li> <li>• Prácticamente invisibles bajo la ropa.</li> </ul> </div> </div>                                                        |            |  |
| <div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extraíbles, lavables a mano y reutilizables tras impacto.</li> <li>• Venta por unidad.</li> </ul> </div> <div> <b>Uso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las chaquetas para él y para ella.</li> </ul> </div> </div> |            |  |

## PARA ELLA



### NOVEDAD Protectores KCAir extraíbles (par)

456047 • Talla única

Negro (90)

SC-1 / KCAir Velcro.

Recomendamos estos protectores para los hombros, las rodillas y los codos.

- Nivel CE 1.
- Flexible y ligero.
- Prácticamente invisibles bajo la ropa.
- Extraíbles, lavables a mano y reutilizables tras impacto.
- A la venta por pares.

## UNISEX



### NOVEDAD Protectores KCAir Velcro extraíbles (par)

456073 • Talla única

Negro (90)

SC-1 / KCAir Velcro.

Recomendamos estos protectores para los hombros, las rodillas y los codos.

- Nivel CE 1.
- Flexible y ligero.
- Prácticamente invisibles bajo la ropa.
- Extraíbles, lavables a mano y reutilizables tras impacto.
- A la venta por pares.

# GUANTES

|             | PEERCE RADIANT DE PIEL<br>UNISEX | GUANTES DE PIEL<br>METROPOLIS PARA ÉL | GUANTES DE PIEL<br>PARA ELLA | GUANTES STEER 2.0<br>UNISEX |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Ventilación | ● ● ● ● ●                        | ● ● ● ● ●                             | ● ● ● ● ●                    | ● ● ● ● ●                   |
| Protección  | ● ● ● ● ●                        | ● ● ● ● ●                             | ● ● ● ● ●                    | ● ● ● ● ●                   |
| Precio      | ● ● ● ● ●                        | ● ● ● ● ●                             | ● ● ● ● ●                    | ● ● ● ● ●                   |
| Tallas      | XS A 3XL                         | XS A 3XL                              | XS A XL                      | XS A 3XL                    |

## PARA ÉL



CE UK  
CA

### NOVEDAD Guantes de piel Metropolis para él

288071 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)

Presentamos nuestros guantes Can-Am On-Road de piel para él, creados para ofrecer seguridad con gran estilo. Fabricados de piel de cabra de primera calidad, estos guantes garantizan confort y, al mismo tiempo, protección esencial para las manos en la carretera.

- Piel de cabra de grano superior.
- Nudillo rígido de TPR; CE NIVEL 1 + NUDILLO.
- Tira de ajuste en puño.
- Secciones elásticas en dedos y dorso de la mano para ofrecer libertad de movimiento superior.
- Forro de malla en tricot.
- Piel perforada para favorecer la transpirabilidad.

## PARA ELLA



CE UK  
CA

### NOVEDAD Guantes de piel para ella

288044 • XS, S, M, L, XL

Negro (90), Gris claro (15)

Presentamos nuestros guantes Can-Am On-Road de piel para ella, creados para ofrecer seguridad con gran estilo. Fabricados de piel de cabra de primera calidad, estos guantes garantizan confort y, al mismo tiempo, protección esencial para las manos en la carretera.

Prestaciones y tecnologías:

- Piel de cabra de grano superior.
- Protección CE nivel 1.
- Tejido compatible con pantalla táctil en índice y pulgar.
- Acolchado en nudillos, palma y pulgar.
- Paneles elásticos en nudillos.
- Puño ultracorto en muñeca.
- Dedos sin forro para favorecer movimiento y agarre.
- Perforaciones tipo tenedor en dedos.

## UNISEX



CE UK  
CA

### Guantes Peerce Radiant de piel unisex CE/UKCA

|                                           |            |  |
|-------------------------------------------|------------|--|
| <b>446349</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|-------------------------------------------|------------|--|

Guantes Peerce Radiant de piel con tecnología de calefacción clim8®.

Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

• 90 % piel, 5 % PES (polietersulfona), 3 % neopreno, 2 % ELS.

• Principal: acabado mate, piel de cabra.

• Forro: forro polar antimicrobios.

• Aislamiento: 100 gsm en dorso.

• Refuerzo de guante en tejido CORDURA® elástico en las 4 direcciones.

• Protector contra deslizamiento de palma.

• Revestimiento integral con forro polar antimicrobios cepillado.

• 100 gsm de aislamiento en dorso.

• Muñeca elástica con cierre mediante gancho y bucle.

• Elástico integral tipo acordeón.

• Panel de neopreno de 3 mm integrado bajo nudillo flotante.

• Tejido compatible con pantalla táctil en índice y pulgar.

• Guante largo con tira ajustable de gancho y bucle.

• Detalles reflectantes.

• Nudillo D30 integrado.

• Incluye 2 pilas y un cargador.



### Pila (1-PCE) para equipamiento calefactado

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>488100</b> • Talla única | Negro (90) |  |
|-----------------------------|------------|--|

• 1x pila de ion-litio, 7,4 V, 3000 mA.

• Recargable.



### Cargador de pila para equipamiento calefactado

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>488101</b> • Talla única | Negro (90) |  |
|-----------------------------|------------|--|

• Cargador de pila con salida doble.

• Conectores intercambiables EUR/EE.UU.



CE UK  
CA

### Guantes Can-Am Steer 2.0 unisex CE/UKCA

|                                           |                        |  |
|-------------------------------------------|------------------------|--|
| <b>446373</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Verde (70) |  |
|-------------------------------------------|------------------------|--|

Guantes Ranger con tejido de malla. Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.

Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).

• 55 % PES (polietersulfona), 28 % piel, 10 % aeropreno, 5 % ELS, 2 % PU.

• Malla elástica en 4 direcciones.

• Palma de piel sintética perforada.

• Paneles de refuerzo de piel en la palma.

• Dedos articulados para facilitar el movimiento.

• Protector de nudillos rígido.

• Tejido compatible con pantalla táctil en índice y pulgar.

• Cierre en muñeca mediante gancho y bucle.

• Detalles reflectantes.



## GUANTES (mide la anchura de la palma)

### UNISEX

|                         | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Código de talla</b>  | <b>02</b> | <b>04</b> | <b>06</b> | <b>09</b> | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>16</b> |
| <b>Palma (pulgadas)</b> | 3         | 3 ¼       | 3 ½       | 4         | 4 ½       | 5         | 5 ½       |
| <b>Palma (cm)</b>       | 7 ½       | 8         | 9 ½       | 10        | 11 ½      | 13        | 14        |

# GUANTES

## UNISEX



CE UK  
CA

### Guantes Ranger unisex CE/UKCA

|                                           |            |  |
|-------------------------------------------|------------|--|
| <b>446355</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|-------------------------------------------|------------|--|

- Guantes Ranger con tejido de malla.
- Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.
- Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).
- 55 % PES (polietersulfona), 28 % piel, 10 % aeropreno, 5 % ELS, 2 % PU.
  - Malla elástica en 4 direcciones.
  - Palma de piel sintética perforada.
  - Paneles de refuerzo de piel en la palma.
  - Dedos articulados para facilitar el movimiento.
  - Protector de nudillos rígido.
  - Tejido compatible con pantalla táctil en índice y pulgar.
  - Cierre en muñeca mediante gancho y bucle.
  - Detalles reflectantes.



CE UK  
CA

### Guantes Peerce de piel unisex CE/UKCA

|                                           |            |  |
|-------------------------------------------|------------|--|
| <b>446347</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|-------------------------------------------|------------|--|

- Guantes Peerce de piel.
- Con certificación CE (requisitos UE de salud, seguridad y protección del medio ambiente) - Clase A.
- Con certificación UKCA (marca de conformidad evaluada en el Reino Unido).
- 90 % piel, 5 % PES (polietersulfona), 3 % neopreno, 2 % ELS.
  - Principal: acabado mate, piel de cabra.
  - Forro: forro polar antimicrobios.
  - Aislamiento: 100 gsm en dorso.
  - Refuerzo de guante en tejido CORDURA® elástico en las 4 direcciones con tira ajustable de gancho y bucle.
  - Protector contra deslizamiento de palma.
  - Panel de neopreno de 3 mm integrado bajo nudillo flotante.
  - Tejido compatible con pantalla táctil en índice y pulgar.
  - Detalles reflectantes.

# PRENDAS PARA EL CUELLO

## UNISEX



### Tubo Can-Am unisex para conducción

|                             |                               |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>454746</b> • Talla única | Gris marengo (07), Negro (90) |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|

- Accesorio para la cabeza tubular, multiuso, elástico y cómodo.
- Se puede llevar para cubrir el cuello, el cuello y la cara, por encima de la cabeza y de muchos otros modos.
- Protege contra el sol, el viento o el frío.
  - Secado rápido.
  - Mantiene el pelo alejado de la cara.
  - Costuras planas que evitan el rozamiento con la piel.

# PRENDAS IMPERMEABLES

## UNISEX



Chaqueta enrollable Seil unisex

|                                    |            |  |
|------------------------------------|------------|--|
| 440968 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Verde (70) |  |
|------------------------------------|------------|--|

- Chaqueta enrollable Seil unisex.  
Se puede guardar fácilmente cuando deja de llover.  
Para uso combinado con el sobrepantalón impermeable Aegis unisex.

  - Tejido principal: 85 % PES (polietersulfona), 10 % TPU, 5 % elastano.
  - Sellado integral de costuras.
- Bolsillos para las manos ocultos con cremalleras resistentes al agua.
  - Bolsillos a la altura del pecho soldados impermeables.
  - Se guarda en el bolsillo trasero.
  - Puño de Lycra con orificios para los pulgares.
  - Puños ajustables.
  - Detalles reflectantes.



Traje impermeable de emergencia Can-Am unisex

|                                    |            |  |
|------------------------------------|------------|--|
| 440979 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|------------------------------------|------------|--|

- Traje impermeable de emergencia Can-Am unisex.  
Traje impermeable de dos piezas.

  - 100 % PES (polietersulfona).
  - Cremallera impermeable.
  - Opción de ajuste en cuello para evitar entrada de agua.
- Cintura alta elástica.
  - Cremallera en pierna para uso fácil.
  - Bolsa para guardar chaqueta y pantalón.
  - Inscripción reflectante Can-Am en pecho y brazo.



Sobrepantalón impermeable Aegis unisex

|                                    |            |  |
|------------------------------------|------------|--|
| 441687 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|------------------------------------|------------|--|

- Sobrepantalón impermeable Aegis unisex.  
Plegado fácil.  
Para uso combinado con la chaqueta enrollable Seil unisex.

  - 85 % PES (polietersulfona), 10 % TPU, 5 % elastano.
  - Sellado integral de costuras.
  - Se guarda en el bolsillo trasero.
- Bolsillos para las manos ocultos con cremalleras resistentes al agua.
  - Bolsillos a la altura del pecho soldados impermeables.
  - Se guarda en el bolsillo trasero.
  - Puño de Lycra con orificios para los pulgares.
  - Puños ajustables.
  - Detalles reflectantes.



# ROPA DEPORTIVA

## PARA ÉL



### Camiseta Performance de manga larga para él

|                                       |                       |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>288064</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Añil (82) |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--|

Camiseta Performance de manga larga.

- Repelente a la humedad.
- Con factor de protección solar 40 UV.
- Pequeña inscripción Can-Am en el pecho y amplio gráfico Can-Am en la espalda.



### NOVEDAD Sudadera Can-Am Signature tipo jersey para él

|                                       |            |  |
|---------------------------------------|------------|--|
| <b>288047</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|---------------------------------------|------------|--|

Cómoda sudadera tipo jersey con logotipo Can-Am en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte clásico.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Bolsillo tipo canguro.
- Logotipo Can-Am en parte delantera central y pequeño gráfico en manga.
- Etiqueta Can-Am en bolsillo delantero tipo canguro.



### Suéter de cuello redondo Can-Am Signature para él

|                                       |            |  |
|---------------------------------------|------------|--|
| <b>288068</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|---------------------------------------|------------|--|

Cómodo suéter de cuello redondo con logotipo Can-Am en parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte clásico.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Logotipo Can-Am en parte delantera central y pequeño gráfico en manga.



### Camiseta Performance de manga larga

|                                       |                              |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>454694</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Gris marengo (07), Rojo (30) |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|

Camiseta Performance de manga larga.

- Inscripción en pecho.
- Repelente a la humedad.
- Con factor de protección solar 40 UV.



### NOVEDAD Camiseta de manga larga con ADN Can-Am para él

|                                       |            |  |
|---------------------------------------|------------|--|
| <b>288118</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90) |  |
|---------------------------------------|------------|--|

Camiseta de cuello redondo y manga larga con gráficos.

- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
- Colores sólidos: 100 % algodón.
- Logotipo Can-Am pequeño en la parte delantera y amplio gráfico Can-Am en la espalda.



### Camiseta Wolves de manga larga para él

|                                       |                                  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>454943</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90),<br>Gris marengo (07) |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|

Camiseta de manga larga con gráficos para él.

- 50 % poliéster, 50 % algodón.
- Logotipo Can-Am pequeño en la parte delantera central y amplio gráfico Can-Am en la espalda.
- Detalles gráficos también en manga.

## PARA ELLA



### Sudadera Signature tipo jersey para ella

|                          |            |  |
|--------------------------|------------|--|
| 288249 • XS, S, M, L, XL | Negro (90) |  |
|--------------------------|------------|--|

Sudadera Ponte tipo jersey para ella.

- 380 gsm.
- Abertura con cremalleras laterales. Inscripción bitonal en la espalda.
- Bolsillo tipo canguro.
- Puño Jersey con orificio para pulgar.



### Suéter de cuello redondo Can-Am Signature para ella

|                          |            |  |
|--------------------------|------------|--|
| 288250 • XS, S, M, L, XL | Negro (90) |  |
|--------------------------|------------|--|

Sudadera Ponte tipo jersey para ella.

- 380 gsm.
- Abertura con cremalleras laterales. Inscripción bitonal en la espalda.
- Bolsillo tipo canguro.
- Puño Jersey con orificio para pulgar.

## PARA ÉL



### NOVEDAD Camiseta Can-Am Cruiser para él

|                                |                                |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 288049 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Verde militar (77), Negro (90) |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|

- Camiseta de cuello redondo con gráficos.
- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
- Colores sólidos: 100 % algodón.
- Logotipo Can-Am con gráficos de vehículo en la espalda.
- Gráficos de vehículo en la parte izquierda del pecho.



### Camiseta All Ride para él

|                                |                               |  |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 454946 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Gris marengo (07) |  |
|--------------------------------|-------------------------------|--|

Camiseta con gráficos para él.

- 50 % poliéster, 50 % algodón.
- Pequeña inscripción Can-Am en el pecho y amplio gráfico Can-Am en la espalda.



### NOVEDAD Camiseta de competición para él

|                                |                               |  |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 288024 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Azul marino (89), Blanco (01) |  |
|--------------------------------|-------------------------------|--|

Camiseta de corte clásico y cuello redondo.

- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
- Colores sólidos: 100 % algodón.
- Logotipo de competición en toda la prenda.
- Etiqueta Can-Am en dobladillo inferior.

## PARA ÉL



### NOVEDAD Camiseta Can-Am Signature para él

|                                       |                                                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>288115</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Verde militar (77), Negro (90), Gris brezo (27), Rojo vino (32) |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|

Camiseta Signature de cuello redondo para uso diario.

- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
- Colores sólidos: 100 % algodón.
- Cuello elástico.
- Logotipo Can-Am en el centro del pecho.



### NOVEDAD Camiseta de ADN Can-Am para él

|                                       |                              |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>288116</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Azul marino (89) |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|

Camiseta de cuello redondo con gráficos.

- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
- Colores sólidos: 100 % algodón.
- Logotipo Can-Am con gráficos en la espalda.
- Gráficos de Can-Am en la parte izquierda del pecho.



### NOVEDAD Camiseta de manga larga Signature para él

|                                       |                                |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>288117</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Verde militar (77), Negro (90) |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|

Camiseta de manga larga Signature para uso diario.

- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
- Colores sólidos: 100 % algodón.
- Logotipo Can-Am en la parte izquierda del pecho y en la manga derecha.



### NOVEDAD Camiseta Roadway para él

|                                       |                                    |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>288121</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Verde militar (77), Rojo vino (32) |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|

Camiseta con gráficos para uso diario.

- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
- Colores sólidos: 100 % algodón.
- Amplio gráfico Can-Am en la espalda y pequeño gráfico en la parte izquierda del pecho.

## PARA ELLA



### Camiseta con gráficos WMN para ella

|                                           |                                |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>454955</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Marengo brezo (29) |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--|

Camiseta con gráficos para ella.

- 50 % poliéster, 50 % algodón.
- Pequeña inscripción WMN en el pecho y amplio gráfico WMN en la espalda.



### Camiseta Performance de manga larga para ella

|                                      |                         |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>288021</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL | Negro (90), Morado (40) |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--|

Camiseta Performance de manga larga para ella.

- Repelente a la humedad.
- Con factor de protección solar 40 UV.
- Panel de malla en el pecho y la espalda para ofrecer transpirabilidad.
- Inscripción Can-Am en la manga derecha.

PARA ELLA



**NOVEDAD** Camiseta Can-Am Rally de corte cuadrado para ella

|                                           |                                |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>288026</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Marengo brezo (27) |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--|

Camiseta de cuello redondo y corte cuadrado con gráficos para ella.

- Prestaciones:
- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
  - Colores sólidos: 100 % algodón.
  - Corte cuadrado.
  - Logotipo Can-Am con gráficos de vehículo en la espalda.
  - Gráficos de vehículo en la parte izquierda del pecho.



**NOVEDAD** Camiseta Can-Am Signature para ella

|                                           |                                               |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>288119</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Gris brezo (27), Azul marino (89) |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|

Camiseta Signature de cuello redondo para ella.

- Prestaciones:
- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
  - Colores sólidos: 100 % algodón.
  - Corte convencional.
  - Logotipo Can-Am pequeño en el centro del pecho.



**NOVEDAD** Camiseta de competición y corte cuadrado para ella

|                                           |                                |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>288120</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Negro (90), Marengo brezo (27) |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--|

Camiseta de cuello redondo y corte cuadrado con gráficos para ella.

- Prestaciones:
- Colores brezo: 50 % algodón, 50 % poliéster.
  - Colores sólidos: 100 % algodón.
  - Corte cuadrado.
  - Logotipo de competición en toda la prenda.
  - Etiqueta Can-Am en dobladillo inferior.



# GORRAS Y PRENDAS PARA EL CUELLO

## UNISEX



### Gorra curvada Can-Am Infinite Motion

454959 • Talla única

Gris marengo (07), Añil (82), Negro (90)

Gorra curvada con etiqueta tejida.

- Gráfico Can-Am en etiqueta tejida delantera.
- Cierre a presión en la parte posterior con pequeña etiqueta Can-Am.



### Gorra plana Wolves Among Sheep

454961 • Talla única

Negro (90)

Gorra plana con gráfico Can-Am de inscripción en serigrafía en la parte delantera.

- Cierre a presión en la parte posterior con pequeña etiqueta Can-Am.



### NOVEDAD Gorra Can-Am de competición ajustable unisex

288080 • Talla única

Negro (90), Azul marino (89)

Gorra Can-Am de competición.

- 100 % algodón.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera.
- Inspiración para competición.
- Cierre a presión en la parte posterior con pequeña etiqueta Can-Am.



### NOVEDAD Gorra de ajuste flex Can-Am Signature unisex

288112 • Talla única

Verde militar (77), Negro (90), Gris (09), Rojo vino (32)

Gorra Signature curvada.

- 100 % algodón.
- Parche Can-Am bordado en la parte delantera.
- Cierre a presión en la parte posterior con pequeña etiqueta Can-Am.



### NOVEDAD Gorra plana Can-Am unisex

288113 • Talla única

Negro (90), Arena (03)

Gorra plana con gráfico Can-Am de inscripción en serigrafía en la parte delantera.

- Cierre a presión en la parte posterior con pequeña etiqueta Can-Am.



### NOVEDAD Gorra plana de ADN Can-Am unisex

288114 • Talla única

Negro (90), Gris (09)

Gorra plana con gráfico de ADN Can-Am de inscripción en serigrafía en la parte delantera.

- Cierre a presión en la parte posterior con pequeña etiqueta Can-Am.



### Protector de cuello unisex

447841 • Talla única

Negro (90)

Protector de cuello con material Spandex para ofrecer adaptación superior.

- 100 % poliéster.
- Forro polar antibolitas.

# BOLSAS Y ACCESORIOS

UNISEX



## Mochila Can-Am para portátil

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| 469318 • Talla única | Gris marengo (07) |  |
|----------------------|-------------------|--|

Mochila Can-Am para portátil.

- Bolsillo para portátil/tablet con pantalla hasta 15 pulgadas (38 cm).
- Funda para lluvia.
- Bolsillo para gafas de sol con interior protector de forro polar.
- Correas ajustables en pecho y hombros.
- Bolsillo de organización con clip para llaves.
- Acolchado de espuma en correas y espalda para ofrecer confort.
- Asidero extensible para transporte como equipaje de mano.
- Bolsillo lateral para botella de agua.
- Poliéster de 900 denier.
- 25 litros.
- 30 cm x 45 cm x 21 cm.





## BRP REIMAGINA EL MODO EN QUE TE MUEVES POR EL MUNDO

Can-Am es una de las muchas historias de éxito de BRP, la empresa internacional detrás de algunos de los productos y experiencias más atrevidamente innovadores para tu disfrute y desplazamientos.

Y es que el destino no es lo más importante, pero el trayecto, tu trayecto, desde luego que lo es.

Descubre nuestras marcas:

**ski-doo** **LYNX** **SEA-DOO** **can-am** **ROTAX** **ALUMACraft** **MANITOU** **QUINTREX**

[www.brp.com](http://www.brp.com)





[CANAMONROAD.COM](http://CANAMONROAD.COM)

